

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 47/2016
Data do Processo Adm.: 11/10/2016
Processo de Licitação: 47/2016
Data do Processo: 11/10/2016

Folha: 1/10

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
1	20,000	un	CONJUNTO REFEITÓRIO COMPOSTO DE 01 MESA E 02 BANCOS ESCAMOTEÁVEIS, REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS. Tampo: Confeccionado em aglomerado FF com 25 mm de espessura, revestido na face superior com laminado fenólico de alta pressão (Fórmica) com espessura de 0,6mm na cor ovo brilhante, com os bordos longitudinais em post-fórming 180°, e bordos transversais em filete plástico na cor e tonalidade do laminado com espessura mínima de 2mm. Assento: Confeccionado em aglomerado FF com 25 mm de espessura, revestido na face superior com laminado fenólico de alta pressão (Fórmica) com espessura de 0,6mm na cor ovo brilhante, com os bordos longitudinais em post-fórming 180°, e bordos transversais em filete plástico na cor e tonalidade do laminado com espessura mínima de 2mm. Estrutura p/ banco e mesa: Confeccionadas em tubo de aço 30x40 nas longarinas do banco e da mesa e nos pés. Travessa de reforço sob o tampo da mesa e batente central fixado na travessa de reforço o qual ira apoiar o banco quanto ele estiver levantado em tubo de aço 15x15. Mão francesa para reforço do batente em aço trefilado 3/16. Suporte de articulação e regulagem de distancia: confeccionado em tubos de aço de Ø 1" para os bancos e Ø 7/8 para mesa, travessa de encaixe para os bancos confeccionado em tubos de aço de Ø 7/8, esse sistema ira permitir movimento do banco, quando encaixadas terão um movimento para frente e para traz numa medida regulada através de manipululo, e se preferir deixar a mesa sempre acoplada aos bancos, será possível escamotea-los para baixo da mesa, ou separa-los por completo sendo possível retirar o acessório que permite este sistema. Solda e acabamento das estruturas metálicas com o corpo totalmente monobloco em aço1010/1020, soldada entre si com solda MIG, as estruturas devem receber tratamento anti-ferruginoso, banhos desengrachantes, e pintura com tinta epóxi-pó texturizada cor cinza, ponteiros 100% injetadas. Dimensões Mínimas: - Mesa 2000x750x740 - Banco 1860x300x420. (12-01-9933)
2	1,000	un	Parque Infantil, casinha, escorregador, escada de rede gangorra, balanço/disco trapézio escada de marinheiro caixa de areia, infantil até 07 anos, altura 2,45 m altura do assoalho 1,35 m área do assoalho 1,35 x 1,5 m. (12-01-9928)
3	6,000	un	Sacolão Divertido - Confeccionado em plástico polietileno com cores vivas. De alto brilho. Atóxico. contendo 8 tipos de brinquedos de encaixe. Num total de 120 peças composto por quatro palhaços um pierrô, um urso, uma tartaruga e um cachorro bassê. Trabalha a motricidade. A criatividade e coordenação motora. Acondicionado em sacola de PVC transparente com zíper e alça. Para facilitar o transporte e armazenamento. Medidas da embalagem: 0,48 comp. X 0,34 largura X 0,30 altura- 2,400 Kg. (11-01-3508)
4	18,000	un	Placas de tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 50 cm X 50 cm X 10 mm, multicolorido, antiderrapante, com

CNPJ: 82.892.324/0001-46

Telefone: 48245-4300

Praça Governador Ivo Silveira

C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 47/2016

Data do Processo Adm.: 11/10/2016

Processo de Licitação: 47/2016

Data do Processo: 11/10/2016

Folha: 2/10

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			película texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto. (11-01-3509)
5	30,000	un	Livros de Banho : faixa etária de 0 a 3 anos. livros para recreação, tipo livro de banho, acabamento em plastico, número de páginas 6, de origem nacional, formato pequeno, medidas 14 X 15 cm. Títulos variados. (11-01-3510)
6	30,000	un	Livros de Pano : faixa etária de 0 a 3 anos, idioma: portugues, em brochura, com 8 páginas, peso aproximado 180 g, dimensões: 250 mm x 250mm, material: pano. (11-01-3511)
7	1,000	un	Tanque de lavar roupa com gabinete em fibra, altura 85 cm, largura de 44 cm, profundidade de 49 cm, capacidade de 25 litros na cor branco. (11-05-0002)
8	1,000	un	Varal de chão com aba, estrutura em tubo de alumínio, peças plásticas em polipropileno, dimensões: Compri 1,225m X larg 58 cm X Alt. 12,3cm, Volume: 0,087392m³ e Peso Bruto de 4,967Kg. (11-05-0003)
9	5,000	un	Caixa Plastica para frutas e verduras - contentor para uso geral, vazado nas laterais e no fundo para facilitar frigorificação, empilhamento com CN 25 e linha CN 50, dimensões externas com 500x300x230, dimensões internas 469x277x213 (altura interna livre) material PE - AD (polietileno alta densidade , cubagem 0,03 m³/ unidade. (11-01-2562)
10	48,000	un	Prato, altura 32 mm, espessura 2,5 mm, largura aba 15 mm, diâmetro boca 195 mm, base de 127 mm e capacidade de 600 ml, fabricado em polipropileno, BMC ou SMC; virgem de 1º uso; com abas (prato e cumbuca) ; paredes internas e externas lisas; sem reentrancias ou ressaltos; empilhável (prato e cumbuca);formato arredondado (para não possibilitar o acúmulo de resíduos); atóxica e pigmentação homogenia em toda a peça, conforme normas da Anvisa quanto a metais pesados; acabamento fosco ou microtexturizado; resistente à temperatura de 100º Celsius, na cor branco. (11-01-3454)
11	48,000	un	Caneca - altura de 85 mm, espessura de 3 mm, largura aba 1,5 cm (alça) diâmetro exterior de 200 mm, base exterior de 50 mm, capacidade de 300 ml, fabricado em polipropileno, BMC ou SMC; virgem de 1º uso, paredes internas e externas lisas, sem reentrancias ou ressaltos, empilhavel, formato arredondado (para não possibilitar o acúmulo de resíduos); atóxica e pigmentação homogenia em toda a peça. cfe normas da Anvisa quanto a metais pesados; acabamento fosco ou microtesturizados; resistente à temperatura de 100º Celsius, por no mínimo 20 minutos, na cor branco. (11-01-3455)
12	2,000	un	Coador de café, elemento filtrante em flanela ou nylon, estrutura em metal, cabo de madeira, diâmetro aproximado de 20 cm, comprimento do coador aproximado de 20 cm. (11-01-3456)
13	24,000	un	Colher de sopa comprimento 198 mm, espessura de 2,5 mm, feito totalmente em aço inox, lâminas e cabo monobloco, ou seja em única peça, sem emendas. (11-01-3457)
14	48,000	un	Colher de sobremesa, comprimento 178 mm, espessura 2,5 mm, feito totalmente em aço inox, lâminas e cabo monobloco, ou seja em única peça, sem emendas. (11-01-3458)
15	24,000	un	Garfo comprimento 199 mm, espessura 2,5 mm, feito totalmente em aço inox, lâminas e cabo monobloco, ou seja em única peça, sem emendas.

CNPJ: 82.892.324/0001-46

Telefone: 48245-4300

Praça Governador Ivo Silveira

C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 47/2016

Data do Processo Adm.: 11/10/2016

Processo de Licitação: 47/2016

Data do Processo: 11/10/2016

Folha: 3/10

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			(11-01-3459)
16	24,000	un	Faca comprimento de 213 mm, espessura 3 mm, com ponta arredondada, feito totalmente em aço inox, lâminas e cabo monobloco, ou seja em única peça, sem emendas. (11-01-3460)
17	24,000	un	Xícara de café, com pires em vidro transparente, 200 ml. (11-01-3461)
18	24,000	un	Copo de vidro alto formato cilindrico, reto, 200 ml transparente (11-01-3462)
19	2,000	un	Pegador comprimento de 21 cm, espessura 2,5 mm, feito totalmente em aço inox, modelo monobloco, ou seja, em uma única peça. (11-01-3463)
20	2,000	un	Colher Comprimento de 33 cm, espessura 2,5 mm, diâmetro de 6 cm, feito totalmente em aço inox, modelo monobloco, ou seja, em uma única peça (11-01-3464)
21	1,000	un	Garfo grande, comprimento de 31 cm, espessura 2,5 mm, feito totalmente em aço inox, modelo monobloco, ou seja, em uma única peça. (11-01-3465)
22	2,000	un	Concha comprimento de 30 cm, espessura 2,5 mm, capacidade 100 ml, diâmetro 8 cm, feito totalmente em aço inox, modelo monobloco, ou seja em uma única peça. (11-01-3466)
23	1,000	un	Espumadeira comprimento 34,5 cm, espessura de 2,5 mm, diâmetro 10 cm feito totalmente em aço inox, modelo monobloco, ou seja em uma única peça. (11-01-3467)
24	2,000	un	Facas de carne comprimento de 27,5 cm, espessura de 3 mm, lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. (11-01-3468)
25	1,000	un	Facas de pão comprimento de 21 cm, espessura 2,5 mm com fio serrilhado, lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. (11-01-3469)
26	4,000	un	Jarras em polipropileno graduada, com bico e alça translúcida com capacidade de 2 litros. (11-01-3470)
27	2,000	un	Tábuas de carne altura de 50 cm, largura 30 cm, espessura 1,5 cm, construídas em polipropileno, atóxica com aditivo antibactericida; antiderrapante; bordas arredondadas; fácil higienização e resistente a produtos químicos, furo para pendurar. (11-01-3471)
28	1,000	un	Escorredor de Louça material: corpo em aço inox e porta talheres em Ps, capacidade para 20 pratos, formato retangular, acompanha porta talheres em Ps., Resistente a corrosão, não descasca, dimensão aproximadas de altura 30 cm, de largura 26 cm e de profundidade 51 cm, peso aproximado de 1,850 Kg. (11-01-3472)
29	4,000	un	Bandeja multiuso, medidas aproximadas 44,4 x 31,2 x 2 cm em material: plástico. Não contém bisfenol, produto nacional. (11-01-3473)
30	3,000	un	Forma retangular alta em alumínio, medidas 24 cm x 34 cm x 5 cm (11-01-3474)
31	3,000	un	Panela capacidade 31 litros, diâmetro 38 cm, altura 31 cm, em alumínio polido industrial, linha hotel, com tampa e pegador de tampa no mesmo material, com alças bilaterais em alumínio polido, espessura de no mínimo 3 mm (11-01-3475)
32	3,000	un	Panela capacidade de 20 litros, diâmetro 34 cm, altura 23 cm, em alumínio polido industrial, linha hotel, com tampa e pegador de tampa no mesmo material, com alças bilaterais em alumínio polido,

CNPJ: 82.892.324/0001-46

Telefone: 48245-4300

Praça Governador Ivo Silveira

C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 47/2016

Data do Processo Adm.: 11/10/2016

Processo de Licitação: 47/2016

Data do Processo: 11/10/2016

Folha: 4/10

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
33	1,000	un	espessura de no mínimo 3 mm. (11-01-3476) Canecão capacidade 4,5 litros, diâmetro 18 cm, altura 18 cm, fabricadas em alumínio polido industrial, linha hotel: com alça em madeira que proporcione segurança para o manuseio, espessura de 2 mm (11-01-3477)
34	1,000	un	Chaleira capacidade para 3 litros, diâmetro de 19 cm altura de 12 cm, fabricadas em alumínio polido industrial, linha hotel: com alça em madeira que proporcione segurança para o manuseio, espessura de 2 mm (11-01-3478)
35	1,000	un	Bule capacidade de 3 litros, fabricadas em alumínio polido industrial, linha hotel: com alça em madeira que proporcione segurança para o manuseio, espessura de 2 mm. (11-01-3479)
36	1,000	un	Escorredor de macarrão capacidade 9,25 litros, diâmetro 35 cm, altura 13,5 cm, em alumínio polido, tipo tacho, com pé e asas de alumínio, furado, espessura de 2 mm (11-01-3480)
37	1,000	un	Frigideira de alumínio reforçado com revestimento antiaderente, cabo de baquelite antitérmico, comprimento: 52,5 cm largura: 28 cm altura: 5 cm, na cor preto. (11-01-3481)
38	1,000	un	Panela de pressão em alumínio polido e fechamento interno para capacidade de 7 litros. Dimensões: altura 23cm, comprimento 36,5 cm, largura 22,3 cm, material alumínio, cabo de baquelite e vedação de silicone. (11-01-3482)
39	4,000	un	Pote retangular tamanho Grande aproximadamente 10 cm de altura 30cmX 50cm com tampa, material 100% polipropileno, livre de bisfenol. (11-01-3483)
40	4,000	un	Pote retangular tamanho Grande aproximadamente 5 cm de altura 30cmX 50cm com tampa, material 100% polipropileno, livre de bisfenol. (11-01-3484)
41	4,000	un	Pote retangular capacidade 1800 ml dimensões por peça de 276 x 178 x 65 mm. (11-01-3485)
42	2,000	un	Porta talheres com tampa, em plástico resistente com 5 divisórias. composição plástico dimensões 33,7 X 29,7 X 6,6 cm. (11-01-3486)
43	2,000	un	Bacias Plásticas capacidade 8 litros, altura 100 mm, diâmetro 320 mm. (11-01-3487)
44	2,000	un	Bacias plásticas capacidade de 17 litros, altura 150 mm, diâmetro 380 mm. (11-01-3488)
45	12,000	un	Colchão para Berço nas medidas de 130 cm de comprimento X 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 ou D20, conforme Norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). O Colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da Norma anteriormente citada. O fechamento do Colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material textil sobre lâmina de espuma 100 % poliuretano. Deverá possuir 51% de viscose e 49% de poliéster o revestimento plástico impermeável , que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces.Obs: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla:antiácario e antialérgica. (11-01-3489)
46	20,000	un	Toalha de banho felpuda, tamanho 70 cm X 1,30 m, composição 100 % algodão, cor branco. (11-01-3491)

CNPJ: 82.892.324/0001-46

Telefone: 48245-4300

Praça Governador Ivo Silveira

C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 47/2016

Data do Processo Adm.: 11/10/2016

Processo de Licitação: 47/2016

Data do Processo: 11/10/2016

Folha: 5/10

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
47	12,000	un	Toalha de rosto felpudatanamanho: 80 cm x 50 xm, composição 100% algodão, cor branco. (11-01-3512)
48	20,000	un	Panos de prato composição 100% algodão, medindo no mínimo 60X40cm (11-01-3492)
49	5,000	un	Lixeira capacidade 12 litros com pedal fabricado em polipropileno (11-01-3494)
50	1,000	un	Lixeira capacidade 40 litros, altura 59 cm, diâmetro 42 cm, com pedal, fabricadas em polipropileno ou polietileno, na cor bege. (11-01-3495)
51	2,000	un	Lixeira capacidade de 100 litros, altura de 85 cm, diâmetro 60 cm, fabricadas em polipropileno ou polietileno, na cor bege. (11-01-3496)
52	3,000	un	Cesto vazado, redondo telado, capacidade de 57 litros para roupas e com tampa, material plástico, na cor bege, medidas 47 cm (diâmetro) x 59 cm (altura) aproximadamente. (11-01-3497)
53	4,000	un	Balde em polietileno, reforçado com capacidade de 20 litros, na cor bege (11-01-3498)
54	12,000	un	Berço fabricado em MDF, tipo exportação, com 15 e 12 mm de espessura, produzido dentro das normas da ABNT, bordas arredondadas e laqueadas em material atóxico de primeira qualidade, estrado em madeira reflorestada, tratada contra mofos, fungos e outros, garantindo maior durabilidade, grade lateral, oferecendo maior segurança, com 90 cm de altura, 132 cm de comprimento e profundidade de 71 cm, cor branca. (12-01-9917)
55	3,000	un	Cabideiro escolar formato lápis, estrutura em madeira de lei com peças arredondadas de 4 cm de espessura, com encaixes, tem 10 suportes em torneados de 2,5 cm de diâmetro, com espaçamento de 13,5 cm e 15 cm de comprimento, produzido totalmente em madeira de lei, é preparado pra fixação na parede, parafusos com tratamento superficial, pintura com esmalte sintético industrial na cor vermelha, comprimento 1,5 m. (12-01-9918)
56	3,000	un	Grade de segurança que impede ou restringe o acesso de crianças e áreas indesejadas, fácil de fixar por meio de proteção para porta acessório manípulos de pressão (livre de furos), abertura para ambos os lados, trava de segurança exclusiva, duplo travamento, estrutura em aço, pintura epóxi, na cor branco ideal para portas de 75 a 80 cm de largura, com 85 cm de altura, com extensor de 10 cm. (11-01-3499)
57	1,000	un	Mesa de computador com teclado retrátil, confeccionado em melamínico, prateleira retrátil para teclado e mouse, prateleira inferior para impressora e CPU, medidas 74 cmX 48cm, cor bege, Acabamento em perfil de PVC nas cores pretas, cristal, cinza ou bege. (12-01-9920)
58	4,000	un	: Mesa - Estrutura em tubo industrial de aço ABNT 1010/1020 seção retangular 20x40mm, com parede reforçada 1,5mm, estrutura transversal (tubo 20x40mm) que serve de sustentação e fixação do tampo, tratamento anti-corrosivo, pintura epóxi na cor prata brilhante ou verde texturizada, soldagem eletronica MIG, fechamento dos topos e sapatas com ponteira de polipropileno 10% injetadas afixadas através de encaixe, tampo medindo 1160x500x18 mm, em compensado multilaminado na face superior revestido em laminado melaminico de pressão com maior resistencia superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo: limpeza com esponja de aço) na

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 47/2016
Data do Processo Adm.: 11/10/2016
Processo de Licitação: 47/2016
Data do Processo: 11/10/2016

Folha: 6/10

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
------	------------	------	---------------

cor casca de oo brilhante, e na face inferior com aplicação de selador e verniz nitrocelulose, acabamento das bordas longitudinais do tampo com aplicação de fita de bordo em PVC. Painel frontal em compensado multilaminado com revestimento em laminado melaminico na cor bege, fixação do tampo através de parafusos auto-tarrachantes, com 01 gaveta. Altura total: 740 mm. cadeira Individual: Estrutura com pintura epoxi-po; cor a combinar; confeccionada com tubo de aço ABNT 1008 a 1020, sustentação do encosto tubo de aço diâmetro 22,3 mm (7/8 polegadas) com tolerancia de 1 mm; espessura mínima de parede de 1,3 mm, soldado a base pelo processo MIG com cordões de comprimento mínimo de 20 mm, base fixa com quatro pés; confeccionada em tubos de aço 7/8" proteção plastica dos tubos por meio de ponteiros esféricas embutidas na parte que faz contato com o piso e superior, na mesma cor da estrutura, garantindo o perfeito funcionamento e preservando a qualidade e acabamento do móvel. O fechamento da estrutura (topos e sapatas) deve ser feito com material injetado em polipropileno (100%), de mesma cor e tonalidade da estrutura, afixados através de encaixe, com rigidez suficiente para não ser extraído manualmente. Assento com profundidade de 400mm, largurade 400 mm e espessura mínima de 10 mm. Encosto com altura de 180mm, largura de 380mm, espessura mínima de 10mm. Altura total da borda superior do encosto até o piso 790mm. Altura total do assento ao piso 450mm, ambos devem ser em compensado multilaminado revestido em fórmica cor a combinar. Formato boleados e anatômicos, a fixação dos mesmos a estrutura por meio de rebites do tipo POP. O móvel não deve apresentar, lascas, rebarbadas, arestas vivas, deslocamentos, fixações frouxas ou falta de estabilidade (desnível entre as pernas da estrutura) (12-01-0866)

59 1,000 un Arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas, 133cmx47cmx67cm (12-01-9913)

60 8,000 un Armário para sala de aula com 02 portas medindo 800x450x1600mm: Confeccionado em chapa de madeira aglomerada 18mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor Maple, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 1,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Furação lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de Ø confeccionados em material plástico. Portas com dobradiças em aço ZAMAK com abertura em ângulo de 90°. Fechadura simples. Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito. Puxador de alça Realle. Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, secção

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 47/2016
Data do Processo Adm.: 11/10/2016
Processo de Licitação: 47/2016
Data do Processo: 11/10/2016

Folha: 7/10

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
61	2,000	un	transversal retangular de 20x40mm, e pintura epóxi com acabamento liso na cor preto. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roçada de 5/16" x 25 mm para fixação. tampo, portas na cor a definir, puxador em alumínio. (12-01-0604)
62	4,000	un	Mesa para refeitório infantil e trabalhos coletivos. Estrutura preta em tubo 7/8". Pintura com tinta epóxi-pó. Tampo em MDF revestido com laminado decorativo (fórmica). Borda em perfil de PVC preto. Cor a definir. Comprimento 1500mm; largura 600 mm e altura 520mm. (12-01-0867)
63	2,000	un	Banco para refeitório infantil e trabalhos coletivos. Estrutura preta em tubo 7/8". Pintura com tinta epóxi-pó. Assento em MDF revestido com laminado decorativo (fórmica). Bordas em perfil de PVC preto. Cor a definir. É opcional o encosto fixo no mesmo material do assento. Comprimento 1500mm, largura 300mm, altura 300 mm. (12-01-0868)
64	3,000	un	Mesa para refeição retangular, estrutura preta em tubo 7/8', pintura com tinta epóxi-pó, tampo em MDF revestido com laminado decorativo (fórmica)(, borda em perfil de PVC preto, medidas: comprimento 1800 mm, largura 0,80 mm, altura 0,74 mm, cores: tampa bege, estrutura preta. (12-01-9921)
65	5,000	un	Conjunto de mesas e cadeiras para crianças de 2 a 4 anos, mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor preto, tampo em MDF 18 mm revestido em laminado melamínico bege (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na cor bege. O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado bege e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrotástica na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolimero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" X 3", zincados. Medidas: altura da mesa 54 cm tampo da mesa quadrada para 4 lugares: 70 cm X 70 cm .altura do assento da cadeira ao chãoop: 29 cm altura total : 59 cm assento da cadeira 24 cm X 24 cm. encosto da cadeira 24 cm x 16 cm. (12-01-9922)
65	5,000	un	Cadeira individual: Estrutrura pintura epóxi, na cor preto, confeccionado com tubo de aço ABNT 1008 a 1020, sustentação do encosto tubo de aço diâmetro 22,3 mm (7/8 polegadas) com tolerancia de 1 mm, espessura mínima de parede de 1,3 mm, soldado a base pelo processo MIG com cordões de comprimento mínimo de 20 mm, base fixa, com quatro pés, confeccionada em tubos de aço 7/8' proteção dos tubos por meio de ponteiros esféricas embutidas na parte que faz contato com o piso e superior, na mesma cor da estrutura, garantindo o perfeito funcionamento e preservando a qualidade e acabamento do móvel. O fechamento da estrutura (topós e sapatas) deve ser feito com material injetado em polipropileno (100%) de mesma cor e tonalidade da estrutura, afixadp através de encaixe, com rigidez suficiente para não ser extraído manualmente. Assento com profundidade de 400 mm, largura de 400 mm e espessura mínima de 10 mm. Encosto com altura de 150 mm, largura 380 cm, espessura mínima de 10 mm. Altura total da borda superior do encosto até o piso 790

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
 Praça Governador Ivo Silveira
 C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 47/2016
 Data do Processo Adm.: 11/10/2016
 Processo de Licitação: 47/2016
 Data do Processo: 11/10/2016

Folha: 8/10

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
66	3,000	un	cm. Altura total do assento ao piso 450 cm, ambos devem ser em compensado multilaminado revestido em fórmica cor azul. Formato boleados e anatômicos, a fixação dos mesmos a estrutura por meio de rebites do tipo POP. O móvel não deve apresentar, lascas rebarbadas, arestas vivas, deslocamentos, fixações frouxas ou falta de estabilidade (desnível entre as pernas da estrutura). (12-01-9934) Aparelho de CD com radio AM/FM, stereo, display digital: permite visualizar a faixa do CD que está sendo tocada ou a estação sintonizada, CD player com função Fold+: avança 10 faixas musicais, entrada auxiliar de audio, stereo, PC/AUX IN: reproduz músicas direto do MP3/MP4 Player. Alça articulada: permite carregar com facilidade o aparelho. Entrada USB: permite reproduzir músicas direto de um dispositivo USB Função Program: permite programar as músicas a serem ouvidas, reproduz alatoricamente as faixas musicais, permite repetir uma ou mais músicas do CD, antena releoscópica, alça para transporte. Garantia de 1 ano. (12-01-0870)
67	1,000	un	Aparelho de DVD player com karaokê com pontuação, 110/220v, zoom variável, reprodução de dvd - vídeo, dvd- r, vídeo - cd, audio- cd, cdr-r/ rw, mp3, jpe, wma, com controle remoto. Apresentar catálogo em português. (12-01-0459)
68	1,000	un	MONITOR LCD 21,5 - Tipo tela plana de cristal líquido de no mínimo 21,5 polegadas com tecnologia TFT Active Matrix LCD; Tela tipo anti-reflexo com suporte à resolução de 1280 x 1024, 16 milhões de cores e pixel pitch máximo de 0,264; Contraste igual ou superior a 500:1; Ângulo de visão horizontal de no mínimo 120 graus; Ângulo de visão vertical de 130 graus; Entrada de vídeo analógica e conectorização do tipo D-Sub 15 pinos; Brilho igual ou superior a 300 cd/m2; Tempo de resposta igual ou inferior a 8 (oito) ms; Alimentação automática 110/220 VAC; Ajuste de inclinação de tela. GARANTIA: 1 ano (07-02-0245)
69	1,000	un	Micro computador, compatível ou de configuração superior as especificações detalhadas memória uGB 1333 MHZ, MD 1 TB, gravador DVD 16X, placa de vídeo 1 GB 128 BITS, fonte 500W - computador Core i3 MD de 1 Terabyte; processador: Core i3 ; Barramento:DMI 5. 0 GT/s; Drives: Gravador de DVD; Gravação: 16x máx DVD±R, Taxas de transfrencias de dados de até 6.000 KB/s (leitura/gravação de CD). Rede: Rede 10/100/1000, Base -T. Memória ram 8 gb, memória de vídeo: Placa de vídeo com Memória DDR3, dedicada de 1GB. Conexões: E/S frontal: 2 USB 3.0; Traseira: 4 USB 2.0;. Conteúdo da Embalagem: Cpmtudor, Mouse, Teclado, manual e Fonte de Alimentação 500W. Voltagem: Bivolt. garantia do fornecedor: 12 meses. (12-01-9923)
70	1,000	un	TELEVISOR TV TELA DE LED 42 POLEGADAS TIPO SMART TV ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TELA: - POLEGADAS: MÍNIMO DE 42; - TIPO LED; - EXIBIÇÃO: WIDESCREEN (16:9). VÍDEO: - RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD COM 1.920 PONTOS (H) X 1.080 LINHAS (V); - CONTRASTE DINÂMICO: MÍNIMO 100.000: 1 (CEM MIL POR UM); - TAXA MÍNIMA DE ATUALIZAÇÃO DA TELA: DE 120HZ. ÁUDIO: - POTÊNCIA DE SAÍDA: MÍNIMO 10W X 2 RMS; - ESTÉREO; - SAP; - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL. CONECTIVIDADE: - CONEXÃO PARA REDE SEM FIO (WIRELESS) INTEGRADO AO GABINETE (SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR); - CONEXÃO PARA CABO DE REDE ETHERNET (LAN) INTEGRADO AO GABINETE (SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR); - MÍNIMO DE UMA ENTRADA USB (VERSÃO

CNPJ: 82.892.324/0001-46 **Telefone: 48245-4300**
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 47/2016
Data do Processo Adm.: 11/10/2016
Processo de Licitação: 47/2016
Data do Processo: 11/10/2016

Folha: 9/10

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			MÍNIMA 2.0); - MÍNIMAS DUAS ENTRADAS HDMI (VERSÃO MÍNIMA 1.4); - MÍNIMO DUAS ENTRADAS DE RF (TERRESTRE/CABO). FUNCIONALIDADES: - WEB BROWSER INCORPORADO; - SINTONIZADOR DIGITAL DE TV INTEGRADO (ISDB-TB); - COMPATÍVEL COM O SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL (SBTVD); - DEVE POSSUIR MIDDLEWARE DE INTERATIVIDADE INCORPORADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR15606; - TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE TV NOS SISTEMAS NTSC, PAL-M, PAL-N; - TECNOLOGIA DLNA (DIGITAL LIVING NETWORK ALLIANCE), OU SIMILAR; garantia de doze meses. (12-01-0842)
71	1,000	un	Aparelho de telefone - Volume/campainha: 3 volumes/ 2 timbres, funções: flash e mudo, rediscagem. Dimensões (LxAxP) 13,7X9,0X18,7 cm. Peso 415g, não consome energia, garantia de 1 ano, na cor preto. (11-01-3506)
72	2,000	un	Ventilador de parede - na cor preto, estrutura em metal pintado em epóxi com tratamento anti-ferrugem, 60 cm de diâmetro (tela), 3 velocidades (média, forte e extra-forte), próprio para parede, ajuste de altura, potência de até 270 wats. (12-01-0457)
73	4,000	un	Garrafa Térmica 18 litros revestimento in eterno ampola de vidro, tampa de rosca revestimento externo polipropileno, conservação térmica de no mínimo, 6 horas. (11-01-3507)
74	1,000	un	Forno Micro Ondas de 27 a 31 litros, 220 volts, na cor branco, trava de segurança, timer, menu completo de descongelamento, Garantia de 1 ano. (12-01-0859)
75	1,000	un	Liquidificador Industrial capacidade de 2 litros, copo em aço inox, componentes do gabinete interno em alumínio fundido, voltagem 110/220V, peso aproximado de 4,42 kg, motor de 1 hp , rotação 1.800 rpm, garantia de 1 ano. (12-01-0860)
76	1,000	un	Forno elétrico 44 litros - Controle automático de temperatura; Controle de temperatura total: Máxima temperatura (resistências ligadas), média temperatura (somente a inferior ligada), função tostar (somente a resistência superior ligada); Luz piloto e luz interna; corpo interno autolimpatante; Assadeira e bandeja para resíduos; Quadro e corpo externo inoxidável; Abertura da porta por tecla; altura 355mm; Largura 560 mm; Profundidade 398 mm; Peso 13,10 kg; Tensão 127V - 220V. (12-01-0398)
77	1,000	un	Batedeira Planetária Inox ,funções:5 velocidades,Batedor planetário com duplo movimento,Tigela em aço inox,Batedor em aço inox para massas leves. Batedor em policarbonato em formato especial para massas mais encorpadas,Batedor em policarbonato no formato de gancho para massas secas e pesadas,Tigela com grande capacidade,Saliência no fundo da tigela impedindo o acúmulo de ingredientes,Tigela rosqueada na base,Discos de regulagem permitindo ajustar a altura da tigela em relação ao batedor,Espátula para auxiliar a retirada da massa da tigela,Alimentador que possibilita acrescentar ingredientes com a batedeira em funcionamento,Ventosas na base para melhor fixação,Porta-fio,Dimensões aproximadas: 29,6x38,2x22,2cm (AxLxP), Peso c/ embalagem: 4,73kg,Garantia do fornecedor: 1 ano (12-01-0871)
78	1,000	un	Espremedor de frutas industrial, potencia de 250 W, bivolt, alto rendimento, resistente e silencioso, corpo em aço inox, base em nylon, bica , tampa, peneira e copo em alumínio, peso 3,96 quilos, altura de 23 cm, largura de 19 cm e profundidade 19 cm, garantia de 6 meses (12-01-0740)

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 47/2016
Data do Processo Adm.: 11/10/2016
Processo de Licitação: 47/2016
Data do Processo: 11/10/2016

Folha: 10/10

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
79	1,000	un	Refrigerador Duplex, capacidade total de 462 litros, capacidade do refrigerador 347 litros, capacidade do congelador/freezer 115 litros, dispenser externo para água, eficiencia energética selo procel A (mais eficiente) tensão/voltagem 127V e 220V. Garantia de 1 ano. (12-01-9924)
80	1,000	un	Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, com tampa balanceada, rodízios para transporte, dreno para descongelamento, fechadura que permite o travamento do freezer e é ecologicamente correto. Capacidade de armazenamento de 305 litros e capacidade total de 317 litros, com 2 portas, garantia mínima de 1 ano. (12-01-9925)
81	1,000	un	Fogão Industrial 4 bocas alta pressão, possui queimadores frontais, chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros, chama dupla, grades e queimadores da mesa de ferro fundido, injetor de gás horizontal, grade paneleira de cantoneira de aço, bandeja coletora de resíduos, facilita e agiliza a limpeza, e estrutura de cantoneiras de aço. com pressão controlada. (12-01-0864)
82	1,000	un	Lavadora de Roupas, abertura da tampa superior, capacidade de roupa seca e/ou molhada, capacidade de 15 Kg, consumo 0,47 Kw/h, rotação do motor 779 rpm, funções centrifuga, enxagua, lava, pré-lavagem, com 6 níveis de água, 12 programas de lavagem, 110 V ou 220V, garantia de 12 meses. (12-01-0865)
83	1,000	un	Exaustor confeccionado com hélice de alumínio, possui partes de encaixe para facilitar a limpeza, coletor de gordura, diâmetro de 25 cm e pesando aproximadamente 3 KG. (12-01-0862)
84	1,000	un	Torneira elétrica articulável de parede 4 temperaturas ref. 200190 - 110V, apresenta bica com dois jatos direcionáveis: normal aerado e spray economico, além de haste e bica móveis, com registro por alavanca, rápido e prático, mais economia de energia e água, poupando até 70% quando utilizada na posição de potencia super economica. Possui chave seletora blindada, proporcionando segurança total na hora de mudar as temperaturas com maior precisão e suavidade. (12-01-9927)