

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 55/2016
Data do Processo Adm.: 25/11/2016
Processo de Licitação: 55/2016
Data do Processo: 25/11/2016

Folha: 1/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
1	1,000	un	Longarina 5 lugares - Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, em cores sólidas ou translúcidas, com furos para ventilação corporal do usuário. - Estrutura em tubo de aço com acabamento cromado ou pintura epóxi-pó cores preta ou cinza. - Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrotástica epóxi-pó texturizada, de alta resistência; - Bases girtórias em tubo de aço nos modelos splash ou flower, com acabamento cromado ou pintura epóxi nas cores preta e cinza, revestidas por capa protetora de polipropileno nas cores preta. Medidas: Altura: 0,80m Profundidade: 0,60m Comprimento: 2,50m Cor: Preta. Estrutura: Preta (12-01-9941)
2	1,000	un	Sofá de canto 5 lugares direito cartagena suede, na cor marrom; Altura: 75 cm. Largura: 245 cm. Profundida:90 cm. (12-01-9942)
3	1,000	un	Mesa de reunião redonda com tampo de 15mm, com perfil T. Pés pintados em epóxi pó. Medidas 120X74 cor cinza/preto. (12-01-9943)
4	6,000	un	Cadeira Secretaria Anatômica, fixa, pé palito injetada Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm - Características: Cadeira Secretaria Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada Anatômica, Espuma Injetada, Perfil em Pvc, revestida courvim (12-01-9940)
5	1,000	un	Notebook Compatível ou Superior as configurações abaixo: Processador tipo intel core I3, 5ª geração (cache 4Mb, 2.4GHz); Memória mínima de 4Gb DDR3 ou DDR3L 1600Mhz (1x8Gb), expansível ate 16Gb "Chipset Intel H81 Disco Rígido 500 GB HD; Placa gráficaonboard tipo NVIDEA GeForce (4Gb, DDR3) Unidade óptica leitor e gravador CD-DVD-RW; Porta HDMI; Porta USB 3.0 (01); Porta USB 2.0 (02); Sistema Operacional Windows 10 Profissional - PT Brasil - 64 Bits Webcam integrada Leitor de cartões SD, MS, MS-PRO etc Tela 15" ou superior, HD, Resoluc?a?o aproximada de 1366x768 pixels ou superior, antireflexiva ou, excepcionalmente, fornecer junto do notebook um filtro antirreflexo (original da marca ou um 3M - antiglare -) do tamanho da tela Teclado brasileiro ABNT2, com tecla cedilha "ç", com números superiores e laterais a direita "numérico" integrado ao notebook. Esta exigência se deve ao fato de que é necessário, para execução de diversos serviços, correspondentes a esta função nos setores; Dispositivo apontador: Touchpad; Demais características: Wireless; Cor preto ou cinza Bivolt; Bateria mínima de 4 células 40WH Duração da bateria de aproximadamente 2h ou superior; Alto-falantes integrados; Conexões USB, HDMI, Rede; Conectividade 10x100x1000 ethernet, Wireless 802.11b/g/n; Garantia on site 12 meses. (12-01-9944)
6	8,000	un	Arquivo de aço para pasta suspensa com 4 gavetas, 133cmx47cmx67cm (12-01-9913)
7	2,000	un	Condicionador de ar tipo split 12.000 BTU's, frio, 220 Volts, monofásico, com controle remoto sem fio e compressor rotativo. (14-

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
 Praça Governador Ivo Silveira
 C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 55/2016
 Data do Processo Adm.: 25/11/2016
 Processo de Licitação: 55/2016
 Data do Processo: 25/11/2016

Folha: 2/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			02-0010)
8	1,000	un	Cortina de ar 1.200 mm - 220v, monofásico, com controle remoto. (12-01-0922)
9	2,000	un	Televisor de LED 32" com entrada USB, Informações técnicas: Cor Preto; 32"; LED; Resolução 1366x768 HD; Conversor Digital: Tela com revestimento antirreflexo; Diagonal visual 80 cm. Velocidade do painel: 60Hz; Progressive Scan; Zoom; Economia de energia; Closed caption; Sleep timer; SAP; Sistema de cor; Conexões: Conexões HDMI 2; Conexões USB; Entrada: 01; porta LAN: conexão de rede somente para interatividade DTVi; HDMI 1 e 2 para conectar à tomada de um dispositivo com saída HDMI; de Vídeo (Y/Video); áudio; estéreo/mono; ANT/CABLE-comporta sinais de antena VHF/UHF (TV Digital) e TV a Cabo analógico; Entrada USB - para conexão de dispositivos USB; Saídas para fone de ouvido ou Áudio Out (L+R). Energia: Alimentação Bivolt; Consumo aproximado de energia Stand by: <1 W; - Médio: 37 W. (12-01-9945)
10	3,000	un	Cuba para Buffet térmica Cubas padrão GN. Tampas em aço inox com pegador. Cuba GN 1/2 (L x P x A): 26,5 x 32,5 x 10cm (12-01-9938)
11	1,000	un	Data show Modelo: H309A Brilho em lumens: 2.500 ANSI Lumens Resolução nativa: SVGA 800x600 Pixels Contraste: 2000:1 Nível de ruído: 37 dB (alta Luminosidade) e 29 dB (baixa Luminosidade) Correção de trapézio: Vertical +/- 30 graus Conjunto de controle de códigos: Tecnologia 3LCD Epson Lentes: F: 1.44 - 16.6mm. Lâmpada: 200W UHE E-Tor1, 5000H (baixa luminosidade), 4000H (alta luminosidade) Saída de áudio: 1W RMS Distância da projeção: 30" a 350" - 0,87m a 10,5m Compatibilidade de sistemas de TV: NTSC: 480 linhas / PAL: 560 linhas Sinal de entrada: NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM 480i, 480p,HDTV: 720p, 1080i Largura: 29,5 cm Profundidade: 22,8 cm Altura: 7,7 cm Peso: 2,3 kg Voltagem: AC 100 ~ 240V, +/-10%; Frequencia: 50/60 Hz Temperatura de Operação: 5° C a 35° C (12-01-9937)
12	4,000	un	Caixa plástica organizadora transparente. 70 litros - Fechamento com trava. (12-01-9946)
13	1,000	un	Batedeira Planetária Inox ,funções:5 velocidades,Batedor planetário com duplo movimento,Tigela em aço inox,Batedor em aço inox para massas leves. Batedor em policarbonato em formato especial para massas mais encorpadas,Batedor em policarbonato no formato de gancho para massas secas e pesadas,Tigela com grande capacidade,Saliência no fundo da tigela impedindo o acúmulo de ingredientes,Tigela rosqueada na base,Discos de regulagem permitindo ajustar a altura da tigela em relação ao batedor,Espátula para auxiliar a retirada da massa da tigela,Alimentador que possibilita acrescentar ingredientes com a batedeira em funcionamento,Ventosas na base para melhor fixação,Porta-fio,Dimensões aproximadas: 29,6x38,2x22,2cm (AxLxP), Peso c/ embalagem: 4,73kg,Garantia do fornecedor: 1 ano (12-01-0871)
14	1,000	un	Liquidificador Industrial capacidade de 2 litros, copo em aço inox, componentes do gabinete interno em alumínio fundido, voltagem 110/220V, peso aproximado de 4,42 kg, motor de 1 hp , rotação 1.800 rpm, garantia de 1 ano. (12-01-0860)

CNPJ: 82.892.324/0001-46

Telefone: 48245-4300

Praça Governador Ivo Silveira

C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 55/2016

Data do Processo Adm.: 25/11/2016

Processo de Licitação: 55/2016

Data do Processo: 25/11/2016

Folha: 3/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
15	1,000	un	Espremedor de frutas industrial, potencia de 250 W, bivolt, alto rendimento, resistente e silencioso, corpo em aço inox, base em nylon, bica , tampa, peneira e copo em alumínio, peso 3,96 quilos, altura de 23 cm, largura de 19 cm e profundidade 19 cm, garantia de 6 meses (12-01-0740)
16	2,000	un	Condicionador de Ar tipo Split de capacidade 18.000 BTU's, frio, 220 Volts, monofásico, com controle remoto sem fio e compressor rotativo. (14-02-0005)
17	1,000	un	Condicionador de Ar tipo Split de capacidade 9.000 BTU's , frio, 220 Volts, monofásico, com controle remoto sem fio e compressor rotativo. (14-02-0007)
18	1,000	un	Aparelho de som (CD, MP3, rádio, entrada USB, 500 watt), Cor preto; Sistema 2.0 canais; Potência RMS 500 W; Reproduz CD, CD-R, CD-RW, MP3 e WMA; Conectividade USB; Caixas acústicas; Tipo de carregador de disco: frontal; Rádio FM; Bivolt; Conexões: entradas USB; Auxiliar; Line in; Sairas: fone de ouvido; Garantia 12 meses; Itens inclusos: 01 mini system; 01 Controle remoto (pilhas inclusas) e 01 antena FM. (12-01-9947)
19	1,000	un	Aparelho de DVD player com karaokê com pontuação, 110/220v, zoom variável, reprodução de dvd - vídeo, dvd- r, vídeo - cd, audio- cd, cdr-r/ rw, mp3, jpe, wma, com controle remoto. Apresentar catálogo em português. (12-01-0459)
20	1,000	un	TV de LED 40 pelogadas; Full HD; 60Hz; Recepção digital; Função GUIDE; Função INFO; Close Caption; Tecnologia DNR; Equalizador de imagem; 20W; USB; HDMI; Wi-Fi integrado; Conversor digital integrado; Sleep timer; ClosedCaption; Principais aplicativos: Youtube, Twitter, Facebook, Picasa, Uol, iGTV, Browser; Recursos: Função GUIDE; Função INFO; Close Caption; Tecnologia DNR; Garantia 12 meses. (12-01-9948)
21	1,000	un	Caixa de som subwoofer 200 watts entrada USB, cabo auxiliar e controle de som - Caixa Ativa Antera Sc 15 A, 200 Watts Rms, auto falante De 15, Bluetooth E Entrada Usb Para Multimidia. Sistema: Caixa plana de 2 vias amplificadas com bluetooth e player USB; Amplificador: Digital de 200 W/RMS com limiter; Pré-Amplificador: Volume, Master, High, Mid E Low. Entradas/Saídas: Usb, Line, Aux E Mic com volumes independentes; Saida: Pré Out.; Acabamento: Pintura Especial, Tela De Aço Com Pintura Epóxi. Incluso: Cabo de força, controle remoto e certificado de garantia. (12-01-9949)
22	1,000	un	Freezer Vertical 246 litros, na cor branco - Especificações Técnicas: Capacidade 246 litros; N° de portas: 01; Cor: Branco; Consumo (kWh) 46.0 mês; Tensão/Voltagem: 220V; Garantia: 12 meses (12-01-0732)
23	1,000	un	Tela de projeção com tripé 2,40 M por 1,80M Tela de projeção :Tela de projeção com tripé. Dimensões: 240x180cm (LxA). Deverá possuir ajuste de inclinação para correção de efeito trapézio. A superfície de projeção deverá ser branca opaca, constituída de estojo metálico em aço com pintura eletrostática resistente a corrosão. O tripé deverá possuir poste central de sustentação e pés de superfície cromada; deverá permitir ajuste de altura de, no mínimo 1 m até 1,80 m. (07-02-0243)