

Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PROCESSO Nº 04/2017**  
**MODALIDADE: PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS**  
**TIPO DE LICITAÇÃO : MENOR PREÇO POR ITEM**  
**DATA: 06 de Abril de 2017**  
**HORÁRIO : 14:00h**

## **1. PREÂMBULO**

A Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, através da Comissão Permanente de Licitação, realizará licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL**, do **tipo menor preço por item**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, regida pela Lei 10.520, de 17/07/02, pelos Decretos Municipais 2.325/02 e 2.915/06 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores.

## **2. OBJETO**

2.1. Aquisição estimada de materiais odontológicos e de equipamentos, nas quantidades e especificações contidas no Anexo I e II, parte integrante deste edital.

## **3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

3.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta dos recursos orçamentários previsto para o presente exercício e para o ano de 2.018, sendo que a cada contratação, de acordo com a necessidade da Municipalidade, será efetuado o devido empenhamento no item orçamentário específico.

## **4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

4.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas às exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

4.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

4.2.1 – Concordatárias ou em processo de falência;


4.2.2 – Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

4.2.3 – Estrangeiras que não funcionem no país.

**4.3. Os licitantes deverão apresentar 01 (uma) amostra de todos os itens para realização de testes, devidamente identificados com o nome do licitante e o número do item;**

**4.3.1. As amostras deverão ser encaminhadas ao setor de licitações da Secretaria Municipal da Administração, no endereço referido no preâmbulo deste edital, juntamente com os envelopes contendo as propostas (envelope 1) e habilitação (envelope 2);**

**4.3.2 – Para os produtos/itens de marcas pré-aprovadas da listagem constante no Anexo I, não é necessário enviar amostras.**



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

## **5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO**

5.1 - O proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

5.2 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar

cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.3 – Na hipótese de instrumento particular de procuração, o proponente deverá apresentar juntamente ato constitutivo, estatuto ou contrato social da empresa interessada, na qual demonstre que quem lhe outorgou os poderes possuía competência para tanto.

5.4 – O credenciamento poderá ser feito a qualquer momento na licitação, sendo que o novo credenciado poderá ofertar lances somente durante a sessão de julgamento, somente a partir do seu credenciamento, ficando precluso o seu direito de interpor recurso no que se refere a fatos ou situações que ocorreram antes do seu credenciamento.

5.5 – Será admitido apenas (01) um representante para cada licitante credenciado, permitindo-se sua substituição, desde que com os poderes necessários ao credenciamento.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

5.7. E em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.8. E a não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no [art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993](#), sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5.9. Para os licitantes que queiram se beneficiar das prerrogativas da Lei Complementar n. 123/06, devem apresentar:

5.10. *Certidão Simplificada da Junta Comercial* da sede da empresa ou do *Registro Civil de Pessoas Jurídicas*, conforme a forma da constituição empresarial que deverá ser entregue fora dos envelopes de proposta e habilitação, podendo sê-los em original, ou autenticados em Cartório ou na Prefeitura Municipal munidos do original.



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

**5.10.2. A documentação deverá ser entregue fora dos envelopes de proposta e habilitação, podendo sê-los em original, ou autenticados em Cartório ou na Prefeitura Municipal unidos do original.**

## **6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

6.1. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem, deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes separados, devidamente fechados e rubricados no fecho, e atender os seguintes requisitos:

**a) Envelope 1: Proposta de Preços**

**b) Envelope 2: Documentação de Habilitação**, composto pelos Documentos de Habilitação exigidos no item 8 deste Edital.

6.1.1. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:

### **ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

**PROCESSO LICITATÓRIO N. 04/2.017**

**EDITAL DE PREGÃO - REGISTRO DE PREÇO**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE**

**CNPJ**

### **ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

**PROCESSO LICITATÓRIO N. 04/2.017**

**EDITAL DE PREGÃO - REGISTRO DE PREÇO**

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE**

**CNPJ**


6.2. Cada proposta de preço deverá obedecer ao que segue, sendo que a sua apresentação implicará na aceitação das condições descritas neste Edital:

6.2.1. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, **devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente.**

6.2.2. Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como: nome, profissão, CPF e/ou Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa.

6.2.3. **Ter preços com validade de 12 meses corridos**, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.

6.2.4. Ser apresentada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e seu anexo I, em moeda corrente nacional (R\$ 1,0000), expressos em algarismos e por extenso, básicos para a data de apresentação da proposta;



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

6.2.5. Constar preço unitário e total, por **item cotado**. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último;

6.2.6. **Nos preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, inclusive de frete e impostos**, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sendo para todos os efeitos o qual se presumirá assim independentemente de declaração;

6.2.7. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

6.2.8. **Deverá constar da proposta a marca, nome comercial do material ofertado, sob pena de desclassificação.**

6.3 – **Declaração expressa de que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.**

6.4 – **Declaração expressa do representante legal da licitante, de que seu proprietário ou sócio, nos últimos 6 (seis) meses não ocupou o cargo de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador, ou auxiliar direto do Prefeito, bem como no mesmo período, não possuiu vínculo de matrimônio, parentesco afim ou consanguíneo até segundo grau, igualmente por adoção, com pessoas que tenha exercido os cargos mencionados. (Art. 75 da Lei Orgânica Municipal)**

6.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os bens serem fornecidos a Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz sem ônus adicionais.

6.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

6.7. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.


6.8. O preço ofertado permanecerá fixo e sem reajuste durante o prazo de validade da respectiva ata de registro de preços.

6.9 **Para maior agilidade, referente a especificação dos preços dos itens a serem cotados pelos participantes, as mesmas poderão ser preenchidas por modelo constante no sítio eletrônico do Município, [www.santoamaro.sc.gov.br](http://www.santoamaro.sc.gov.br), no link “NOVO SISTEMA DE AUTO-COTAÇÃO PARA SER USADO NO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES”, devendo entrar em contato com o Setor de Compras, até o dia anterior a data de abertura no telefone: 48-32454330, para esclarecimento quanto ao preenchimento.**

## **7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

7.1. As Propostas serão **julgadas e adjudicadas por item**, conforme definidos neste Edital e seus Anexos.

7.2. Serão classificados pelo Pregoeiro, o proponente que apresentar a proposta de menor preço, definido no objeto deste Edital e seus Anexos e, as propostas com preços até 10% superiores àquele ou, as propostas das 03 (três) melhores ofertas.



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

7.3. Aos proponentes classificados conforme subitem 7.1., será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.

7.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 12 deste Edital.

7.5. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva (de lances) e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.

7.6. O pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.

7.7. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, assegurado o direito de atualizar seus dados no ato, ou, conforme documentação apresentada na própria sessão, quando for o caso. Passando-se neste caso abertura do Envelope de Habilitação.

7.8. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo Pregoeiro.

7.9. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicada a aquisição, definida no objeto deste Edital e seus Anexos.

7.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.

7.11. Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada, bem como quando cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital e que apresentem preço baseado exclusivamente em propostas dos demais licitantes.


7.12. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta.

7.13. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.

## **8. DA HABILITAÇÃO**

8.1. A documentação exigida para habilitação nesta licitação, é a que segue:

- a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e/ ou no Cadastro Nacional Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
- c) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

d) certidão negativa de falência, concordata e recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio do licitante.

e) declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Não emprega menores de idade).

f) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).

8.2. A documentação exigida para habilitação poderá ser substituída por Certificado de Registro Cadastral (CRC) dentro do prazo de validade, emitido pela Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, de acordo com a legislação vigente, assegurado ao cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão.

8.3. Não será aceito para fins de habilitação, o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por outro órgão público, devendo o interessado cadastrado em outro órgão apresentar a documentação estabelecida no item 8.1. (Decisão TCU 214/97)

8.4. Os documentos necessários à habilitação, quando apresentados por qualquer processo de cópia, deverão estar acompanhados do seu original ou autenticados por cartório competente ou pelo Pregoeiro.

8.5. Todos os documentos necessários à habilitação deverão estar embalados em envelope não transparente denominado: **ENVELOPE 02: DOCUMENTAÇÃO.**

## **9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

9.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

9.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

## **10 – DOS RECURSOS**

10.1. Durante a sessão de abertura das propostas declarado o(s) vencedor(es), qualquer Licitante poderá manifestar **imediate e motivadamente** a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões do recurso, que serão restritas aos motivos já expostos quando da interposição de recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.


10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

10.3. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo.

10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em ata.

**10.6.** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, Comissão Permanente de



Estado de Santa Catarina

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

Licitação, sito à Praça Governador Ivo Silveira, 306 - Centro, nesta Cidade, nos dias úteis no horário das 12:00 às 18:00 horas. **Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais.**

### **11 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA – prazos, condições e local de entrega**

11.1. Cada empresa vencedora terá as seguintes obrigações:

11.1.1. Efetuar a entrega do material que eventualmente for solicitado por meio de nota de empenho no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis do recebimento deste, ou da assinatura do instrumento de contrato ou de documento equivalente;

11.1.2. O material deverá ser entregue na Rua Tereza Cristina, 81, na Secretaria Municipal de Saúde, nesta Cidade, no horário das 12h00min às 17h00min. **Todas as despesas de entrega correrão por parte da contratada vencedora, inclusive tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.**

### **12. DAS CONTRATAÇÕES**

12.1 As empresas vencedoras de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigadas a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata (Anexo II).

12.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

12.3 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 3 (três) dias úteis a partir da data da convocação, certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais, expedidas pela Secretaria da Receita Federal, Municipal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar, devendo manter estas certidões atualizadas.

12.4 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.


### **13 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO**

13.1 – O material/produto objeto da presente licitação será recebido em dias úteis no local e endereço indicados no subitem **11.1.2.**

13.2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

13.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

- a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
- b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 1 (um) dia, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado, podendo valer como prova o recebi com a restrição de recebimento parcial.
- c) O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente contado da data de entrega do (s) bem (ns) uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

#### **14 - DA FORMA DE PAGAMENTO**

14.1 - O pagamento será efetuado em 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento provisório ou definitivo.

14.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.

14.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada ou pessoalmente por seu representante na Tesouraria Municipal.

#### **15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

15.1 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nas hipóteses legais.

15.2 Na hipótese de apresentação de declaração falsa ou deixar de apresentar a documentação exigida para o certame, ficará impedido de contratar com a Prefeitura Municipal de Santo Amaro


da Imperatriz, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais.

15.3 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

15.4 - Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do Órgão Participante contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.

15.5 - Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no parágrafo anterior, serão conduzidos no âmbito da Secretaria de Administração e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.

15.6 – Além dessas previstas, também são penalidades as previstas na minuta da Ata de Registro de Preços, inclusive multa, conforme Anexo, parte integrante deste processo.



Estado de Santa Catarina

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

### **16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

16.1 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública por parte de cada participante.

16.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

16.3 O resultado do presente certame será divulgado no órgão de imprensa oficial do Município, qual seja, o Mural da sede do Poder Executivo.

16.4 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

16.5 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.6 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

16.7 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceita pela Autoridade Superior, nos casos previstos na Lei.

16.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

16.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz - SC.

16.10 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

16.11 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

16.12 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, **deverão ser encaminhado, por escrito**, ao Pregoeiro, na Praça Governador Ivo Silveira, 306, Centro, nesta cidade, no prédio da Prefeitura, ou pelo telefone (48) 3245 4330 (Setor de Licitações)

16.12.1. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal, não garantindo direitos aos participantes.



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

Santo Amaro da Imperatriz, 22 de Março de 2.017.

Edésio Justen  
Prefeito Municipal



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

**ANEXO I**

<b>ITEM</b>	<b>QT</b>	<b>UN</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>MARCA PRE APROVADAS</b>
01	150	pct	Ácido Fosfórico 37% com 3 seringas de 2,5 ml (cada pacote) (04-01-0758)	FGM – dental tec - Vigodent
02	150	un	Adesivo fotopolimerizável monocomponente 2 em 1, tipo single bond com 8 ml (04-01-0625)	3M - Dentsply
03	10	un	Afastador cirúrgico Minessota (04-01-1055)	Quinelato – Golgram – Edlo
04	250	cx	Agulha gengival descartável calibre 27G, longa, em aço inoxidável, siliconizada e triselada, esterilizada com raio gama cobalto, embalada individualmente, em caixa com 100 unidades. (04-01-0946)	Injecta –DFL - Septodont
05	250	cx	Agulha gengival descartável calibre 30G, curta, em aço inoxidável, siliconizada e triselada, esterilizada com raio gama cobalto, embalada individualmente, em caixa com 100 unidades. (04-01-0903)	Injecta – DFL - Septodont
06	250	cx	Agulha gengival descartável calibre 30G, extra-curta, em aço inoxidável, siliconizada e triselada, esterilizada com raio gama cobalto, embalada individualmente, em caixa com 100 unidades. (04-01-0866)	Injecta – DFL - Septodont
07	150	pct	Algodão Hidrófilo, 100% algodão alvejado, inodoro, isento de amido, fibras longas, em camadas sobrepostas e uniformes, macio, cor branca, com boa absorvência. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Rolo com 500 gramas. Registro no MS. (04-01	Neve - melhor med - Cremer
08	150	cx	Anestésico local injetável a base de Lidocaína com adrenalina 2%, 1:100.00, tubetes de vidro com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes. (04-01-0440)	Dentsply - Cristália – DFL
09	30	cx	Anestésico local injetável a base de Mepivacaína 3%, sem vasoconstritor 1:100.000, tubetes de vidro com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes. (04-01-0760)	Dentsply -Cristália – DFL




Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

10	300	cx	Anestésico local injetável a base de Mepivacaína com adrenalina 2%, 1:100.000, tubetes de vidro com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes. (04-01-0761)	Dentsply - Cristália – DFL
11	50	cx	Anestésico local injetável a base de Prilocaína a 3% e felipressina (octapressin), 1:100.000, tubetes de vidro com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes. (04-01-0762)	Dentsply - Cristália – DFL
12	200	fr	Anestésico tópico gel. Composição: Benzocaína 200mg, frasco c/12g, sabor tutti fruti ou pina colada (04-01-1047)	DFL – Maquira -
13	160	un	Antisséptico bucal com flúor, enxaguante, sabor tutti - frutti ou morango, sem álcool com 2 litros (04-01-0642)	DFL – Inodon – Maquira
14	5	un	Arco de isolamento Ostby dobrável, plástico, adulto (04-01-0986)	Prisma - Jon – Indusbelo
15	5	un	Arco de isolamento Ostby dobrável, plástico, infantil (04-01-0987)	Prisma - Jon – Indusbelo
16	10	un	Avental Plumbífero. Odontológico Adulto, com proteção de tireóide - 0,5Pb 76x60cm (04-01-0980)	Fabinject – LD – Cristófoli
17	300	pct	Avental, com manga longa, descartável, não estéril, em não tecido, processo sms, hidrorrepelente, com densidade entre 40g/m a 60g/m, tamanho aproximado 120cm de altura x 150cm de largura, cor azul, com punhos anatômicos tipo ribana, com par de amarrilhos na cintura, fixado na frente ou na lateral e um par de amarrilhos na gola para ajuste. Todo conjunto deve ser resistente e seguro, proporcionar conforto e de fácil manuseio. Embalagem contendo 10 unidades segura, com identificação do produto e lote e registro na ANVISA. (04-01-0872)	Descarpak - bestfabril - lacrota
18	350	pct	Babador impermeável laminado em polietileno e papel absorvente sem fita adesiva c/ 100 unidades (04-01-1057)	Biodinâmica – dermaplus -
19	10	cx	Bicarbonato de sódio, pó ultrafino, uso odontológico, com sabor, pacote com 40g. Caixa com 15 envelopes. (04-01-1064)	Maquira – Polident -
20	10	un	Biombo radiológico móvel (04-01-1361)	



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

21	50	un	Broca carbide alta rotação esférica cirúrgica nº 2 (04-01-0175)	KG – JET
22	50	un	Broca carbide alta rotação esférica cirúrgica nº 4. (04-01-0952)	KG – JET
23	50	un	Broca carbide alta rotação esférica cirúrgica nº 6 (04-01-0954)	KG – JET
24	50	un	Broca carbide alta rotação esférica cirúrgica nº 8 (04-01-0956)	KG – JET
25	50	un	Broca carbide esférica cirúrgica para alta rotação de haste longa nº 8. (04-01-0957)	KG – Microdont –
26	50	un	Broca carbide esférica cirúrgica para alta rotação de haste longa nº 4. (04-01-0953)	KG – Microdont –
27	50	un	Broca carbide esférica cirúrgica para alta rotação de haste longa nº 6 (04-01-0955)	KG – Microdont –
28	50	un	Broca carbide esférica cirúrgica para alta rotação de haste longa nº 2 (04-01-0951)	KG – Microdont –
29	50	un	Broca carbide para contra-ângulo cirurgico nº 702 L (04-02-0295)	KG – Microdont –
30	50	un	Broca carbide para contra-ângulo cirurgico nº 703 L (04-02-0296)	KG – Microdont –
31	200	un	Broca cirúrgica alta rotação p/ odontosecção - Zekrya Longa (04-02-0267)	Maillefer – KG – Microdont –
32	50	un	Broca cirúrgica esférica longa para osteotomia nº 6 (04-02-0268)	Maillefer – KG – Microdont –
33	50	un	Broca cirúrgica esférica longa para osteotomia nº 8 (04-02-0269)	Maillefer - KG – Microdont –
34	50	un	Broca cirúrgica para alta rotação nº 1014 (04-02-0239)	Maillefer – KG – Microdont –
35	50	un	Broca cirúrgica para alta rotação nº 1015 (04-02-0240)	Maillefer – KG – Microdont –



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

36	50	un	Broca cirúrgica para alta rotação nº 1016 (04-02-0241)	Maillefer – KG – Microdont –
37	50	un	Broca cirúrgica para alta rotação nº 1016HL (04-02-0242)	Maillefer – KG – Microdont –
38	50	un	Broca cirúrgica para alta rotação nº 3070 (04-02-0243)	Maillefer – KG – Microdont –
39	50	un	Broca cirúrgica para alta rotação nº 3071HL (04-02-0244)	Maillefer – KG – Microdont –
40	50	un	Broca cirúrgica para alta rotação nº 3116HL (04-02-0245)	Maillefer – KG – Microdont –
41	50	un	Broca cirúrgica para alta rotação nº 3209HL (04-02-0247)	Maillefer – KG – Microdont –
42	50	un	Broca cirúrgica para alta rotação nº 3216HL (04-02-0248)	Maillefer – KG – Microdont –
43	50	un	Broca cirúrgica Zekria 151 (04-01-1054)	Maillefer – KG – Microdont –
44	100	un	Broca Diamantada Esférica 1190 (04-01-1051)	Maillefer – KG – Microdont –
45	100	un	Broca Diamantada Esférica 1190F (04-01-1052)	Maillefer – KG – Microdont –
46	100	un	Broca Diamantada Esférica 1190FF (04-01-1053)	Maillefer – KG – Microdont –
47	100	un	Broca Diamantada Esférica 2135FF (04-01-0897)	Maillefer – KG – Microdont –
48	100	un	Broca Diamantada Esférica 3080 (04-02-0289)	Maillefer – KG – Microdont –




Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

49	100	un	Broca Diamantada Esférica 3081 (04-02-0290)	Maillefer – KG – Microdont –
50	100	un	Broca Diamantada Esférica 3082 (04-02-0291)	Maillefer – KG – Microdont –
51	100	un	Broca Diamantada Esférica 3083 (04-02-0292)	Maillefer – KG – Microdont –
52	100	un	Broca Diamantada Esférica 3118 (04-02-0199)	Maillefer – KG – Microdont –
53	100	un	Broca Diamantada Esférica 3118F (04-02-0200)	Maillefer - KG – Microdont –
54	100	un	Broca Diamantada Esférica 3118FF (04-02-0201)	Maillefer - KG – Microdont –
55	100	un	Broca Diamantada Esférica 3168 (04-02-0202)	Maillefer – KG – Microdont –
56	100	un	Broca Diamantada Esférica 3168F (04-02-0203)	Maillefer – KG – Microdont –
57	100	un	Broca diamantada Esférica nº 2135 F (04-01-0766)	Maillefer - KG – Microdont –
58	100	un	Broca diamantada esférica p/alta rotação nº 1013 (04-01-0161)	Maillefer - KG – Microdont –
59	100	un	Broca diamantada esférica p/alta rotação nº 1014 (04-01-0162)	Maillefer - KG – Microdont –
60	100	un	Broca diamantada esférica p/alta rotação nº 1016 (04-01-0164)	Maillefer - KG – Microdont –
61	100	un	Broca diamantada esférica p/alta rotação nº 2135 (04-01-1050)	Maillefer - KG – Microdont –



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

62	100	un	Broca diamantada esférica p/alta rotação nº 2200 (04-01-1049)	Maillefer - KG – Microdont –
63	100	un	Broca esférica de baixa rotação para preparo cavitário nº2 (04-02-0271)	QUIMIDROL – Fava – Microdont
64	100	un	Broca esférica de baixa rotação para preparo cavitário nº3 (04-02-0272)	QUIMIDROL – Fava – Microdont
65	100	un	Broca esférica de baixa rotação para preparo cavitário nº4 (04-02-0273)	QUIMIDROL – Fava – Microdont
66	100	un	Broca esférica de baixa rotação para preparo cavitário nº5 (04-02-0274)	QUIMIDROL – Fava – Microdont
67	100	un	Broca esférica de baixa rotação para preparo cavitário nº6 (04-02-0275)	QUIMIDROL – Fava – Microdont
68	100	un	Broca esférica de baixa rotação para preparo cavitário nº8 (04-02-0277)	QUIMIDROL – Fava – Microdont
69	50	cx	Broca Gates-Gliden número 1, cx com 6 unidades (04-01-0637)	Maillefer - Injecta - Microdont,
70	50	cx	Broca Gates-Gliden número 2, cx com 6 unidades (04-01-0638)	Maillefer - Injecta - Microdont,
71	50	cx	Broca Gates-Gliden número 3, cx com 6 unidades (04-01-0639)	Maillefer - Injecta - Microdont,
72	50	cx	Broca Lentulo 25/40(SORTIDO), cx com 4 unidades - 21 mm (04-02-0186)	Maillefer - Injecta - Microdont,
73	50	cx	Broca Lentulo 25/40(SORTIDO), cx com 4 unidades - 25 mm (04-02-0187)	Maillefer - Injecta - Microdont,
74	100	un	Broca tronco cônica cirúrgica denteada nº 702 carbide (04-02-0254)	KG – JET
75	100	un	Broca tronco cônica cirúrgica denteada nº 703 carbide XXL (04-02-0255)	KG – JET



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

76	100	un	Broca tronco-cônica cirúrgica para alta rotação denteada n. 701 (04-02-0297)	KG – Microdont – SSWhite
77	100	un	Broca tronco-cônica cirúrgica para alta rotação denteada nº 702 (04-02-0298)	KG – Microdont – SSWhite
78	100	un	Broca tronco-cônica cirúrgica para alta rotação denteada n. 703 (04-02-0299)	KG – Microdont – SSWhite
79	100	un	Broca 3203 diamantada (04-02-0310)	KG – Microdont – SSWhite
80	100	un	Broca 3195F diamantada (04-02-0311)	KG – Microdont – SSWhite
81	100	un	Broca 3195FF diamantada (04-02-0312)	KG – Microdont – SSWhite
82	100	un	Broca FG 703C (04-02-0313)	KG – Microdont – SSWhite
83	100	un	Broca Endo Z para alta-rotação, endodontia (04-02-0196)	KG – Microdont – SSWhite
84	30	un	Broqueiro, em alumínio anodizado, esterilizável tanto em autoclave ou estufa. Capacidade para 21 brocas em posição vertical. Tampa com sistema de abertura e fechamento e lados abertos para adequada esterilização. (04-01-0971)	KG - Fava
85	20	un	Cabo para bisturi, em aço inox nº 03 (04-02-0029)	Golgram – Duflex - Jon
86	300	un	Cabo para espelho clínico, metálico, nº 05 (04-02-0025)	Golgram – Duflex - Jon
87	10	un	Câmara Escura Ergonômica, Dimensões: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura) com 3 potes c/tampa (rev/água/fix/). (04-02-0116)	NMartins – NewDent -VH




Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

88	30	cx	Campo Cirúrgico em SMS - Não Estéril - Campo Cirúrgico Fenestrado de uso único, esterilizável em em Óxido de Etileno. Produzido em não tecido trilaminado processo SMS, 100% polipropileno. Tamanho 50x50cm Barreira Microbiana (vírus, esporos e bactérias), porosidade controlada, atóxico, hipoalergênica, não inflamável, resistente a rasgo e tração. não adesivado. Registro no MS. Embalado em PGC. Gramatura: 45 g/m <sup>2</sup> . Apresentação : Caixa com 500 unidades (04-01-1076)	Cleantech – best fabril
89	100	cx	Campo cirúrgico, confeccionado de tecido não tecido SMS 100% em polipropileno, atóxico e hipoalergênico, repele líquidos, alta resistência, maleabilidade e conforto, não tecido respirável, com dobra cirurgica, dupla embalagem que garanta a esterelidades até o uso, esterelizado por óxido de etileno medindo 0,30 x 0,30 metros (04-01-0643)	Cleantech – best fabril
90	10	pct	Cartela para radiografia com 2 furos c/100 unidades (04-01-1048)	Dallas - Speed Graph – preven
91	10	un	Cimento cirúrgico periodontal sem eugenol (caixa com 1 bisnaga c/ 90g de base e uma com 90g de acelerador) (04-01-1058)	TecNew - Dentsply - 3M
92	30	cx	Cimento de hidróxido de cálcio, para forração de cavidades, proteção tecidos pulpaes, composto de pasta base(13g)+pasta catalizadora(11g)+bloco (04-01-1068)	Dentsply – TecNew - Similar
93	25	fr	Cimento endodôntico contendo pó, frasco com 12g e líquido, frasco com 10ml (04-01-1032)	Dentsply – SSWHITE
94	15	fr	Cimento fosfato de zinco - liquido (Frasco contendo 10 ml de líquido; embalado individualmente) (04-01-1072)	Vigodent - SSWhite –DFL
95	15	fr	Cimento fosfato de zinco - pó (Frasco contendo 24 g na cor branca; embalagem individual ) (04-01-1071)	Vigodent - SSWhite -DFL
96	5	un	Cimento reparador MTA (04-01-1362)	
97	40	un	Colgadura Inox Avulsa (04-02-0117)	Golgram - Tecnodent –Jon



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

98	03	un	Compressor odontológico: para 3 Equipos/consultórios . Indicado para uso externo Reservatório de 100 litros horizontal com capacidade maior de ar armazenado (11-01-0261)	cristofoli – Dabi Atlante – kavo
99	100	cx	Cone acessório B7 para endodontia com 120 pontas (04-01-0988)	Tanari - Endo points - Dentsply
100	100	cx	Cone acessório B8 para endodontia com 120 pontas (04-01-0989)	Tanari - Endo points - Dentsply
101	50	cx	Cone de papel para endodontia de 1ª série com 180 cones (04-01-0990)	Tanari - Endo points - Dentsply
102	50	cx	Cone de papel para endodontia tamanho #30 com 180 cones (04-01-0995)	Tanari - Endo points – Dentsply
103	50	cx	Cone de papel para endodontia tamanho #35 com 180 cones (04-01-0996)	Tanari - Endo points - Dentsply
104	25	cx	Cone de papel para endodontia tamanho #40 com 180 cones (04-01-0997)	Tanari - Endo points - Dentsply
105	25	cx	Cone de papel para endodontia tamanho #45 com 180 cones (04-01-0998)	Tanari - Endo points - Dentsply
106	25	cx	Cone de papel para endodontia tamanho #50 com 180 cones (04-01-0999)	Tanari - Endo points – Dentsply
107	25	cx	Cone de papel para endodontia tamanho #55 com 180 cones (04-01-1000)	Tanari - Endo points - Dentsply
108	25	cx	Cone de papel para endodontia tamanho #60 com 180 cones (04-01-1001)	Tanari - Endo points - Dentsply
109	25	cx	Cone de papel para endodontia tamanho #70 com 180 cones (04-01-1002)	Tanari - Endo points - Dentsply
110	25	cx	Cone de papel para endodontia tamanho #80 com 180 cones (04-01-1003)	Tanari - Endo points - Dentsply




Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

111	25	cx	Cone principal de gutta-percha estandarizadas para endodontia tamanho #30, com 120 unidades (04-01-1007)	Tanari - Endo points - Dentsply
112	25	cx	Cone principal de gutta-percha estandarizadas para endodontia tamanho #35, com 120 unidades (04-01-1008)	Tanari - Endo points - Dentsply
113	25	cx	Cone principal de gutta-percha estandarizadas para endodontia tamanho #40, com 120 unidades (04-01-1009)	Tanari - Endo points - Dentsply
114	25	cx	Cone principal de gutta-percha estandarizadas para endodontia tamanho #45, com 120 unidades (04-01-1010)	Tanari - Endo points - Dentsply
115	25	cx	Cone principal de gutta-percha estandarizadas para endodontia tamanho #50, com 120 unidades (04-01-1011)	Tanari - Endo points - Dentsply
116	25	cx	Cone principal de gutta-percha estandarizadas para endodontia tamanho #55, com 120 unidades (04-01-1012)	Tanari - Endo points - Dentsply
117	25	cx	Cone principal de gutta-percha estandarizadas para endodontia tamanho #15, com 120 unidades (04-01-1004)	Tanari - Endo points - Dentsply
118	25	cx	Cone principal de gutta-percha estandarizadas para endodontia tamanho #20 , com 120 unidades (04-01-1005)	Tanari - Dentsply
119	25	cx	Cone principal de gutta-percha estandarizadas para endodontia tamanho #25, com 120 unidades (04-01-1006)	Tanari-Dentsply




Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

120	04	un	Conjunto odontológico composto por cadeira, equipo, unidade auxiliar, mocho e cuspidreira. Cadeira para acomodação do usuário durante tratamento odontológico, com movimentos automáticos, ambidestra, acionada por moto-redutor de corrente contínua. Acionamento através do pedal de comando multifuncional, que proporciona o acionamento do refletor, a movimentação do encosto e assento volta a zero. Base em aço, estreita, que facilita a aproximação. Estrutura do conjunto construída em aço maciço, pintura lisa de alto brilho à base de epóxi. Encosto da cabeça anatômico, com regulagem da altura. Apoio do braço fixo com acabamento arredondado. Estofamento amplo com apoio lombar montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano, revestido com material laminado e sem costura. Equipo odontológico acoplado, corpo construído em poliestireno de alto impacto. Composto por uma seringa tríplice, com bico giratório, removível e autoclavável. Um terminal para micromotor. Um terminal para alta rotação. Reservatório de água translúcido e pressurização automática. Caixa de ligação incorporada à cadeira, confeccionada em poliestireno. Unidade de água com sugador tipo Venturi. Unidade para uso odontológico para trabalhos auxiliares como fornecimento de água, coleta de dejetos e ativação da cuspidreira e sugadores ambidestra acoplada à cadeira. Cuba da cuspidreira redonda, com diâmetro de 220mm, removível para uma perfeita desinfecção. Corpo da unidade construída em aço maciço, com pintura epóxi de alto brilho mangueiras arredondadas, flexíveis e engate rápido que conectam e desconectam facilmente. Ralo para retenção de sólidos. Suctor disponível com acionamento automático. Mocho giratório odontológico a gás com encosto, base a gás, assento e encosto de vinil com espuma laminada, estrutura de ferro com rodízios. Garantia de no mínimo 01 ano (11-01-0211)	Kavo - Dabi
121	03	un	Contra-ângulo para motor cirúrgico (04-02-0309)	Kavo
122	500	tb	Creme dental branco 1100 ppm de flúor, embalagem com 90 g, com selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (ABO) e com registro no Ministério da Saúde, com validade superior a 18 meses, no momento da entrega. (04-01-0404)	Colgate - Ultra – Condor - Medfio



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

123	50	pct	CUNHA DE MADEIRA, para travamento das matrizes, anatômica, descartável, pacote com 100 unidades (04-01-0772)	3M – TDV - Angelus
124	10	un	Curativo alveolar com própolis	
125	30	un	Cureta de Lucas, metálica (04-02-0069)	Quinelato – Golgram – Fava
126	10	un	Cureta Demarco nº1, metálico (04-02-0225)	Newman - Trinity - Millenium
127	10	un	Cureta Demarco nº2, metálico (04-02-0226)	Newman - Trinity - Millenium
128	10	Jg	Cureta Goldman - fox nº 2 (04-02-0278)	Newmann – Trinity - Millenium
129	10	Jg	Cureta Goldman - fox nº 4 (04-02-0280)	Golgram – Jon - Trinity
130	10	un	Cureta Maccall 13-14 cabo de 8 mm (04-02-0100)	Newman - Trinity - Millenium- Quinelato
131	10	un	Cureta Maccall 17-18 cabo de 8 mm (04-02-0101)	Newman - Trinity - Millenium- Quinelato
132	10	un	Cureta periodontal PL 1-2 , aço inox, cabo 8mm (04-01-1232)	
133	10	un	Cureta periodontal PL 5-6 , aço inox, cabo 8mm (04-01-1233)	
134	50	un	Descolador de molt nº 9	
135	10	un	Descolador Freer Duplo (04-02-0306)	
136	10	un	Destaca perióstéo, tipo mead, em aço inox (04-01-1070)	Newmann - Quinelato - Golgram - Fava - Edlo



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

137	50	gl	Detergente e desincrostante para instrumental cirúrgico - solução limpadora enzimática composta de enzimas Amilase e proteases em concentração mínima de 15%. Carbohidrase e lipase com concentração mínima de 10% de ação sinérgica, contendo tensoativo não-iônico até 5% e álcool isopropílico a 10% pH neutro, biodegradável, não corrosivo, não irritante para pele e mucosas, não deixar resíduos. Para uso em lavagem manual de: instrumentais cirúrgicos. Acondicionado e embalado de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no MS, frascos de 05 litros. (04-01-0587).	Rioquímica - Miyako - Endozime
138	50	fr	EDTA Trissódico líquido - frasco com 20mL (04-01-1017)	Biodinâmica - Maquira – Asfer
139	05	un	Envelope de stops / limitadores de silicone c/ 100 unidades (04-02-0191)	ângelus - TDV – TecNew
140	50	fr	Enxaguatório bucal, composto de Digluconato de Clorexidina 0,12%, acondicionado em frascos de 1000 ml (04-01-1069)	
141	1000	un	Escova de Robson tipo pincel - preta com 28mm (04-01-0960)	Preven – TDV
142	10	cx	Espaçador digital SORTIDO (A a D) metálico - 25mm (04-01-1025)	Maillefer – injecta SybronEndo-Wilcos
143	10	cx	Espaçador digital sortido metálico (A a D) - 21mm (04-01-1020)	Maillefer – injecta-SybronEndo-Wilcos
144	200	un	Espátula metálica para cimento nº 24 (04-02-0106)	Golgram – Jon - Trinks
145	200	un	Espátula Thompson metálica, para inserção de resina composta (interproximal) nº 2 (04-01-1060)	Prisma - Thompson - SSWHITE
146	100	un	Espátula Thompson, metálica, para inserção de resina composta nº 4 (04-01-1059)	prisma- Thompson - SSWHITE



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

147	300	un	Espelho Clínico nº. 05 (04-01-0370)	Golgram – Duflex - Jon
148	50	cx	Esponja hemostática de colágeno hidrolisado, uso odontológico. Caixa com 10 unidades (04-01-1081)	Tecnew – Similar
149	10	fr	Eucaliptol frasco com 10ml (04-01-1030)	Biodinâmica - Inodon – Asfer
150	50	fr	Evidenciador de placa líquido , frasco com 500ml (04-01-0970)	Biodinâmica - Inodon - Dentsply
151	50	cx	Extirpa nervos metálico, tamanho #20, com 30 mm (04-01-1033)	Maillefer – - SybronEndo - Wilcos
152	50	cx	Extirpa nervos metálico, tamanho #25, com 30 mm (04-01-1034)	Maillefer – SybronEndo- Wilcos
153	50	cx	Extirpa nervos metálico, tamanho #30, com 30 mm (04-01-1035)	Maillefer – SybronEndo- Wilcos
154	50	cx	Extirpa nervos metálico, tamanho #35, com 30 mm (04-01-1036)	Maillefer – SybronEndo- Wilcos
155	50	cx	Extirpa nervos metálico, tamanho #40, com 30 mm (04-01-1037)	Maillefer – SybronEndo- Wilcos
156	10	PCT	Ficha odontológica com odontograma, pacote com 100 fichas (04-01-1229)	
157	100	cx	Filme radiográfico intrabucal periapical adulto (Caixa com 150 películas) (04-01-0982)	Carestream - AGFA-DFL
158	30	cx	Filme radiográfico intrabucal periapical infantil (Caixa com 100 películas) (04-01-0983)	Carestream - AGFA-DFL



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

159	50	cx	Fio agulhado nylon monofilamentar 2.0 mt 1/2 circ. trg. 1,7 cm estéril - 45cm - cx com 24 unidades (04-01-1228)	Shalon – Ethicon
160	150	cx	Fio agulhado nylon monofilamentar 3.0 mt 1/2 circ. trg. 1,7 cm estéril - 45cm - cx com 24 unidades (04-01-0975)	Shalon – -Ethicon
161	100	cx	Fio agulhado seda 3.0 mt 1/2 circ. trg. 1,7 cm estéril - 45cm - cx com 24 unidades (04-01-0974)	Shalon – -Ethicon
162	100	cx	Fio agulhado seda 4.0 mt 1/2 circ. trg. 1,7 cm estéril- 45cm - cx com 24 unidades (04-01-0973)	Shalon – -Ethicon
163	40	un	Fio dental, rolo com 500 metros (04-01-0324)	Sanifil - Hillo -
164	10	cx	Fio ortodôntico de aço em vareta de 0,6mm de diâmetro, embalagem com 10 unidades (04-01-1074)	Orthometric - GAC - Morelli
165	300	un	Fita adesiva para teste de esterilização em Autoclave, largura 19mm x comprimento 50m. Características: confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, possuindo listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Registro no MS (04-01-0594)	Cremer – 3M
166	120	un	Fita demarcadora de contato oclusal (tipo accu-film) (04-01-0904)	Accu-film -
167	50	un	Fita matriz 0,5mm, rolo com 5 metros (04-01-1045)	TDV - Injecta - Microdont
168	50	un	Fita matriz 0,7mm rolo com 5 metros (04-01-1046)	TDV - Injecta - Microdont
169	150	fr	Flúor gel, acidulado a 1,23%,sabor morango ou tutti-frutti, frasco com 200ml, para aplicação tópica. (04-01-0714)	DFL - Maquira
170	20	un	Fórceps Adulto nº 150 (04-02-0005)	Quinelato – EDLO- - abc



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

171	20	un	Fórceps Adulto nº 151 (04-02-0006)	Quinelato – EDLO - abc
172	20	un	Fórceps adulto nº 17 (04-02-0002)	Quinelato – EDLO - abc
173	20	un	Fórceps Adulto nº 18 L (04-02-0004)	Quinelato – EDLO - abc
174	20	un	Fórceps Adulto nº 18 R (04-02-0003)	Quinelato – EDLO - abc
175	10	un	Fórceps Adulto nº 65 (04-02-0124)	Quinelato – EDLO - abc
176	20	un	Fórceps Adulto nº 69 (04-02-0001)	Quinelato – EDLO - abc
177	40	fr	Formocresol frasco 10 ml (04-01-0394)	Biodinâmica – Inodon - Asfer
178	10	un	FOTOPOLIMERIZADOR para restaurações diretas e indiretas. luz fria (azul) gerada por led de alta potência; timer até 100 seg com bips sonoros a cada 10 seg; ponteiros de fotopolimerização com lente concêntrica (concentra a luz em um feixe direcionado com maior intensidade), confeccionadas em polímero especial, removíveis e com giro de 360º; corpo em abs alto impacto e alumínio anodizado; pode ser fixado no equipo ou armário; bivolt automático 90/240v; base de apoio metálica leve e estável, potência 750mw/cm2, 10 programações de potência e tempo diferentes, garantia de um ano (04-02-0125)	Gnatus - Dabi - Kavo
179	05	un	Gengivótomo de Kirkiland, metálico (04-02-0230)	Newman - Trinity - Millenium
180	05	un	Gengivótomo de Orban, metálico (04-02-0231)	Newman - Trinity - Millenium
181	03	un	Grampo para isolamento endodôntico nº 14 (04-02-0092)	IVORY – KSK
182	03	un	Grampo para isolamento endodôntico nº 206 (04-02-0087)	IVORY – KSK



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

183	03	un	Grampo para isolamento endodôntico nº 207 (04-02-0088)	IVORY – KSK
184	03	un	Grampo para isolamento endodôntico nº 208 (04-02-0089)	IVORY – KSK
185	03	un	Grampo para isolamento endodôntico nº 209 (04-02-0090)	IVORY – KSK
186	03	un	Grampo para isolamento endodôntico nº 210 (04-02-0093)	IVORY – KSK
187	03	un	Grampo para isolamento endodôntico nº 212 (04-02-0094)	IVORY – KSK
188	03	un	Grampo para isolamento endodôntico nº 26 (04-02-0095)	IVORY – KSK
189	03	un	Grampo para isolamento endodôntico nº 27 (04-02-0091)	IVORY – KSK
190	03	un	Grampo para isolamento endodontico nº 202 (04-02-0314)	
191	03	un	Grampo para isolamento endodôntico nº W8A (04-02-0189)	IVORY – KSK
192	35	fr	Hidroxido de Cálcio P.A , pó , frasco com 10g (04-01-0395)	Biodinâmica – maquira
193	100	fr	Hipoclorito de sódio 1% frasco de 1 litro (04-01-0178)	Rioquímica – Miyako - Lírioquímica
194	50	fr	Hipoclorito de sódio 0,5% frasco de 1 litro. (04-01-0948)	Rioquímica – Miyako - Lírioquímica
195	250	kit	Ionômero de vidro restaurador, líquido, em frasco com 10g e pó com 10g. (04-01-0958)	biodinamica - SDI- SSWhite
196	10	kit	Kit acadêmico odontológico, em estojo contendo: 01 contra-ângulo: spray externo, encaixe universal intra, cabeça fixa, esterilizável, sistema de troca brocas convencional, até 25.000 RPM; 01 micromotor: spray interno, sistema de encaixe universal intra, baixo nível de ruído, Max.de 20.000 RPM, sentido de rotação ajustável; 01 peça reta: spray externo, baixo nível de ruídos, troca de brocas no anel central, Max. 25.000 RPM; 01 peça de alta rotação (turbina): cabeça arredondada, sistema saca brocas, encaixe universal, máx. 38.000 RPM, baixo nível de ruído (11-02-0011).	Kavo, Dabi
197	05	un	Kit de irrigação e apiração para endodontia, contendo um intermediário metálico + 3 pontas de calibres distintos (pequeno, médio e grande calibre) (04-02-0195)	Konnen – BD - Prata



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

198	20	un	Kit de pasta de polimento e brilho, composta por duas seringas de 4 gr, Tipo Poli I e Poli II, para resina e esmalte. (04-02-0212)	Kota – FGM - TecNew
199	50	un	Kit para polimento de resinas compostas e amálgamas Pontas de silicone na cor branca com óxidos abrasivos (óxido de alumínio) apresentadas em mandris para contra-ângulo em três tipos de formato: lentilha, chama e copo. Caixa com 7 pontas. (04-01-0967)	Dentsply - kg - TDV
200	50	cx	Lâmina bisturi nº15 - Descartável, em aço inox afiada cirurgicamente com ponta afiada, estéril, material resistente e seguro que se adapte seguramente ao cabo. Embalagem de alumínio segura e individualizada proporcionando abertura asséptica contendo identificação do produto, data de fabricação, validade e lote, conforme ABNT e registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.(04-01-0274)	
201	50	cx	Lâmina de Bisturi nº 11- Descartável, em aço inox afiada cirurgicamente com ponta afiada, estéril, material resistente e seguro que se adpte seguramente ao cabo. Embalagem de alumínio segura e individualizada proporcionando abertura asséptica contendo identificação do produto, data de fabricação, validade e lote, conforme. ABNT e registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. (04-01-0273)	
202	10	un	Lamparina metálica (inox) (04-01-1040)	Konnen - Prata
203	150	cx	Lençol de borracha para isolamento absoluto, caixa c/ 26 un (04-01-0962)	Madeitex - SS White - maquirá
204	30	cx	Lima flexo file tamanho #06 - 21mm , com 6 unidades (04-02-0129)	Maillefer – -dyna SybronEndo - Wilcos
205	30	cx	Lima flexo file tamanho #06 - 25mm com 6 unidades (04-02-0139)	Maillefer – Dyna SybronEndo - Wilcos
206	30	cx	Lima flexo file tamanho #08 - 21mm , com 6 unidades (04-02-0130)	Maillefer – Dyna - SybronEndo - Wilcos



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

207	30	cx	Lima flexo file tamanho #08 - 25mm com 6 unidades (04-02-0140)	Maillefer – Dyna - SybronEndo - Wilcos
208	20	cx	Lima flexo file tamanho #10 - 21mm , com 6 unidades (04-02-0131)	Maillefer – Dyna - SybronEndo - Wilcos
209	20	cx	Lima flexo file tamanho #10 - 25mm com 6 unidades (04-02-0141)	Maillefer – Dyna - SybronEndo - Wilcos
210	20	cx	Lima flexo file tamanho #10 - 31mm com 6 unidades (04-02-0148)	Maillefer – Dyna - SybronEndo - Wilcos
211	20	cx	Lima flexofile 21mm (SORTIDO) com 6 unidades (04-02-0170)	Maillefer – Dyna - SybronEndo – Wilcos
212	20	cx	Lima flexofile 25 mm (sortido) com 6 unidades (04-02-0171)	Maillefer – Dyna - SybronEndo – Wilcos
213	20	cx	Lima flexofile 31mm (SORTIDO) com 6 unidades (04-02-0172)	Maillefer – Dyna - SybronEndo - Wilcos
214	1.000	par	Luva Cirúrgica estéril, Látex, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Nº. 7.5. Espessura mínima: 0,22 mm. Comprimento mínimo: 280 mm. Cor natural superfície antiderrapante lubrificadas com Pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) Esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 60)Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico. Registro no MS. (04-01-0601).	Embramed – Madeitex – Supermax – Lengruber – Mucambo - Sensitex



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

215	500	par	Luva Cirúrgica estéril, Látex, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Nº. 6.5. Espessura mínima: 0,22 mm. Comprimento mínimo: 280 mm. Cor natural superfície antiderrapante lubrificadas com Pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) Esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 60)Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico. Registro no MS. (04-01-0599)	Embramed – Madeitex – Supermax – Lengruber – Mucambo - Sensitex
216	500	par	Luva Cirúrgica estéril, Látex, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Nº. 7.0. Espessura mínima: 0,22 mm. Comprimento mínimo: 280 mm. Cor natural. Superfície antiderrapante lubrificadas com Pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) Esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 60) Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico. Registro no MS. (04-01-0600)	Embramed – Madeitex – Supermax – Lengruber – Mucambo - Sensitex
217	500	par	Luva Cirúrgica estéril, Látex, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Nº. 8.0 Espessura mínima: 0,22 mm. Comprimento mínimo: 280 mm. Cor natural superfície antiderrapante lubrificadas com Pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) Esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 60) Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico. Registro no MS. (04-01-0602)	Embramed – Madeitex – Supermax – Lengruber – Mucambo - Sensitex
218	50	par	Luva de látex natural; Colorida, Interior Flocado; Palma Antiderrapante; Comprimento: 31 cm; Espessura:0,50 mm; Tamanho: M (04-01-0978)	Sanro – Danny - Promat
219	50	par	Luva de látex natural; Colorida; Interior Flocado;Palma Antiderrapante; Comprimento: 31 cm; Espessura:0,50 mm; Tamanho: P (04-01-0977)	Sanro – Danny - Promat



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

220	500	cx	Luva procedimento, tam. Extra P, descartáveis, em latex uniforme, não estéril, hipoalérgica, resistente, forma ambidestra e lubrificante bio absorvível. Isenta de resíduos e impurezas. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade e registro na ANVISA. Caixa com 100 pares. (04-01-0011)	Descarpak – supermax
221	400	cx	Luva procedimento, tam. Grande, descartáveis, em latex uniforme, deve corresponder ao n.º 8,0 (tamanho nacional), não estéril, hipoalérgica, resistente, forma ambidestra e lubrificante bio absorvível. Isenta de resíduos e impurezas. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade e registro na ANVISA. Caixa com 100 pares. (04-01-0057)	Descarpak – supermax
222	400	cx	Luva procedimento, tam. Médio, descartáveis, em latex uniforme, deve corresponder ao n.º 7,5 (tamanho nacional), não estéril, hipoalérgica, resistente, forma ambidestra e lubrificante bio absorvível. Isenta de resíduos e impurezas. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade e registro na ANVISA. Caixa com 100 pares. (04-01-0056)	Descarpak – supermax -
223	500	cx	Luva procedimento, tam. Pequeno, descartáveis, em latex uniforme, deve corresponder ao n.º 7,0 (tamanho nacional), não estéril, hipoalérgica, resistente, forma ambidestra e lubrificante bio absorvível. Isenta de resíduos e impurezas. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade e registro na ANVISA. Caixa com 100 pares. (04-01-0012)	Descarpak – supermax -
224	200	cx	Máscara cirúrgica descartável, de material resistente, suave, isenta de resíduos e impurezas. Segura e hipoalergênica. Eficiência de filtragem bacteriana acima de 95% para partículas com até 1,0 micron. Clip nasal embutido com ajuste e proteção adequados. Com elastico , resistentes em elástico. Embalagem tipo caixa c/ 50 unidades, segura, resistente e de fácil manuseio, contendo identificação do produto, lote e validade e registro na ANVISA. (04-01-0062)	Descarpak



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

225	150	Kit	Material restaurador intermediário a base de óxido de zinco e eugenol. Composição: Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila Líquido: Eugenol 99,5%. ácido acético 0,5% pó 38 gramas + líquido 15 ml. (04-01-0713)	Biodinâmica – SSWhite - Dentsply
226	10	un	Micro Cinzel Ochsenbein nº 1 (04-02-0281)	Newman - Trinity - Millenium
227	10	un	Micro Cinzel Ochsenbein nº 2 (04-02-0282)	Newman - Trinity - Millenium
228	200	cx	Moldeira de cera descartável com espuma de poliuretano, tamanho médio para aplicação de flúor, cx com 24 unidades. (04-01-1365)	
229	01	un	Motor endodôntico com contra-ângulo (04-01-1366)	
230	50	un	Óculos transparente de proteção p/ odontologia (04-01-0959)	GR EPIS - Elvex - Danny- Fênix
231	100	un	Papel grau cirúrgico definidas em normas técnicas (ABNT NBR 14990-2:2010), embalagem para esterilização a vapor saturado sob pressão) para a confecção de embalagens para esterilização. Bobina com 100m , com 15 cm de largura. (04-01-1231)	Clean Up - Harbomedical - Medstéril - Medgauze
232	100	un	Papel grau cirúrgico definidas em normas técnicas (ABNT NBR 14990-2:2010), embalagem para esterilização a vapor saturado sob pressão) para a confecção de embalagens para esterilização. Bobina com 100m , com 20 cm de largura. (04-01-1230)	Clean Up - Harbomedical - Medstéril - Medgauze
233	100	tb	Pasta profilática, sabor tutti frutti, morango ou menta, tubos 90gr (04-01-0139)	Vigodent –Maquira - Coltene
234	10	un	Pavio para lamparina (04-01-1367)	
235	08	un	Periótomo, metálico (04-02-0232)	Newman - Trinity - Millenium



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

236	20	un	Pinça Backhaus ( P/ Prender Campos Cirúrgicos), metálica (04-02-0266)	Quinelato – Golgram – Fava -
237	20	un	Pinça cirúrgica Dietrich (04-02-0302)	Quinelato – Golgram – Fava -
238	20	un	Pinça de Allis de 16 cm metálica (04-02-0252)	Quinelato – Golgram – Fava -
239	20	un	Pinça Dente de Rato Curva, metálica (04-02-0233)	Edlo - Erwin Guth - Adlin
240	20	un	Pinça dente de rato reta, metálica (04-02-0234)	Edlo - Erwin Guth - Adlin
241	20	un	Pinça Goiva metálica (04-02-0237)	Quinelato – Golgram – Fava -
242	20	un	Pinça hemostática curva metálica (04-02-0235)	Quinelato – Golgram - Fava -
243	20	un	Pinça hemostática reta metálica (04-02-0236)	Quinelato – Golgram - Fava -
244	20	un	Pinça hemostática tipo Kelly, formato curva de 16 cm metálic (04-02-0257)	Quinelato – Golgram - Fava -
245	20	un	Pinça hemostática tipo Kelly, formato reta de 16 cm metálica (04-02-0256)	Quinelato – Golgram - Fava -
246	20	un	Pinça hemostática, mosquito, reta, em aço inox (04-02-0206)	Quinelato – Golgram - Fava -
247	50	un	Ponta diamantada alta rotação nº 1012 HL (04-02-0207)	Maillefer – KG – Microdont -
248	50	un	Ponta diamantada alta rotação nº 1014 HL (04-02-0208)	Maillefer – KG – Microdont -



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

249	50	un	Ponta diamantada alta rotação nº 1016 HL (04-02-0209)	Maillefer – KG – Microdont -
250	50	un	Ponta de ultrassom inserto perio sub D 700 (04-01-1368)	
251	50	un	Ponta de ultrassom inserto perio supra D 700 (04-01-1369)	
252	30	un	Porta agulha Castro Viejo com videa de 14 cm metálico (04-02-0114)	
253	20	Kit	Posicionador radiográfico adulto: kit com 4 peças, sendo dois laterais superiores posterior e inferior, um frontal e um para bite-wing. Autoclaváveis e com mordedor de silicone (04-01-0984)	Indusbelo – Prisma - maquina
254	10	Kit	Posicionador radiográfico infantil: kit com 4 peças, sendo dois laterais superiores posterior e inferior, um frontal e um para bite-wing. Autoclaváveis e com mordedor de silicone (04-01-0985)	Indusbelo – Prisma - maquina
255	30	un	Corrente para guardanapos inox (04-01-1370)	
256	5	un	Régua endodôntica milimetrada metálica com orifícios calibradores (04-01-1038)	Angellus – Maillefer - Prisma
257	25	fr	Removedor de manchas de instrumentais metálicos, frasco com 400 ml (04-01-1237)	Cristófoli
258	30	un	Resina "Flow" fotopolimerizável -bisnaga com 1,2g (tipo natural flow) cor A2 (04-01-1083)	DFL-kulser
259	100	un	Resina composta fotopolimerizáveis micro-híbridas cor B1 (04-01-0375)	Heraeus – Kulser-charisma
260	100	un	Resina composta fotopolimerizável micro-híbrida A3,5 (04-01-0374)	Heraeus – Kulser-charisma
261	100	un	Resina composta fotopolimerizável micro-híbrida OA2 (04-01-0376)	Heraeus – Kulser-charisma



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

262	100	un	Resina composta fotopolimerizável micro-híbrida OA3 (04-01-0377)	Heraeus – Kulser-charisma
263	500	pct	roletes de algodão para uso intrabucal, pcte com 100 unidades (04-01-0900)	Cremer - Soft Plus - WA - Similar
264	04	un	RX odontológico: comando disparador digital/microprocessado e display centesimal. Cabeçote com capacidade 70KVp e 8mA, giro de 360 graus. Modelo fixo, de parede. Rede 127/220v/lts. (11-01-0255)	
265	02	pt	Sachê de fluoreto de sódio para uso odontológico (Pote plástico contendo 500 sachês com 2,0 g de NaF). (04-01-0204)	Inodon - Similar
266	10	un	Seladora manual para grau cirúrgico 250 mm (04-01-1371)	
267	20	cx	Selante fotopolimerizável Caixa com 2 tubos de compômero selante fotoativável de 5 gramas cada + 1 seringa de ácido fosfórico 37% com 2,5 ml + 7 pontas aplicadoras (04-01-0777)	DFL – DENTSPLY - FGM
268	30	un	Seringa carpule com dispositivo refluxo em aço inox (04-02-0079)	Quinelato – Golgram –
269	50	un	Sindesmótomo metálico (04-02-0115)	Golgram - Duflex - Jon
270	100	fr	Solução fixadora p/ Radiografia odontológica frasco de 475 ml (04-01-0110)	Carestream
271	20	fr	Solução hemostática à base de cloreto de alumínio (tipo hemostop) com 10 ml (04-01-0780)	Dentsply – TecNew - Inodon
272	100	fr	Solução revelador p/ Radiografia odontológica frasco de 475 ml (04-01-0109)	Carestream
273	20	un	Sonda Nabers nº 2 (04-02-0304)	Newmann – Prata - Golgram
274	40	un	Sonda periodontal milimetrada, confeccionada em aço inox, medindo aproximadamente 16cm (04-02-0211)	Newmann – Prata - Golgram
275	10	un	Sonda periodontal milimetrada, Goldman Fox, confeccionada em plástico autoclavável. (04-02-0305)	Newmann – Prata - Golgram



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

276	15	fr	Spray de gás refrigerante -20°C , teste de vitalidade pulpar, frasco com 200ml (04-01-1044)	Maquira – Akzenta – Endo Frost
277	700	pct	Sugador descartável odontológico, com 40 unidades (04-01-0118)	DFL – wa -
278	300	cx	Sugador descartável uso odontológico em resina termoplástica; cirúrgico (para sangue); embalagem cx c/ 20 unidades (04-01-1062)	Prisma – Maquira
279	10	un	Suporte, plástico, para apoio de limas endodônticas (Tamborel) (04-01-1043)	Maquira - Angelus
280	30	fr	Suspensão otológica, contendo sulfato de polimixina B (10.000UI), sulfato de neomicina (5mg) e hidrocortisona (10mg) por ml, em frascos de 10ml (04-01-1067)	FQM - Similar
281	50	un	Tesoura cirúrgica curva pequena (Confeccionada em aço inox, medindo 09cm de comprimento, embalada individualmente). (04-02-0214)	ABC – quinelato - Fava
282	50	un	Tesoura cirúrgica de ponta aguda curva de 15 cm metálica (04-02-0251)	Quinelato – abc - Fava
283	50	un	Tesoura Cirúrgica Ponta Curva - 14cm (04-02-0126)	Golgram – ABC - quinelato
284	50	un	Tesoura de Goldman Fox metálica (04-02-0238)	Quinelato – Golgram - Fava
285	50	un	Tesoura Metzenbaum de 18 cm (ponta romba e curva) metálica (04-02-0250)	Quinelato – abc - Golgram-Fava
286	10	un	Tesoura para ouro metálica (04-02-0182)	Golgram – ABC – FWA - Prata
287	100	un	TESOURA RETA ÍRIS, para uso odontológico, medindo 12 cm, confeccionado em aço inoxidável. (04-01-0294)	Quinelato – Golgram - Fava -
288	75	pct	Tira de lixa metálica para restaurações de amálgama, 4 mm, com 12 unidades. (04-02-0181)	TDV – Injecta – Microdont - Wilcos
289	10	un	Tira de poliéster, medidas 100x10x0,05mm, envelope com 50 unidades (04-01-0968)	Quimidrol – Dentart - Maquira




Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

290	30	cx	Tiras de Lixa com granulação média / fina para acabamento e polimento de restaurações de resina composta, caixa com 150 unidades. (04-01-0969)	TDV –KG - Maquira
291	500	pct	Touca sanfonada branca com elástico duplo - pcte 100 unidades (04-01-0961)	Descarpack – talge – best fabril
292	40	fr	Tricresol Formalina frasco com 10 ml (04-01-0779)	Biodinâmica – maquira - Asfer
293	5	un	Ultra-Jet analógico - Profilaxia: remoção da placa bacteriana, remoção da camada oxidada de restauração e manchas. Perodontia: Permite eficaz tratamento das bifurcações radiculares. 10 tipos de pontas. Clínico geral: possibilita um tratamento eficaz, graças a uma segura e precisa vibração sem agredir a superfície dental. Possibilita um amplo espectro de amalgamas. 10 tipos de pontas. Características: chave seletora de potência permite ao profissional ajustar rapidamente a potência do aparelho em 4 posições; Registros reguladores de vazão de água independente (ultra-som e profilaxia); Pdal de acionamento independente (duplo), para cada função; Chave seletora de tensão 110/220V; Potência 28/32hz. Pontas: G1, G4 e G6. Garantia de no mínimo 01 ano. (11-02-0012)	Olsen - Kavo - Dabi - Gnatus
294	20	pt	Vaselina sólida, pote com até 100 g (04-01-1372)	
295	30	cx	Verniz com fluoreto de sódio a 5% em base adesiva - Estojo com 1 frasco de verniz com 10 ml e um frasco de solvente, com 10 ml (04-01-1063)	SSWhite – FGM – Inodon



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

296	05	un	Ultrassom - Painel de controle sensível ao toque, permite o uso de membrana de proteção que garante a biossegurança e a iluminação a LED na caneta transdutora possibilita uma visão mais clara do ponto de aplicação. Caneta autoclavável: Possibilita a troca de canetas para o uso contínuo; Iluminação a LED: Melhora a visão no ponto de aplicação; Biossegurança: Painel sensível ao toque, permite o uso de membrana protetora; Mobilidade: O reservatório de água possibilita o uso em diferentes ambientes; podendo ser programado para atender diferentes áreas da odontologia; Multiáreas; Periodontia; Endodontia; Geral; Uso em diferentes consultórios; Atendimento domiciliar; Características Técnicas: Sistema: Pizoelétrico; Frequência: 25-31 KHz; Modo de operação: Contínuo; Insertos: 6 unidades; Voltagem: Bivolt 110-220v; Reservatório: 1 litro; Ponta G1 - Universal; Ponta G2 - Supragengival; Ponta G4 - Supragengival; Ponta P1 - Remoção de cálculo e biofilme Subgengival; Ponta E1 - Suporte para limas endodônticas; Reservatório de água; Odontologia, Multiáreas; Periodontia; Endodontia; Geral; Uso em diferentes consultórios; Atendimento domiciliar. (11-02-0018)	Dabi Atlante Prof i neo – Gnatus Jet Sonic
-----	----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone 3245 4300

## **ANEXO II**

MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° \_\_\_\_\_/2.017.

PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2017

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Santo amaro da Imperatriz

Ao \_\_\_\_\_ dia do mês de \_\_\_\_\_ do ano de dois mil e dezessete, a Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, neste ato representada pelo Secretário Municipal da Saúde Sra Rosangela Passig Turnes e a empresa \_\_\_\_\_, sita à \_\_\_\_\_, no município de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, inscrita sob o CNPJ n° \_\_\_\_\_, neste ato, representada por seu representante legal, conforme documento comprobatório, nos termos regida pela Lei 10.520, de 17/07/02, pelos Decretos Municipais 2.325/02 e 2.915/06 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93 com suas alterações posteriores, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com o constante no edital, seus anexos e demais documentos que integram o processo epigrafo.

Itens :

Valor total

### **CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ANEXO I e da proposta**

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de **12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo da validade da proposta apresentada no Pregão em epígrafe.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes em quatro vias de igual teor, bem como o Termo de Ciência e Notificação em duas vias de igual teor, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

---

Município de Santo Amaro da Imperatriz

---

Contratada