

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 28/2017 - PR

Processo Administrativo: 28/2017
Data do Processo Adm.: 23/05/2017
Processo de Licitação: 28/2017
Data do Processo: 23/05/2017

Folha: 1/12

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	15,000	un	Armário Fechado: Com três prateleiras e duas porta inteiras medindo 1 80 x 0,75 x 0,40, confeccionado em fibra de madeira(MDF), Tampo com 25mm, post-forming. Totalmente revestido em laminado melamínico na cor a definir, portas, laterais prateleiras e fundo em (MDF) de 18mm. Topos transversais encabeçado com fita de bordas de 2mm, na cor do móvel. Com fechadura em todas as portas com dobradiças caneco, puxadores em alumínio com sapatas reguladoras para o nível do piso. (12-01-9970)	_____	700,0000	10.500,0000
2	10,000	un	Arquivo de Aço 4 Gavetas - Descrição: 4 gavetas com espaço para 30 a 40 pastas ou 25 kg; desliza por trilho corrediça com esferas; chapas mistas de 24= 0,60mm e 26= 0,45mm; puxador estampado na gaveta com perfil em pvc; porta etiquetas; fechadura tipo yale com 2 chaves; fechamento simultâneo; pintura eletrostática a pó com cristal; pés reguláveis; cor cinza; Dimensões (AxLxP) 134cm x 47cm x 57cm. (12-01-9969)	_____	540,0000	5.400,0000
3	2,000	un	Balança antropométrica para Adulto: Com capacidade até 150 Kg, com fração de 100 gramas, confeccionada em ferro fundido e chapa de aço, com tratamento prévio anti-ferruginoso, com escala antropométrica, com altura de 1,90 m, divisões de 0,50 cm, base de chapa de aço, reforçado e pintado, com tapetes e pés em borracha sintética, acabamento de 1ª qualidade (12-01-9973)	_____	1.500,0000	3.000,0000
4	20,000	un	Balde a Pedal: Feito em aço inoxidável capacidade mínima 15 litros. (12-01-9972)	_____	100,0000	2.000,0000
5	1,000	un	Bebedouro de Bancada: Refrigeração ecológica que atenda no mínimo água gelada, natural e misturada com suporte do garrafão com furador em plástico com pés de borracha antiderrapante que comporte garrafões de 10 ou 20L de água. (12-01-9971)	_____	740,0000	740,0000
6	6,000	un	Braçadeira para injeção: Aço inoxidável, apoio de braço cromado, pedestal de	_____	200,0000	1.200,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
 Praça Governador Ivo Silveira
 C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 28/2017 - PR

Processo Administrativo: 28/2017
 Data do Processo Adm.: 23/05/2017
 Processo de Licitação: 28/2017
 Data do Processo: 23/05/2017

Folha: 2/12

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
7	10,000	un	altura fixa (12-01-9974) Cadeira de rodas adulto: Em aço com pintura epóxi - cinza. Dobrável em X; Largura mínima do assento 40 cm Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; Indicada para usuários até 100kg. Com elevação de pernas e suporte de sorro; Opcionais: Pneu traseiro inflável; Assento e encosto em courvin; Cromada. (12-01-9978)	_____	1.100,0000	11.000,0000
8	5,000	un	Cadeira de rodas infantil: Em aço/ferro pintado, braços e pés fixos como elevação de pernas e suporte de sorro; Pneu traseiro inflável; Assento e encosto em courvin; Cromada. (12-01-9979)	_____	1.000,0000	5.000,0000
9	2,000	un	Cadeira de rodas obeso: Com pintura epóxi - cinza; Dobrável em X; Largura mínima do assento 80 cm; Apoio para braços escamoteáveis; Apoio para pés fixo Indicada para usuários até 150kg. Com elevação de pernas e suporte de sorro; Opcionais: Pneu traseiro inflável; Assento e encosto em courvin; Cromada (12-01-9980)	_____	2.200,0000	4.400,0000
10	3,000	un	Cadeira Odontológica Completa: Conjunto odontológico composto por cadeira, equipo, unidade auxiliar, mocho e cuspidreira. Cadeira para acomodação do usuário durante tratamento odontológico, com movimentos automáticos, ambidestra, acionada por moto-redutor de corrente contínua. Acionamento através do pedal de comando multifuncional, que proporciona o acionamento do refletor, a movimentação do encosto e assento volta a zero. Base em aço, estreita, que facilita a aproximação. Estrutura do conjunto construída em aço maciço, pintura lisa de alto brilho à base de epóxi. Encosto da cabeça anatômico, com regulagem da altura. Apoio do braço fixo com acabamento arredondado. Estofamento amplo com apoio lombar montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano, revestido com material laminado e sem costura. Equipo odontológico acoplado, corpo construído em poliestireno de alto impacto. Composto por uma seringa tríplice, com bico giratório, removível e autoclavável. Um terminal para micromotor. Um	_____	16.000,0000	48.000,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
 Praça Governador Ivo Silveira
 C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 28/2017 - PR

Processo Administrativo: 28/2017
 Data do Processo Adm.: 23/05/2017
 Processo de Licitação: 28/2017
 Data do Processo: 23/05/2017

Folha: 3/12

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
11	20,000	un	<p>terminal para alta rotação. Reservatório de água translúcido e pressurização automática. Caixa de ligação incorporada à cadeira, confeccionada em poliestireno. Unidade de água com sugador tipo Venturi. Unidade para uso odontológico para trabalhos auxiliares como fornecimento de água, coleta de dejetos e ativação da cuspeira e sugadores ambidestra acoplada à cadeira. Cuba da cuspeira redonda, com diâmetro de 220mm, removível para uma perfeita desinfecção. Corpo da unidade construída em aço maciço, com pintura epóxi de alto brilho mangueiras arredondadas, flexíveis e engate rápido que conectam e desconectam facilmente. Ralo para retenção de sólidos. Suctor disponível com acionamento automático. Mocho giratório odontológico a gás com encosto, base a gás, assento e encosto de vinil com espuma laminada, estrutura de ferro com rodízios. Com no mínimo 03 terminais, biarticulada, comando pedal, equipo tipo cart, refletor monofocal, cuba de porcelana, unidade auxiliar 02 sugadores, possui seringa tríplice, possui caneta de rotação, possui contra ângulo, possui micro motor. (12-01-9975)</p> <p>Cadeira: deverá ser constituída de assento e encosto plásticos e estrutura metálica. A estrutura deverá ser de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. a estrutura recebe tratamentos químicos de fosfatização e pinturas epóxi pó. para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe ponteiras plásticas injetadas em polipropileno. Assento confeccionado em polipropileno copolímero (pp) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 465mm de largura, 470mm de profundidade 5mm de espessura de parede. Possui cantos</p>		90,0000	1.800,0000

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
 Praça Governador Ivo Silveira
 C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 28/2017
 Data do Processo Adm.: 23/05/2017
 Processo de Licitação: 28/2017
 Data do Processo: 23/05/2017

Folha: 4/12

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			arredondados e é unido à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão de 425mm. O encosto deverá ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa a estrutura metálica, travada por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos para ventilação. Altura (cm): 44,5 cm; Altura do encosto (cm): 33 cm; Largura do encosto (cm): 46 cm; Largura do assento (cm): 46,5 cm; Profundidade assento (cm): 42 cm; Cor: preto 13; Capacidade de carga: 110kg (12-01-9977)			
12	5,000	un	Câmara para Conservação de Imunobiológicos: Tipo vertical, controle de temperatura +2 a +8°C, microprocessado, homogeneização de temperatura, alarmes, leitura de Mínima, máxima e atual temperatura, software de gerenciamento, discador telefônico, controlador de tensão elétrica e Sistema de Emergência para falta de energia elétrica até 48 horas. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. (12-01-9983)	_____	14.000,0000	70.000,0000
13	5,000	un	Carro Curativo: Com balde e com bacia. Estrutura tubular, tampo prateleira e varandas confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. Equipado de balde com capacidade de 5 litros e bacia, também confeccionados em aço inoxidável com acabamento. Dimensões: comp: 800mm, larg: 430mm, Alt: 800mm, polido. Dotado de 04 rodízios, sendo 02 deles com freios na diagonal. (12-01-9981)	_____	800,0000	4.000,0000
14	2,000	un	Carro maca simples: Feito em aço/ferro pintado, com grades laterais, suporte de soro e colchonete. Dimensões: 1,90 Comprimento 1,90, Largura 0,50 e Altura 0,90m. (12-01-9982)	_____	1.500,0000	3.000,0000
15	4,000	un	Compressor com 2HP de potência e isento	_____	3.500,0000	14.000,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
 Praça Governador Ivo Silveira
 C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 28/2017 - PR

Processo Administrativo: 28/2017
 Data do Processo Adm.: 23/05/2017
 Processo de Licitação: 28/2017
 Data do Processo: 23/05/2017

Folha: 5/12

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			de óleo, proporciona maior vazão de ar, suprimindo as necessidades do equipamento odontológico e evitando possíveis danos às peças de mão, possua dreno do reservatório com fácil acesso e baixo índice de manutenção. Potência 2 hp, tanque 40 litros, peso líquido 42kg, dimensões 45x45x72, pressão 120 psi. (12-01-9976)			
16	10,000	un	COMPUTADOR COM Processador no mínimo Intel core i5 ou amd a10, ESPECIFICAC?O?ES TECNICAS MÍNIMAS: Gabinete 4 Baias com Duto Lateral e Cooler Traseiro de Exaustão; Gabinete com 2 USB Frontais; Fonte mínimo 560W; - processador com 4 Núcleos 4 threads e cache L3 Mínima de 6Mb; processador com velocidade de clock mínimo 3.0 GHz; Processador com Cooler Original da mesma marca do processador; placa mãe do mesmo fabricante do processador; placa mãe com 4 slot DDR3 FSB 1600/1333 e que suporte mínimo 16Gb; placa Mãe com saída de vídeo DVI e HDMI; placa Mãe com mínimo 8 USBs;; placa mãe com sistema de áudio de alta definição; placa de rede on board 10/100/1000Kbps; mídia de Instalação com todos drivers; memória 8 Gb de RAM DDR3 mínimo FSB 1600 ou 1333; Hd mínimo 500Gb; gravador DVD-RW; teclado multimídia 2 USB; mouse Óptico USB, caixa de som.garantia mínima de 12 meses. (12-02-0014)		1.500,0000	15.000,0000
17	20,000	un	Condicionador de Ar tipo Split de capacidade 9.000 BTU's, quente/frio, 220 Volts, monofásico, com controle remoto sem fio e compressor rotativo. (14-02-0058)		2.400,0000	48.000,0000
18	1,000	un	Dermatoscópio para detectar lesões superficiais da pele. Lâmpada de Xenon halógeno 2,5v para melhor visualização da cor do tecido. Sistema óptico com aumento de dez vezes o tamanho da lesão. Deve acompanhar dois visores autoclaváveis, sendo um liso e o outro com escala em milímetros para medição da lesão. \T/ Cabeça em metal cromado com borracha macia. Cabo e metal cromado com alimentação por pilhas tipo C, possuir reostado para controle da intensidade luz e função liga e desliga. Estojo para		2.600,0000	2.600,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
 Praça Governador Ivo Silveira
 C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 28/2017 - PR

Processo Administrativo: 28/2017
 Data do Processo Adm.: 23/05/2017
 Processo de Licitação: 28/2017
 Data do Processo: 23/05/2017

Folha: 6/12

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			transporte. Apresentar juntamente com a proposta: Apresentar Carta de Autorização do fabricante ou Importador autorizando a Distribuidora a comercializar o produto. Apresentar Registro junto ao Ministério da Saúde \ ANVISA. Apresentar Catálogo técnico para verificar atendimento do produto. (12-01-9985)			
19	8,000	un	Detector fetal: Portátil digital com regulagem de volume; Alimentação 2 baterias 9 volts; Frequência 2,2 mhz; deve acompanhar gel e fone de ouvido; Dimensões 45 x 85 x 190 mm; Peso: 500 gr; Entrada para fone de ouvido; Led indicador de bateria fraca. Com Estojo e alojamento para transdutor na parte inferior (2 Anos de Garantia). (12-01-9984)		800,0000	6.400,0000
20	2,000	un	Eletrocardiógrafo Computadorizado: Com 12 canais, possui software para exames em computador, possui suporte, acessórios 2 cabos ECG. (12-01-9986)		5.600,0000	11.200,0000
21	10,000	un	Escada 2 degraus, hospitalar em aço inoxidável: estrutura em tubos redondos de 19,05mm de diâmetro, pisos em chapa de aço revestidos com passadeira de borracha ou PVC preta antiderrapante, pés com ponteiros. (12-01-9987)		250,0000	2.500,0000
22	10,000	un	Esfigmomanômetro Adulto: Resistente à quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra grande para rápida insuflação do manguito acoplado ao manômetro. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro moldado em ABS ou liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção de impactos e choques. Deverá atender às normas AAMI / ANSI SP10 ou GAMMA. Possuir laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e materiais por período de 2 anos e 5 anos contra defeitos de calibração após a data de compra. As informações devem ser comprovadas através do catálogo original do produto registrado na ANVISA, o qual deverá acompanhar a proposta. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito		150,0000	1.500,0000

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 28/2017
Data do Processo Adm.: 23/05/2017
Processo de Licitação: 28/2017
Data do Processo: 23/05/2017

Folha: 7/12

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
23	5,000	un	adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. Apresentar Catálogo para análise. Apresentar Registro junto ao ministério da Saúde / ANVISA. (12-01-9988)	_____	100,0000	500,0000
24	5,000	un	Esfigmomanômetro Infantil: Resistente à quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra grande para rápida insuflação do manguito acoplado ao manômetro. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro moldado em ABS ou liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção de impactos e choques. Deverá atender às normas AAMI / ANSI SP10 ou GAMMA. Possuir laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e materiais por período de 2 anos e 5 anos contra defeitos de calibração após a data de compra. As informações devem ser comprovadas através do catálogo original do produto registrado na ANVISA, o qual deverá acompanhar a proposta. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito infantil, 01 bolsa com zíper para condicionamento e manual de instruções em português. Apresentar Catálogo para análise. Apresentar Registro junto ao ministério da Saúde / ANVISA. (12-01-9989)	_____	200,0000	1.000,0000

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
 Praça Governador Ivo Silveira
 C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 28/2017
 Data do Processo Adm.: 23/05/2017
 Processo de Licitação: 28/2017
 Data do Processo: 23/05/2017

Folha: 8/12

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			deverá acompanhar a proposta. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito obeso, 01 bolsa com zíper para condicionamento e manual de instruções em português. Apresentar Catálogo para análise. Apresentar Registro junto ao ministério da Saúde / ANVISA. (12-01-9990)			
25	6,000	un	Estetoscópio adulto - Auscultador em aço inox, tubos em polipropileno de alta resistência e flexíveis, hastes em aço inox, olivas em silicone ou similar, que ofereça vedação aos ruídos externos, som simples, auscultador com diafragma para auscultação de sons cardíacos e pulmonares. Ajuste anatômico ao canal auditivo, tubulação de alta resistência, embalagem individual contendo identificação do fabricante e do produto, acompanhado de laudo de fabricação ou qualidade, amostra do produto e embalagem de acordo com o código de defesa do consumidor e registro na ANVISA. (12-01-9991)	_____	170,0000	1.020,0000
26	5,000	un	Estetoscópio pediátrico - Auscultador em aço inox, tubos em polipropileno de alta resistência e flexíveis, hastes em aço inox, olivas em silicone ou similar, que ofereça vedação aos ruídos externos, som simples, auscultador com diafragma para auscultação de sons cardíacos e pulmonares. Ajuste anatômico ao canal auditivo, tubulação de alta resistência, embalagem individual contendo identificação do fabricante e do produto, acompanhado de laudo de fabricação ou qualidade, amostra do produto e embalagem de acordo com o código de defesa do consumidor e registro na ANVISA. (12-01-9992)	_____	110,0000	550,0000
27	10,000	un	Lanterna Clinica: De LED, Lanterna de alta performance com iluminação LED 3V; confeccionada em metal leve de alta qualidade; Acabamento anodizado o LED deve ser no mínimo de alta potência com vida útil de 10.000 horas; provido de Alimentação através de duas pilhas AAA. (12-02-0008)	_____	80,0000	800,0000
28	20,000	un	Longarina: Polipropileno/Base de aço, com o assento reforçado individualmente. Composta por 4 lugares. (12-02-0007)	_____	400,0000	8.000,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
 Praça Governador Ivo Silveira
 C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 28/2017 - PR

Processo Administrativo: 28/2017
 Data do Processo Adm.: 23/05/2017
 Processo de Licitação: 28/2017
 Data do Processo: 23/05/2017

Folha: 9/12

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
29	2,000	un	Mesa de exames - Em aço inoxidável, posição do leito móvel - Estrutura em aço inox Leito estofado, dividido em duas partes articuláveis para várias posições, revestido em courvim. MEDIDAS: Largura: 50 cm, Comprimento: 180 cm, Altura: 80 cm. (12-02-0010)	_____	1.350,0000	2.700,0000
30	6,000	un	Mesa de mayo: Em aço inoxidável. 3 rodízios giratórios de 42mm. Bandeja em aço inóx. Medidas: Largura: 32 cm, Comprimento: 48 cm, Altura: 80 cm. (12-02-0009)	_____	350,0000	2.100,0000
31	1,000	un	Mesa de reunião retangular: Medindo 1,80 dediâmetro tampo em MDF 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico fórmica na cor a definir, bordas arredondadas 180° com perfil de PVC. Estrutura confeccionada tipo trapézio tubo de 1 ¼", colunas verticais em tubo de aço oblongular 25 x 60 mm, com sapatas niveladoras e ponteiras plásticas nas extremidades. Pintura por processo eletrostático a pó(epóxi-pó) cor a definir precedido de banho de tratamento com fosfatizante. (12-02-0012)	_____	500,0000	500,0000
32	10,000	un	Mesa para escritório: Medindo 1,20 x 0,60 x 0,75 cm; tampo em MDF 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico fórmica na cor a definir, bordas longitudinais arredondadas em 180° pelo sistema post forming bordas transversais em fita de PVC com 2 mm de espessura na mesma cor do revestimento. Pannel frontal em MDF de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico da mesma cor do revestimento. Bordas transversais em fita de PVC com 0,5 mm de espessura na mesma cor do revestimento. Tampo com furo para passagem de fiação com acabamento em PVC (Padrão). Estrutura confeccionada em forma de I, parte inferior em tubode aço de fiação 30 x 50 mm, parte superior em chapa de ferro com 1/4" de espessura, colunas verticais em tubo de aço oblongular 25 x 60mm, com sapatas niveladoras e ponteiras plásticas nas extremidades. Pintura por processo eletrostático a pó (epóxi-pó) cor a definir precedido de banho de tratamento com fosfatizante. Suporte de	_____	500,0000	5.000,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 28/2017 - PR

Processo Administrativo: 28/2017
Data do Processo Adm.: 23/05/2017
Processo de Licitação: 28/2017
Data do Processo: 23/05/2017

Folha: 10/12

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			teclado (retrátil) com corredeiras metálicas telescópicas deslizantes, borda arredondada a 90 pelo sistema Post-forming. Conexão: Medindo 0,60 x 0,60 x 0,75 cm; tampo em MDF 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico fórmica na cor a definir, bordas longitudinais arredondadas em 180° pelo sistema post-forming bordas transversais em fita de PVC com 2 mm de espessura na mesma cor do revestimento. Painel frontal em MDF de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico da mesma cor do revestimento. Bordas transversais em fita de PVC com 0,5 mm de espessura na mesma cor do revestimento. (12-02-0011)			
33	10,000	un	MONITOR LED no mínimo de 21 POLEGADAS 16:10 ou 16:9; Monitor com Brilho mínimo de 250cd/m2; Monitor com contraste mínimo de 5.000.000:1; Monitor com tempo de resposta de 5 ms ou menos; Monitor com conexão e cabo DVI e D-sub; Monitor contendo Cabo DVI x DVI; Monitor contendo Cabo D-Sub x D-Sub; (12-02-0015)		1.000,0000	10.000,0000
34	5,000	un	Nebulizador portátil: ultrassônico número de saídas simultâneas. (12-01-9995)		300,0000	1.500,0000
35	6,000	un	Negatoscópio: Em aço inoxidável com parede/1Corpo (12-01-9996)		400,0000	2.400,0000
36	5,000	un	Notebook com Disco rígido mínimo de 500 gb, processador no mínimo Intel core i5 ou amd a10, memória ram 8gb, ddr3, 1600 mhz, tamanho da tela mínimo de 13,3", teclado abnt2, mouse touchpad, interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, interface usb, hdmi, display port/ vga, sd card, bateria mínimo de 3 horas, webcam, sistema operacional windows 7 pro (64 bits), garantia mínima de 12 meses, unidade de disco óptico cd/dvd rom. Especificação Técnica: Memória RAM de 8 GB (2x4GB). - Tela de 15.6 LED HD 720p (1366x768) com webcam de 2.0 MP, ou resolução superior. - Disco Rígido de 500 GB, tecnologia SATA II de 300 Mb/s, rotação de 7.200 rpm, ou capacidade de armazenamento superior. - Placa de Vídeo 1 GB dedicado, ou superior. - Unidade óptica gravador óptico de CD/ DVD-/RW. - Placa Wireless Intel Centrino N 1000,		2.500,0000	12.500,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
 Praça Governador Ivo Silveira
 C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 28/2017 - PR

Processo Administrativo: 28/2017
 Data do Processo Adm.: 23/05/2017
 Processo de Licitação: 28/2017
 Data do Processo: 23/05/2017

Folha: 11/12

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			ou superior - Controladora de Audio: Dispositivo de som padrão. - Placa de rede Ethernet 10/100 Mbps - Teclado em português - Bateria de Lithium de 6 células.O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses. (12-02-0016)			
37	6,000	un	Oftalmoscópio: Bateria convencional, composição 3 aberturas e 19 lentes (12-01-9998)		790,0000	4.740,0000
38	10,000	un	Oxímetro de pulso: Portatil de mão, com curva plestimográfica e 3 sensores de spo2. (12-01-9997)		300,0000	3.000,0000
39	2,000	un	Projeter multimídia (datashow) Composto por tecnologia: lcd; resolução: mínima nativa de 1024x768; entrada: de vga a full hd; luminosidade: mínimo de 2500 lumens; conectividade: entrada/saída rgb 15 pinos e hdmi;garantia: mínima 12 meses. (12-02-0006)		2.000,0000	4.000,0000
40	6,000	un	Reanimador infantil manual tipo ambú - Balão auto-inflável. Máscara facial anatômica; conexão de entrada para alimentação de oxigênio; válvula unidirecional com dispositivo de segurança. Em material siliconado. (12-01-9994)		250,0000	1.500,0000
41	6,000	un	Reanimador manual adulto tipo ambú: Balão auto-inflável; com reservatório; Máscara facial anatômica; conexão de entrada para alimentação de oxigênio; válvula unidirecional com dispositivo de segurança. Em material siliconado. (12-01-9993)		250,0000	1.500,0000
42	6,000	un	Suporte de soro: Feito em inox fabricado em aço inoxidável, tubo 1 1/2",altura fixa 2000mm. 4 pés em tubo 3/4" e 4 ganchos em tubo 1/4" (2 com alturas de 1600 mm e 2 de 1970mm) para suporte de soro. Rodízios de 2" em cada pé. (12-01-9999)		380,0000	2.280,0000
43	20,000	un	Termômetro Digital: Do tipo com contato, na qual o mesmo precisa medir temperatura por via oral, retal ou axilar, com memória da ultima leitura e com aviso sonoro do resultado. Fabricado em material rígido. (12-02-0005)		100,0000	2.000,0000
44	3,000	un	Ultrassom Odontológico: Aparelho conjugado de ultra-som piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não		2.000,0000	6.000,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ**

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 28/2017 - PR

Processo Administrativo: 28/2017
Data do Processo Adm.: 23/05/2017
Processo de Licitação: 28/2017
Data do Processo: 23/05/2017

Folha: 12/12

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			mineralizado. Corpo com dimensões reduzidas, leve e de fácil posicionamento para o trabalho, confeccionado em poliestireno de alto impacto com espessura de 3 mm, moldado a vácuo, oferece alta resistência estrutural e à oxidação; pintura lisa com tinta à base de poliuretano permite fácil desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do aparelho; internamente alojam-se a unidade geradora de ultra-som, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido e externamente painel contendo: led indica que o aparelho está energizado; chave seletora do ultra-som ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultra-som regulável em quatro estágios permite mais ou menos potência, dependendo da massa do cálculo e de sua densidade e oferece maior conforto ao paciente durante a remoção e chave de regulagem em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica. Circuito eletrônico com estabilizador de frequência não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultra-sônica do equipamento jato de bicarbonato integrado, modelo de operação analógico. (12-02-0013)			
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	344.830,0000