

CNPJ: 02.307.876/0001-00      Telefone: 48- 3245-4300  
Praça Governador Ivo Silveira  
C.E.P.: 88140-000      - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo:      12/2017  
Data do Processo Adm.:      15/08/2017  
Processo de Licitação:      12/2017  
Data do Processo:      15/08/2017

Folha: 1/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
1	200,000	pct	Abaixador de Língua: Características: Espátula de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 13,5 cm de comprimento; 1,5 cm de largura; 2 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças, cada peça encapada ou embalada individualmente. (04-01-0725)
2	1000,000	un	Cateter Intravenoso Periférico do tipo por-fora da agulha constituído por: agulha seliconizada c/bisel bi-agulhado e trifacetado, cateter (ou cânula) em bimaterral teflon, protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer-lock, translucido e com ranhuras p/ fixação; camara de refluxo em cristal, tampa/ filtro da camara de refluxo do tipo bio- seletivo. Comprimento +ou - 32 mm em bister esteril nº 14 (04-01-0472)
3	3000,000	un	Cateter intravenoso periférico do tipo por-fora da agulha constituído por: agulha seliconizada c/bisel bi-agulhado e trifacetado, cateter (ou canula) em bimaterral teflon, protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer-lock, translucido e com ranhuras p/ fixação ; camara de refluxo em cristal, tampa/ filtro da camara de refluxo do tipo bio- seletivo. Comprimento +ou- 45 mm em bister esteril nº 16 (04-01-0473)
4	3000,000	un	Cateter intravenoso periférico do tipo por-fora da agulha constituído por: agulha seliconizada c/bisel bi-agulhado e trifacetado, cateter (ou canula) em bimaterral teflon, protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer-lock, translucido e com ranhuras p/ fixação ; camara de refluxo em cristal, tampa/ filtro da camara de refluxo do tipo bio- seletivo. Comprimento +ou-4.5cm em bister esteril n 18. (04-01-0474)
5	4000,000	un	Cateter Intravenoso Periférico do tipo por-fora da agulha constituído por: agulha seliconizada c/bisel bi-agulhado e trifacetado, cateter (ou cânula) em bimaterral teflon, protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer-lock, translucido e com ranhuras p/ fixação; camara de refluxo em cristal, tampa/ filtro da camara de refluxo do tipo bio- seletivo. Comprimento +ou - 4.5cm em bister esteril nº 20 (04-01-0475)
6	5000,000	un	Cateter Intravenoso Periférico do tipo por-fora da agulha constituído por: agulha seliconizada c/bisel bi-agulhado e trifacetado, cateter (ou cânula) em bimaterral teflon, protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer-lock, translucido e com ranhuras p/ fixação; camara de refluxo em cristal, tampa/ filtro da camara de refluxo do tipo bio- seletivo. Comprimento +ou - 25 mm em bister esteril nº 22 (04-01-0476)
7	1000,000	gl	Água destilada para o uso em autoclaves, galão com 5 litros. (04-01-1378)
8	12000,000	un	Agulha descartável hipodérmica, calibre 13/0,45, estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado,

CNPJ: 02.307.876/0001-00                      Telefone: 48- 3245-4300  
 Praça Governador Ivo Silveira  
 C.E.P.: 88140-000    - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo:                      12/2017  
 Data do Processo Adm.:                      15/08/2017  
 Processo de Licitação:                      12/2017  
 Data do Processo:                              15/08/2017

Folha: 2/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			<p>permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme ABNT. (04-01-0907)</p>
9	4000,000	un	<p>Agulha descartável hipodérmica, calibre 20/5.5, estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme abnt. (04-01-0281)</p>
10	5000,000	un	<p>Agulha descartável N°. 25 x 7,0 estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (nbr). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme ABNT. (04-01-0567)</p>
11	4000,000	un	<p>Agulha descartável 25 x 8,0 estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme ABNT. (04-01-0563)</p>
12	3000,000	un	<p>Agulha descartável 30 X 7,0 estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme ABNT. (04-01-1186)</p>
13	5000,000	un	<p>Agulha descartável 30 x 8,0, estéril cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora, canhão</p>

CNPJ: 02.307.876/0001-00                      Telefone: 48- 3245-4300  
 Praça Governador Ivo Silveira  
 C.E.P.: 88140-000    - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo:                      12/2017  
 Data do Processo Adm.:                      15/08/2017  
 Processo de Licitação:                      12/2017  
 Data do Processo:                              15/08/2017

Folha: 3/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo o sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR). Embalagem individual, esterilizada em óxido de etileno, segura, com abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme ABNT. (04-01-0564)
14	15000,000	un	Agulha descartável 40 x 12, estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme ABNT. (04-01-0565)
15	200,000	pct	Algodão Hidrófilo, 100% algodão alvejado, inodoro, isento de amido, fibras longas, em camadas sobrepostas e uniformes, macio, cor branca, com boa absorvência. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Rolo com 500 gramas. Registro no MS. (04-01-0866)
16	1500,000	l	alcool 70%, em frascos de 1.000 ml seguindo as normas da ABNT. (04-01-0101)
17	500,000	fr	Alcool gel 70% em frascos de 500 ml. (08-01-0163)
18	500,000	fr	Álcool 70 ANTISSÉPTICO, ÁLCOOL ETÍLICO hidratado na concentração de 70° INPM (70% em peso), indicado como ANTISSÉPTICO tópico, para ser usado na pele. Deverá conter no mínimo 100ml em frascos individuais. (04-01-1379)
19	100,000	un	Almotolia de uso médico-hospitalar, Bico Reto e longo, cor âmbar 125 Ml. Características: Confeccionada em plástico ou similar, opaco, com tampa acoplada ao frasco, capacidade 125Ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, cor âmbar (fotossensível), com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito. Resistente às desinfecções. (04-01-0569)
20	20000,000	un	Atadura de Crepom tipo I medindo 06 cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm <sup>2</sup> , com peso de 17, 8g por unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056. (04-01-1187)
21	60000,000	un	Atadura de Crepom tipo I medindo 10cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm <sup>2</sup> , com peso de 21, 8g por unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 48- 3245-4300  
Praça Governador Ivo Silveira  
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 12/2017  
Data do Processo Adm.: 15/08/2017  
Processo de Licitação: 12/2017  
Data do Processo: 15/08/2017

Folha: 4/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
22	60000,000	un	devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056. (04-01-0657) Atadura de Crepom tipo I medindo 15cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm <sup>2</sup> , com peso de 32, 7g por unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056. (04-01-0041)
23	40000,000	un	Atadura de Crepom tipo I medindo 20 cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 fios/cm <sup>2</sup> , com peso de 42, 8g por unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056. (04-01-1253)
24	300,000	un	Água oxigenada 10 volumes, embalagem individual, frasco contendo 1000 ml, todo o produto deve estar seguro pela ANVISA, a embalagem nas formas da ABNT especificando validade, n°. do lote, registro de responsável técnico. (04-01-0562)
25	1500,000	pct	Avental, com manga longa, descartável, não estéril, em não tecido, processo sms, hidrorrepelente, com densidade entre 40g/m a 60g/m, tamanho aproximado 120cm de altura x 150cm de largura, com punhos anatômicos tipo ribana, com par de amarrilhos na cintura, fixado na frente ou na lateral e um par de amarrilhos na gola para ajuste. Todo conjunto deve ser resistente e seguro, proporcionar conforto e de fácil manuseio. Embalagem contendo 10 unidades segura, com identificação do produto e lote e registro na ANVISA. (04-01-0872)
26	5000,000	un	Coletor de urina de perna 500ml, confeccionado em pvc atóxico pneumático, sistema fechado, válvula anti-refluxo, conector de entrada e saída drenagem, tiras de borracha laminada para fixação na perna (com regulagem). Com extensão de tubo em pvc com dispositivo urinário condon. Especificações externas de validade, n°. Do lote e registro de responsável técnico. (04-01-1380)
27	1000,000	un	Bolsa coletora de urina, sistema herméticamente fechado, descartável transparente, estéril. Bolsa coletora em plástico, transparente, fundo claro p/ visualizar as características e drenagem, escala nítida, graduação exata para leitura de pequenos e grandes volumes, capacidade mínima prevista de 2000ml, válvula anti-refluxo e filtro bacteriológico de membrana de 0,2 micra para ar localizado na bolsa. Tubo de esvaziamento com coldre de proteção fechado fixo a bolsa e pinça corta fluxo. Tubo extensor com comprimento mínimo de 105cm e luz interna de 8mm de diâmetro, com conector multiajustável tampa protetora e pinça corta fluxo e com ejetor lateral para coleta de urina. dispositivo para fixação da bolsa ao leito que facilite a

CNPJ: 02.307.876/0001-00                      Telefone: 48- 3245-4300  
 Praça Governador Ivo Silveira  
 C.E.P.: 88140-000    - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo:                      12/2017  
 Data do Processo Adm.:                      15/08/2017  
 Processo de Licitação:                      12/2017  
 Data do Processo:                              15/08/2017

Folha: 5/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
28	100,000	un	visualização da drenagem. Todo sistema deve ser resistente, proporcionar fluxo seguro, manuseio fácil, ser isento de resíduos e impurezas, atóxico e oferecer total segurança na utilização. Embalagem segura com abertura asséptica, em papel grau cirurgico, todo o protuto deve estar dentro das nortmas da ABNT (data de esterilização, validade, lote e registro na ANVISA). (04-01-0873) Bandagem flexível de gaze branca (70% poliéster e 30% algodão), impregnada com pasta, não solidificável, de óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de rícino e vaselina. Indicado para feitura de bota de unna. Tamanho de 10cm x 9m. Embalagem interna que proporcione adequada proteção ao produto e externa que contenha identificação, lote, validade, fabricação e registro na anvisa. (04-01-1381)
29	2000,000	un	Cateter nasal adulto descartável (tipo óculos) para oxigênio: estéril, confeccionado em polivinil atóxico, contendo em sua extremidade um dispositivo de silicone (dois dentes de garfo) que se adapta às narinas, com fixação sobre as orelhas como óculos. Registro na ANVISA. (04-01-0575)
30	200000,000	un	Embalagem para esterilização de materiais em vapor saturado, ETO e peróxido de hidrogênio em não tecido trilaminado SMS, 100% polipropileno. Barreira microbiana (filtração bacteriana e viral - BFE e VFE), não carcinogênica e preservação de esterelidade com comprovação através de laudos técnicos. Perosidade controlada, atóxico, hipo alergênico, não inflamavel, resistente a rasgo a atração. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS. Laudo de origem do fabricante da matéria prima. Medindo 30x30 cm, com gramatura de 45g/m2. Na cor verde ou azul. (04-01-1193)
31	100000,000	un	Embalagem para esterilização de materiais em vapor saturado, ETO e peróxido de hidrogênio em não tecido trilaminado SMS, 100% polipropileno. Barreira microbiana (filtração bacteriana e viral - BFE e VFE), não carcinogênica e preservação de esterelidade com comprovação através de laudos técnicos. Perosidade controlada, atóxico, hipo alergênico, não inflamavel, resistente a rasgo a atração. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS. Laudo de origem do fabricante da matéria prima. Medindo 50x50 cm, com gramatura de 45g/m2. Na cor verde ou azul. (04-01-1194)
32	6,000	un	Caixa térmica de poliuretano 14 litros. (04-01-1383)
33	6,000	un	Caixa térmica de poliuretano 28 a 36 litros, densidade mínima de 35Kg/m, isolamento térmico de 2ª, 3 cm p/ sala de vacina. (05-01-1327)
34	1500,000	un	Coletor (p) p/ materiais pérfuro cortantes e biológicos. Capacidade de 7 litros. Com paredes rígidas, resistente a perfurações e vazamentos. Bocal deve permitir colocação do material descartado utilizando apenas uma das mãos, de forma segura. Alças e tampa protetora resistente e segura. Superfície externa de cor amarela e símbolo para material infectante (NBR 7.500), embalagem segura contendo registro da ANVISA. (04-01-0878)
35	1000,000	un	Coletor (p) p/ materiais pérfuro cortantes e biológicos capacidade

CNPJ: 02.307.876/0001-00                      Telefone: 48- 3245-4300  
 Praça Governador Ivo Silveira  
 C.E.P.: 88140-000    - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo:                      12/2017  
 Data do Processo Adm.:                      15/08/2017  
 Processo de Licitação:                      12/2017  
 Data do Processo:                              15/08/2017

Folha: 6/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			de 13 litros. Com paredes rígidas, resistente a perfurações e vazamentos. Bocal deve permitir colocação do material descartado utilizando apenas uma das mãos, de forma segura. Alças e tampa protetora resistente e segura. Superfície externa de cor amarela e símbolo para material infectante (nbr 7.500), embalagem segura contendo registro da anvisa. (04-01-1257)
36	200,000	l	Digluconato de Clorexidina à 2% de solução aquosa, glicerina, essência floral, água deionizada. Contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote, registro no MS. Frasco c/ 1000ml. (04-01-1442)
37	200,000	fr	Gluconato de Clorexidina Alcoólico 0,5% - Sabonete líquido antisséptico de ação rápida, podendo ser bacteriostático ou bactericida dependendo, das concentrações de gluconato de clorexidina, contendo 40mg do princípio ativo por ml da solução, contendo dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número de lote, registro no MS. Frasco de 1000ml. (04-01-0417)
38	180,000	fr	Gluconato de Clorexidina Degermante - Sabonete líquido antisséptico de ação rápida, podendo ser bacteriostático ou bactericida dependendo, das concentrações de gluconato de clorexidina, contendo dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número de lote, registro na ANVISA. Frasco de 1000ml. (04-01-0893)
39	2500,000	fr	Ácidos graxos essenciais, tratamento oleoso para curativo, para uso em pele lesionada, restaurador do epitélio, composto de óleos vegetais polissaturados, ácido linoleico, ácidos cáprico, caprílico, capróico, láurico, lecitina de soja, vitamina A, vitamina E, para uso de qualquer tipo de ferida limpa, conteúdo 200 ml, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS classificado como produto para saúde. (04-01-0042)
40	10000,000	un	Equipo simples (macro gotas) com ejetor lateral para soluções parenterais, transparente, estéril, descartável, flexibilidade segura e comprimento de 145 a 170cm. Ponta perfurante multi-ajustável c/ protetor. Contendo: câmara de gotejamento flexível liberando 20 gts/ml e filtro bacteriano e hidrófobo p/ ar. Regulador de fluxo tipo roldana, ponto de infusão lateral autovedante e facilmente perfurável, conector universal multi-ajustável c/ protetor. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalagem segura com abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade e lote, conforme ABNT e registro na anvisa. (04-01-1384)
41	3000,000	un	Equipo de Alimentação - Deverá ser estéril e Fabricado em PVC flexível; Possuir ponta perfurante com tampa protetora, câmara de gotejamento; Viabilizar o controle de fluxo de soluções, uma vez que, possui pinça rolete que garante precisão no controle de gotejamento; com tubo, que evita a conexão acidental com o acesso venoso; e Conectores luer slip ou escalonado; Deverá também ser Atóxico e apirogênico; E também Descartável e de uso único. (04-01-1385)
42	2500,000	rolo	Esparadrapo impermeável e antialérgico, 5 cm x 4,5 m -Resistente,

CNPJ: 02.307.876/0001-00                      Telefone: 48- 3245-4300  
 Praça Governador Ivo Silveira  
 C.E.P.: 88140-000    - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo:                      12/2017  
 Data do Processo Adm.:                      15/08/2017  
 Processo de Licitação:                      12/2017  
 Data do Processo:                              15/08/2017

Folha: 7/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			atóxico, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar, isento de resíduos e impurezas, de fácil manuseio, alto poder de aderência e flexibilidade segura. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote e registro na ANVISA. (04-01-0077)
43	1800,000	rolo	Esparadrapo impermeável e antialérgico, 10 cm x 4,5 m - Resistente, atóxico, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar, isento de resíduos e impurezas, de fácil manuseio, alto poder de aderência e flexibilidade segura. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote e registro na ANVISA. (04-01-0443)
44	300,000	pct	Espátula de ayres - c/ superfície, s/ irregularidades, totalmente plana, resistente, livre de resíduos e impurezas, atóxica. Embalagem segura e resistente a umidade, contendo data de fabricação, validade e lote. Pacote com 100 un. (04-01-0050)
45	500,000	pct	Escova de campos da paz - Cabo em plástico, cerdas flexíveis e macias de pontas arredontadas e atraumáticas, que proporcione manejo seguro e eficiência na coleta do material no colo do útero, as cerdas da ponta devem proporcionar um círculo de no máximo 0,5cm de diâmetro. Embaladas individualmente, esterilizada a óxido de etileno, pacote com 100 o produto deve medir 20cm de comprimento. Todo produto deve estar livre de resíduos e impurezas. Embalagem segura com abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade e lote, conforme ABNT e registro na ANVISA. (04-01-0045)
46	3000,000	un	Espéculo ginecológico tamanho P lubrificante que proporcione penetração suave, estéril e descartável, hipoalergênico, formado por duas conchas de poliestireno cristal medindo entre 1.8cm e máximo de 2,2cm e um parafuso de poliestireno de alto impacto, em pacotes individualizados, que proporcione introdução segura e atraumática. Sistema de abertura em parafuso borboleta, resistente, que proporcione abertura do material com segurança. Superfície e pontas livres de irregularidades. Todo produto deve estar livre de resíduos e impurezas. A embalagem deve conter a especificação de tamanho, data de validade registro na anvisa, conforme normas da abnt. (04-01-0048)
47	6000,000	un	Espéculo ginecológico tamanho M, lubrificante que proporcione penetração suave, estéril e descartável, hipoalergênico, formado por duas conchas de poliestireno cristal medindo entre 2.4cm e máximo de 2,8cm e um parafuso de poliestireno de alto impacto, em pacotes individualizados, que proporcione introdução segura e atraumática. Sistema de abertura em parafuso borboleta, resistente, que proporcione abertura do material com segurança. Superfície e pontas livres de irregularidades. Todo produto deve estar livre de resíduos e impurezas. A embalagem deve conter a especificação de tamanho, data de validade registro na anvisa, conforme normas da abnt. (04-01-0009)
48	4000,000	un	Espéculo ginecológico tamanho G lubrificante que proporcione penetração suave, estéril e descartável, hipoalergênico, formado por duas conchas de poliestireno cristal medindo entre 1.8cm e máximo de

CNPJ: 02.307.876/0001-00

Telefone: 48- 3245-4300

Praça Governador Ivo Silveira

C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 12/2017

Data do Processo Adm.: 15/08/2017

Processo de Licitação: 12/2017

Data do Processo: 15/08/2017

Folha: 8/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
49	20,000	un	<p>2,2cm e um parafuso de poliestireno de alto impacto, em pacotes individualizados, que proporcione introdução segura e atraumática. Sistema de abertura em parafuso borboleta, resistente, que proporcione abertura do material com segurança. Superfície e pontas livres de irregularidades. Todo produto deve estar livre de resíduos e impurezas. A embalagem deve conter a especificação de tamanho, data de validade registro na anvisa, conforme normas da abnt. (04-01-1087)</p> <p>Esfigmomanômetro resistente à quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra grande para rápida insuflação do manguito acoplado ao manômetro. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro moldado em ABS ou liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção de impactos e choques. Deverá atender as normas AAMI / ANSI SP10 ou GAMMA. Possuir laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e materiais por período de 2 anos e 5 anos contra defeitos de calibração após a data de compra. As informações devem ser comprovadas através do catálogo original do produto registrado na ANVISA, o qual deverá acompanhar a proposta. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito Pediatrico, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. Apresentar Catálogo para análise. Apresentar Registro junto ao ministério da Saúde / ANVISA. (04-01-1269)</p>
50	10,000	un	<p>Esfigmomanômetro Digital Automático Infantil - Aparelho de Pressão Digital Automático de Braço; Indicador de Arritmia Cardíaca; Indicador Gráfico de Nível de Hipertensão: Através de um gráfico de cores o aparelho automaticamente avalia o resultado obtido e classifica o risco de hipertensão de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS); Tripla Zona de Memória; Memória com hora e data; Tripla zona de memória; Totalmente Automático; Medidor de pressão e pulsação; Medição no braço; Verificado e Aprovado pelo INMETRO; Precisão clinicamente comprovada de acordo com os Protocolos da AAMI (Associação Americana de Instrumentos) e da BHS (Sociedade Britânica de Hipertensão); Conteúdo da embalagem: 01 Aparelho de Pressão Digital de Braço; 01 Braçadeira tamanha 15 a 25 cm; 01 manual de Instruções em português. (04-01-1386)</p>
51	40,000	un	<p>Esfigmomanômetro resistente à quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra grande para rápida insuflação do manguito acoplado ao manômetro. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro moldado em ABS ou liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção de impactos e choques. Deverá atender as normas AAMI / ANSI SP10 ou GAMMA. Possuir laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e materiais por período de 2 anos e 5 anos contra defeitos de calibração após a data de compra. As informações devem ser comprovadas através do catálogo original do produto registrado na ANVISA, o qual deverá acompanhar a proposta. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito adulto, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. Apresentar Catálogo para análise. Apresentar Registro junto ao ministério da Saúde / ANVISA. (04-01-</p>



CNPJ: 02.307.876/0001-00      Telefone: 48- 3245-4300  
Praça Governador Ivo Silveira  
C.E.P.: 88140-000   - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo:      12/2017  
Data do Processo Adm.:      15/08/2017  
Processo de Licitação:      12/2017  
Data do Processo:      15/08/2017

Folha: 9/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
52	10,000	un	1267) Esfigmomanômetro Digital Automático Adulto - Aparelho de Pressão Digital Automático de Braço; Indicador de Arritmia Cardíaca; Indicador Gráfico de Nível de Hipertensão: Através de um gráfico de cores o aparelho automaticamente avalia o resultado obtido e classifica o risco de hipertensão de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS); Tripla Zona de Memória; Memória com hora e data; Tripla zona de memória; Totalmente Automático; Medidor de pressão e pulsação; Medição no braço; Verificado e Aprovado pelo INMETRO; Precisão clinicamente comprovada de acordo com os protocolos da AAMI (Associação Americana de Instrumentos) e da BHS (Sociedade Britânica de Hipertensão); Conteúdo da embalagem: 01 Aparelho de Pressão Digital de Braço; 01 braçadeira tamanho 22 a 32cm; 01 manual de Instruções em português. (04-01-1387)
53	15,000	un	Esfigmomanômetro resistente à quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra grande para rápida insuflação do manguito acoplado ao manômetro. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro moldado em ABS ou liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção de impactos e choques. Deverá atender as normas AAMI / ANSI SP10 ou GAMMA. Possuir laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e materiais por período de 2 anos e 5 anos contra defeitos de calibração após a data de compra. As informações devem ser comprovadas através do catálogo original do produto registrado na ANVISA, o qual deverá acompanhar a proposta. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito Obeso, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. Apresentar Catálogo para análise. Apresentar Registro junto ao ministério da Saúde / ANVISA. (04-01-1268)
54	20,000	un	Estetoscópio pediátrico - Auscultador em aço inox, tubos em polipropileno de alta resistência e flexíveis, hastes em aço inox, olivas em silicone ou similar, que ofereça vedação aos ruídos externos, som simples, auscultador com diafragma para auscultação de sons cardíacos e pulmonares. Ajuste anatômico ao canal auditivo, tubulação de alta resistência, embalagem individual contendo identificação do fabricante e do produto, acompanhado de laudo de fabricação ou qualidade, amostra do produto e embalagem de acordo com o código de defesa do consumidor e registro na ANVISA. (04-01-0078)
55	40,000	un	Estetoscópio adulto - Auscultador em aço inox, tubos em polipropileno de alta resistência e flexíveis, hastes em aço inox, olivas em silicone ou similar, que ofereça vedação aos ruídos externos, som simples, auscultador com diafragma para auscultação de sons cardíacos e pulmonares. Ajuste anatômico ao canal auditivo, tubulação de alta resistência, embalagem individual contendo identificação do fabricante e do produto, acompanhado de laudo de fabricação ou qualidade, amostra do produto e embalagem de acordo com o código de defesa do consumidor e registro na ANVISA. (04-01-0730)
56	15,000	un	Estetoscópio Obeso - Auscultador em aço inox, tubos em polipropileno

CNPJ: 02.307.876/0001-00                      Telefone: 48- 3245-4300  
 Praça Governador Ivo Silveira  
 C.E.P.: 88140-000    - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo:                      12/2017  
 Data do Processo Adm.:                      15/08/2017  
 Processo de Licitação:                      12/2017  
 Data do Processo:                              15/08/2017

Folha: 10/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			de alta resistência e flexíveis, hastes em aço inox, olivas em silicone ou similar, que ofereça vedação aos ruídos externos, som simples, auscultador com diafragma para auscultação dos sons cardíacos e pulmonares. Ajuste anatômico ao canal auditivo, tubulação de alta resistência, embalagem individual contendo identificação do fabricante e do produto acompanhado de laudo de fabricação ou qualidade, amostra do produto e embalagem de acordo com o código de defesa do consumidor e registro na ANVISA. (04-01-1388)
57	20,000	cx	Fio cirúrgico preto monofilamentar de poliamida, agulha triangular 3/8 circ. 3,0 cm, fio 45 cm de comprimento. Nº. 2-0 (mononylon). Caixa com 24 unidades. Obs.: as agulhas dos fios deverão ser traumáticas com ponta triangular. (04-01-1195)
58	30,000	cx	Fio cirurgico de poliglecaprone monofilamentar, sintético, espessura 3-0 com 70cm de comprimento, com agulha 3/8, ponta circular cilíndrica, medindo 3-0cm. Caixa com 24 unidades. (04-01-1094)
59	50,000	cx	Fio cirurgico de poliglecaprone monofilamentar, sintético, espessura 4-0 com 70cm de comprimento, com agulha 3/8, ponta circular cilíndrica, medindo 3-0 cm. Caixa c/ 24 unidades. (04-01-1093)
60	20,000	cx	Fio cirúrgico preto monofilamentar de poliamida, agulha triangular 3/8 circ. 2,0 cm, fio 45 cm de comprimento. Nº. 5-0 (mononylon). Caixa com 24 unidades. Obs.: as agulhas dos fios deverão ser traumáticas com ponta triangular. (04-01-1196)
61	10,000	cx	Fio seda 2-0 ag 2 cm cuticular - Fio cirúrgico de seda trançada, cor preta, espessura 2-0, com 45cm de comprimento, com agulhas 3/8, ponta triangular, medindo 2,0cm.cx. c/ 24 unidades (04-01-1088)
62	10,000	cx	Fio seda 4-0 ag 2 cm cuticular - Fio cirúrgico de seda trançada, cor preta, espessura 4-0, com 45cm de comprimento, com agulhas 3/8, ponta triangular, medindo 2,0cm.cx. c/ 24 unidades. (04-01-1089)
63	5000,000	rolo	Fita adesiva.microporosa branca de 5 cm x 10 m hipoalergênica, não-tecido à base de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. Resistente, de fácil manuseio, adesividade e flexibilidade segura. Atóxica, isenta de resíduos e impurezas. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote e registro na ANVISA. (04-01-0047)
64	2500,000	rolo	Fita adesiva microporosa branca de 10 cm x 10 m hipoalergênica, não-tecido à base de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. Resistente, de fácil manuseio, adesividade e flexibilidade segura. Atóxica, isenta de resíduos e impurezas. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote e registro na anvisa. (04-01-1197)
65	300,000	un	Fita adesiva branca para empacotamento, largura 16mm x comprimento 50m. Características: confeccionada com dorso de papel crepado tratado com látices de estireno butadieno. Uma de suas faces possui massa adesiva à base de borracha natural e resina e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionam uma excelente adesividade. Além disso, aceita bem, sem borrar, a escrita com lápis ou tinta, o que lhe confere inúmeras utilidades de uso, como a fixação de ataduras, identificação de seringas, rótulos de soro e no fechamento de pacotes. Registro no MS.

CNPJ: 02.307.876/0001-00                      Telefone: 48- 3245-4300  
 Praça Governador Ivo Silveira  
 C.E.P.: 88140-000    - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo:                      12/2017  
 Data do Processo Adm.:                      15/08/2017  
 Processo de Licitação:                      12/2017  
 Data do Processo:                      15/08/2017

Folha: 11/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			(04-01-0052)
66	500,000	rolo	Fita auto-adesiva com linhas que mudam para a cor marrom após a autoclavagem. Largura da fita: 19mm Comprimento: 30 metros Cód.: 61750 , 9130 , 1222 , ALPUN913001930 (04-01-1198)
67	3000,000	un	Frasco fracionador para soluções enterais, permite tratamento térmico (aquecimento/resfriamento) de soluções, tampa com membrana perfurável adaptada aos equipos de alimentação, frasco PE de 300 ml graduada com escala de 50 ml. (04-01-1287)
68	1500,000	un	Fralda descartavel adulto tamanho pequeno constituída por 3 camadas, impermeavel, gel absorvente, tecido não tecido, formato anatomico com tiras adesivas laterais tipo abre/fecha, bordas elasticas que envolva constituída por polpa de celulose, polimero superabsorvente, filme de polietileno, no tecido de fibras de polipropileno, adesivos termoplasticos, fios de elastano e fita adesiva reposicionaveis gruda/desgruda, bordas elastica, barreira laterais antivazamento, indicador de umidade, formato anatomico, contém aloe vera e isento de substancias alergicas e nocivas, peso 20 a 45 kg cintura 50 a 80 cm, para uso em pacientes acamados com incontinencia urinaria/secrecao organica de grau severo. embalagem com no maximo 10 unidades contando dados de identificacao, procedencia, validade, isencao/reg. m.s. (04-01-1389)
69	30000,000	un	Fralda descartavel adulto tamanho medio constituída por 3 camadas, impermeavel, gel absorvente, tecido não tecido, formato anatomico com tiras adesivas laterais tipo abre/fecha, bordas elasticas que envolva constituída por polpa de celulose, polimero superabsorvente, filme de polietileno, no tecido de fibras de polipropileno, adesivos termoplasticos, fios de elastano e fita adesiva reposicionaveis gruda/desgruda, bordas elastica, barreira laterais antivazamento, indicador de umidade, formato anatomico, contém aloe vera e isento de substancias alergicas e nocivas, peso 40 a 70 kg cintura 70 a 120 cm, para uso em pacientes acamados com incontinencia urinaria/secrecao organica de grau severo. Embalagem com no maximo 30 unidades, contando dados de identificacao, procedencia, validade, isencao/reg. MS. (04-01-0737)
70	65000,000	un	Fralda descartavel adulto tamanho grande constituída por polpa de celulose, polimero superabsorvente, filme de polietileno, no tecido de fibras de polipropileno, adesivos termoplasticos, fios de elastano e fita adesiva reposicionaveis gruda/desgruda, bordas elastica, barreira laterais antivazamento, formato anatomico, contém aloe vera e isento de substancias alergicas e nocivas, peso acima 70 kg, cintura 110 a 150 cm, para uso em pacientes acamados com incontinencia urinaria/secrecao organica de grau severo. Embalagem com no maximo 30 unidades, contando dados de identificacao, procedencia, validade, isencao/reg. MS. (04-01-0738)
71	40000,000	un	Fralda descartavel adulto tamanho extra grande constituída por polpa de celulose, polimero superabsorvente, filme de polietileno, no tecido de fibras de polipropileno, adesivos termoplasticos, fios de elastano e fita adesiva reposicionaveis gruda/desgruda, bordas elastica, barreira laterais antivazamento, formato anatomico, contém aloe vera e isento de substancias alergicas e nocivas, peso acima de 80 kg, cintura 140 a 160 cm, para uso em pacientes acamados com

CNPJ: 02.307.876/0001-00      Telefone: 48- 3245-4300  
 Praça Governador Ivo Silveira  
 C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 12/2017  
 Data do Processo Adm.: 15/08/2017  
 Processo de Licitação: 12/2017  
 Data do Processo: 15/08/2017

Folha: 12/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			incontinencia urinaria/secrecao organica de grau severo. Embalagem com no maximo 30 unidades, contando dados de identificacao, procedencia, validade, isencao/reg. MS (04-01-0246)
72	150,000	fr	Fixador celular com 95% de álcool etílico extra-fino, 2,5% de carbowax, 40% de butano-propano, p/ fixação de esfregaços celulares em lâmina, embalagem individual, aerosol com 100ml, peso líquido 70g, com especificações externas de validade, n°. do lote e registro na ANVISA e de responsável técnico. Tubo/aerosol c/ 100ml. (04-01-0597)
73	80,000	fr	Formaldeido - Solução de Formaldeido 10%, frascos de 300ml (04-01-1393)
74	12000,000	pct	Compressas de Gaze Hidrófila não estéril medindo 7,5x7,5cm fechada e 15x30cm quando aberta, densidade de 13 fios por cm <sup>2</sup> , confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 unidades com peso mínimo de 500 gramas por pacote. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 13.843. Apresentar registro na Anvisa. (04-01-0584)
75	300,000	rolo	Gaze hidrófila tipo queijo não estéril medindo 91cm de largura por 91m de comprimento, com densidade de 13 fios por cm <sup>2</sup> , confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, composta por 3 dobras e 8 camadas, uniformemente enroladas sobre si, altamente absorvente, alvejada e isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Embaladas individualmente em saco plástico com peso mínimo de 1,7kg. O produto deverá atender na íntegra as especificações da nbr 14.108. Apresentar registro no Ministério da Saúde. (04-01-0489)
76	50,000	un	Gel condutor para exames de ultra-sonografia, de alta condutividade sônica, atóxico, hidrossolúvel, hipoalergênico em ph neutro, isenta de sal e princípio ativo não medicamentoso, c/ 5 litros. (04-01-0647)
77	60,000	l	Solução de polivinilpirrolidona - iodo a 10%, tópico p/ uso externo, frasco de 1.000 ml com especificação externa, contendo data de fabricação, n°. do lote, validade e registro na ANVISA. (04-01-0612)
78	40,000	l	Solução de polivinilpirrolidona - iodo a 10%, degermante p/ uso externo, frasco de 1.000 ml com especificação externa, contendo data de fabricação, n°. do lote, validade e registro na ANVISA. - frasco de 1.000ml (04-01-0611)
79	50,000	cx	Lâmina de bisturi esterilizada n° 11 com 100 unidades - Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; Deverá conter as seguintes Características técnicas; Ser Confeccionadas em aço carbono; e Esterilizadas por exposição a Raios Gama; Conter Grande resistência à corrosão e perda de afiação e Embaladas individualmente em material aluminizado; Manter-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Conter Registro na ANVISA. (04-01-1394)
80	20,000	cx	Lâmina de bisturi esterilizada n° 12 com 100 unidades; Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; Deverá conter as seguintes Características técnicas; Ser Confeccionadas em aço carbono e Esterilizadas por exposição a Raios

CNPJ: 02.307.876/0001-00      Telefone: 48- 3245-4300  
 Praça Governador Ivo Silveira  
 C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 12/2017  
 Data do Processo Adm.: 15/08/2017  
 Processo de Licitação: 12/2017  
 Data do Processo: 15/08/2017

Folha: 13/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			Gama; Conter Grande resistência à corrosão e perda de afiação e Embaladas individualmente em material aluminizado; Manter-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Conter Registro na ANVISA. (04-01-1395)
81	40,000	pct	Lâmina de bisturi esterilizada n° 15 com 100 unidades; Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; Deverá conter as seguintes Características técnicas; Ser Confeccionadas em aço carbono e Esterilizadas por exposição a Raios Gama; Conter Grande resistência à corrosão e perda de afiação e Embaladas individualmente em material aluminizado; Manter-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Conter Registro na ANVISA. (04-01-1396)
82	100,000	cx	Lâmina de vidro lisa, comum, com ponta fosca para preventivo embalagem contendo 50 unidades separadas individualmente por papel que mantenha a integridade do produto com dados de identificação, marca, fabricante, data da fabricação e registro na ANVISA. (04-01-0275)
83	25000,000	un	Lanceta Automática - Lanceta Esteril, descartável, em aço inoxidável, que dispense o uso de lancetador. Calibre 28g, profundidade de 1, 5mm, com lâmina perfuro-cortante retrátil, em conformidade com NR32/ Ministério do Trabalho e ANVISA, não permitindo ser remontada e ou reutilizada. Registrada no MS. (04-01-1397)
84	1000,000	cx	Lanceta para lancetador, caixa c/ 100 unidades, espessura ultra-fina 28g com ponta triangular para punção indolor, penetração consistente, formato universal para a maioria dos lancetadores existentes, produto esterilizado por radiação gama, lancetas com lacre de segurança. (04-01-1201)
85	500,000	un	Lancetador tipo caneta universal com regulagem de profundidade da punção proporcionando conforto ao uso, com sistema de gatilho rápido e fácil. (04-01-1291)
86	800,000	pct	Lençol descartável com elástico, em não tecido trilaminado SMS, 100% polipropileno, gramatura de 40grs/m², na cor BRANCO. Medidas 2,10m de comprimento x 0,90m de largura, embalagem externa que mantenha a integridade do produto com dados de identificação, marca, fabricante, data da fabricação. Fornecido em pacote com 10 unidades (04-01-0729)
87	300,000	pct	Luva plástica c/ e.v.a, 5 dedos - Estéril, descartável, macia, acabamento regular e seguro. Resistente, com sistema de colagem interdígito uniforme e s/ saliências ásperas, sistema de dobra que facilite a retirada de forma asséptica. Pacote com 100 unidades em embalagem individualizada contendo lote, fabricação e validade. (04-01-0286)
88	1500,000	cx	Luva procedimento, tam. Extra P, descartáveis, em latex uniforme, não estéril, hipoalérgica, resistente, forma ambidestra e lubrificante bio absorvível. Isenta de resíduos e impurezas. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade e registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. (04-01-0011)
89	2500,000	cx	Luva procedimento, tam. Pequeno, descartáveis, em latex uniforme, deve corresponder ao n.º 7,0 (tamanho nacional), não estéril, hipoalérgica, resistente, forma ambidestra e lubrificante bio absorvível. Isenta de resíduos e impurezas. Embalagem resistente com

CNPJ: 02.307.876/0001-00                      Telefone: 48- 3245-4300  
 Praça Governador Ivo Silveira  
 C.E.P.: 88140-000    - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo:                      12/2017  
 Data do Processo Adm.:                      15/08/2017  
 Processo de Licitação:                      12/2017  
 Data do Processo:                              15/08/2017

Folha: 14/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
90	1500,000	cx	<p>indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade e registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. (04-01-0012)</p> <p>Luva procedimento, tam. Médio, descartáveis, em latex uniforme, deve corresponder ao n.º 7,5 (tamanho nacional), não estéril, hipoalérgica, resistente, forma ambidestra e lubrificante bio absorvível. Isenta de resíduos e impurezas. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade e registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. (04-01-0056)</p>
91	1000,000	cx	<p>Luva procedimento, tam. Grande, descartáveis, em latex uniforme, deve corresponder ao n.º 8,0 (tamanho nacional), não estéril, hipoalérgica, resistente, forma ambidestra e lubrificante bio absorvível. Isenta de resíduos e impurezas. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade e registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. (04-01-0057)</p>
92	2500,000	par	<p>Luva Cirúrgica estéril, Látex, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Nº. 6.5. Espessura mínima: 0,22 mm. Comprimento mínimo: 280 mm. Cor natural superfície antiderrapante lubrificadas com Pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) Esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 60)Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico. Registro no MS. (04-01-0599)</p>
93	1500,000	par	<p>Luva Cirúrgica estéril, Látex, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Nº. 7.0. Espessura mínima: 0,22 mm. Comprimento mínimo: 280 mm. Cor natural. Superfície antiderrapante lubrificadas com Pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) Esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 60) Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico. Registro no MS. (04-01-0600)</p>
94	2500,000	par	<p>Luva Cirúrgica estéril, Látex, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Nº. 7.5. Espessura mínima: 0,22 mm. Comprimento mínimo: 280 mm. Cor natural superfície antiderrapante lubrificadas com Pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) Esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 60)Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico. Registro no MS. (04-01-0601)</p>
95	1000,000	par	<p>Luva Cirúrgica estéril, Látex, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Nº. 8.0 Espessura mínima: 0,22 mm. Comprimento mínimo: 280 mm. Cor natural superfície antiderrapante lubrificadas com Pó bioabsorvível e baixo teor de</p>

CNPJ: 02.307.876/0001-00                      Telefone: 48- 3245-4300  
 Praça Governador Ivo Silveira  
 C.E.P.: 88140-000    - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo:                      12/2017  
 Data do Processo Adm.:                      15/08/2017  
 Processo de Licitação:                      12/2017  
 Data do Processo:                              15/08/2017

Folha: 15/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			proteína (preferência menor que 100 µg/grama) Esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 60) Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico. Registro no MS. (04-01-0602)
96	30,000	un	Oxímetro de Pulso Portátil de Dedo de alta precisão para uso profissional, utilizado para verificação contínua da saturação periférica de oxigênio no sangue (SpO2) e requência de pulso em paciente; Confeccionado em material resistente, compacto e leve, com peso de +ou- 40 gramas (sem baterias). Informações Técnicas: Tela LED de ótima visualização em todos os ângulos,baixo consumo de energia; Indicador de nível de bateria; Curva gráfica de sinal; Interior do clip do dedo confeccionado em borracha médica anti-alérgica; Alimentação: Pilhas 2 pilhas AAA alcalinas. Acessórios que acompanham o produto: 2 pilhas alcalinas AAA; - 1 colar de transporte; 1 manual de funcionamento em português. (04-01-1398)
97	10000,000	un	Equipo conector com 2 vias com corta fluxo (clamp) (04-01-1296)
98	2000,000	un	Pote em plástico para escarro com tampa de rosca 50 ml (04-01-1143)
99	500,000	fr	Protetor solar FPS 50 UVA/UVB + dióxido de titânio - óleo free 120 ml (04-01-0446)
100	700,000	un	Repelente para Insetos - O repelente deverá ser eficaz contra pernilongos, muriçocas, borrachudos e mosquitos. Inclusive proteger contra o mosquito da Dengue, Zika e Chikungunya. O Repelente deverá possuir DEET, um ativo responsável por inibir a tentativa dos mosquitos de se alimentar do sangue. Também deverá oferecer hidratação com Aloe e Vera ou outro hidratante natural que deixa a pele mais macia, sendo opcional com fragrância ou não. (04-01-1399)
101	2000,000	un	Dispositivo p/ punção venosa nº 21g, com cânula de metal, estéril, descartável. com agulha reta siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto biangulado e trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração e deslize seguro com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível. Tubo extensor transparente e flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm, conector rígido luer-lok cônico com protetor que proporcione vedação segura codificado por cores de acordo com a NBR 9753. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote, conforme ABNT e registro na ANVISA. (04-01-0888)
102	2000,000	un	Dispositivo p/ punção venosa nº 23g, Com cânula de metal, estéril, descartável. Com agulha reta siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto biangulado e trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração e deslize seguro com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível. Tubo extensor transparente e flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm, conector rígido luer-lok cônico com protetor que proporcione vedação segura codificado por cores de acordo com a nbr 9753. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote, conforme ABNT e registro

CNPJ: 02.307.876/0001-00      Telefone: 48- 3245-4300  
Praça Governador Ivo Silveira  
C.E.P.: 88140-000      - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo:      12/2017  
Data do Processo Adm.:      15/08/2017  
Processo de Licitação:      12/2017  
Data do Processo:      15/08/2017

Folha: 16/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
103	2000,000	rolo	na ANVISA. (04-01-0889) Embalagem não tecido trilaminado SMS, composto com 100% de polipropileno, gramatura de 50 G/m <sup>2</sup> , medindo 1,20m de largura X 250 m de comprimento, cor azul, descartável, não estéril, embalagem externa que mantenha a integridade do produto com dados de identificação, marca, fabricante, data da fabricação. (04-01-0891)
104	60000,000	un	Seringa de insulina descartável de polipropileno com capacidade para 100 unidades de insulina com agulha acoplada de 8 x 3 estéril, cilindro transparente, anel de retenção. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida de 2 em 2 unidades e numerada de 10 em 10 unidades. Êmbolo com borracha de vedação que não permita espaço morto, ajuste que proporcione desli ze preciso ao cilindro. Agulha com bisel trifacetado, siliconizado, sem rebarbas.todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente e seguro. Proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote conf. Abnt e registro na anvisa. (04-01-1278)
105	10000,000	un	Seringa descartável 3ml sem agulha, estéril, bico com adaptação luer-lock. Cilindro transparente, anel de retenção. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de 1 em 1ml. Êmbolo com borracha de vedação, ajuste que proporcione desli ze preciso ao cilindro. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente e seguro. Proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote conf. Abnt e registro na anvisa. (04-01-1171)
106	10000,000	un	Seringa descartável 5ml sem agulha, estéril, bico com adaptação luer-lock. Cilindro transparente, anel de retenção. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de 1 em 1ml. Êmbolo com borracha de vedação, ajuste que proporcione desli ze preciso ao cilindro. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente e seguro. Proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote conf. Abnt e registro na anvisa. (04-01-1099)
107	10000,000	un	Seringa descartável 10 ml sem agulha, estéril, sem dispositivo de segurança, bico com adaptação luer-lock. Cilindro transparente, anel de retenção. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de dois em dois ml. Êmbolo com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso ao cilindro. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistentes e seguro. Proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote conf. ABNT e registro na ANVISA e conforme a NR32. (04-01-1150)
108	2000,000	un	Seringa descartável 20ml, sem agulha, estéril, sem dispositivo de segurança, bico com adaptação luer-lock. Cilindro transparente, anel de retenção. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 1ml, numerada no máximo de 5 em 5ml. Êmbolo com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso ao cilindro. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas,



CNPJ: 02.307.876/0001-00      Telefone: 48- 3245-4300  
Praça Governador Ivo Silveira  
C.E.P.: 88140-000    - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo:      12/2017  
Data do Processo Adm.:      15/08/2017  
Processo de Licitação:      12/2017  
Data do Processo:      15/08/2017

Folha: 17/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			resistente e seguro. Proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote conforme ABNT e registro na ANVISA e conforme a NR 32. (04-01-1151)
109	1000,000	un	Seringa descartável 60ml sem agulha, estéril, bico luer-slip. Cilindro transparente, anel de retenção. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de 2 em 2ml. Êmbolo com borracha de vedação, ajuste que proporcione desli ze preciso ao cilindro. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente e seguro. Proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote conf. Abnt e registro na anvisa. (04-01-1400)
110	8000,000	un	Sonda uretral nº 08 descartável, siliconizada, estéril, transparente atóxico, apirogênico com boa flexibilidade, que proporcione penetração atraumática, e orifícios que proporcionem introdução e fluxo seguros. Conector universal, resistente c/ ajuste seguro e tampa protetora segura e de fácil manuseio. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas. Embalagem segura que proporcione abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade, conf. ABNT e registro na ANVISA. (04-01-0017)
111	60000,000	un	Sonda uretral nº 12 descartável, siliconizada, estéril, transparente atóxico, apirogênico com boa flexibilidade, que proporcione penetração atraumática, e orifícios que proporcionem introdução e fluxo seguros. Conector universal, resistente c/ ajuste seguro e tampa protetora segura e de fácil manuseio. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas. Embalagem segura que proporcione abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade, conf. ABNT e registro na ANVISA. (04-01-0617)
112	20,000	un	Sonda foley, 2 vias, nº 14, em látex de goma natural, maleável, opaca, siliconizada, estéril, descartável e ponta c/ orifícios laterais. Balão c/ via de acesso autovedante e de fácil identificação. Via de drenagem c/conexão multiajustável. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar fluxo e manuseio fácil, seguro e atraumático. Embalagem dupla c/ abertura asséptica contendo identificação do produto, lote e validade, conf. ABNT e registro na ANVISA. (04-01-0614)
113	20,000	un	Sonda foley, 2 vias, nº 18, em látex de goma natural, maleável, opaca, siliconizada, estéril, descartável e ponta c/ orifícios laterais. Balão c/ via de acesso autovedante e de fácil identificação. Via de drenagem c/conexão multiajustável. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar fluxo e manuseio fácil, seguro e atraumático. Embalagem dupla c/ abertura asséptica contendo identificação do produto, lote e validade, conf. ABNT e registro na ANVISA. (04-01-1096)
114	20,000	un	Sonda foley, 2 vias, nº 20, em látex de goma natural, maleável, opaca, siliconizada, estéril, descartável e ponta c/ orifícios laterais. Balão c/ via de acesso autovedante e de fácil identificação. Via de drenagem c/conexão multiajustável. Todo

CNPJ: 02.307.876/0001-00                      Telefone: 48- 3245-4300  
 Praça Governador Ivo Silveira  
 C.E.P.: 88140-000    - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo:                      12/2017  
 Data do Processo Adm.:                      15/08/2017  
 Processo de Licitação:                      12/2017  
 Data do Processo:                              15/08/2017

Folha: 18/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar fluxo e manuseio fácil, seguro e atraumático. Embalagem dupla c/ abertura asséptica contendo identificação do produto, lote e validade, conf. ABNT e registro na ANVISA. (04-01-1097)
115	20,000	un	Sonda foley, 2 vias, nº 22, em látex de goma natural, maleável, opaca, siliconizada, estéril, descartável e ponta c/ orifícios laterais. Balão c/ via de acesso autovedante e de fácil identificação. Via de drenagem c/ conexão multiajustável. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar fluxo e manuseio fácil, seguro e atraumático. Embalagem dupla c/ abertura asséptica contendo identificação do produto, lote e validade, conf. ABNT e registro na ANVISA. (04-01-0894)
116	120,000	un	Suporte para Coletor Perfuro Cortantes - Desenvolvido em tamanhos adequados para os Coletores Perfuro cortantes. Deverá ser possível sua utilização sobre a parede, utilizando-se dos parafusos e buchas que devem acompanhar todos os suportes; Também deverá ser Fabricado em Arame BTC; na cor Branca. Deverá caber neste suporte Coletores de Perfuro Cortantes de 14 litros. (04-01-1401)
117	300,000	un	Termômetro Digital Visor Extra Grande Características: Termômetro clínico digital, indicado para medição da temperatura corpórea. Fácil leitura com números do visor grandes e nítidos. Possuir um bip alertando o estado febril. Fácil limpeza com algodão ou gaze embebida em álcool 70°GL, antes e depois do uso. Visor de cristal líquido e com indicador de bateria fraca. (04-01-0621)
118	400,000	un	Teste Biológico - Indicador Biológico para Esterilização a vapor - Os indicadores são utilizados para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Cada I.B possui uma população mínima 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Este sistema é codificado pela cor marrom. (04-01-1402)
119	6000,000	un	Dispositivo urinário látex auto adesivo hipoalergênico com bulbo resistente acotovelamento e conector universal tamanho médio nº. 5. (04-01-1403)
120	3000,000	un	Dispositivo urinário látex auto adesivo hipoalergênico com bulbo resistente acotovelamento e conector universal tamanho médio nº. 6 (04-01-1404)
121	12,000	l	Vaselina líquida concentrada, termoresistente, límpida, incolor não fluorescente, inodora e insípida. Isenta de impurezas, frasco 1000ml, resistente, seguro e de fácil manuseio, contendo identificação do produto, lote e validade. (04-01-0092)
122	100,000	fr	Anestésico c/ vaso constritor- cloridrato de lidocína 2 %, especificações externas de validade, nº do lote e registro de responsável técnico, (fr 20 ml) (04-01-0412)
123	200,000	fr	Anestésico s/ vaso constritor- cloridrato de lidocína 2 %, especificações externas de validade, nº do lote e registro de responsável técnico, (fr 20 ml) (04-01-0441)
124	500,000	tb	COLAGENASE pomada para desbridamento enzimático de tecido necrótico em ulcerações cutâneas e subcutâneas a base de colagenase 0,6 UI + Cloranfenicol 0,01 g + Veículo q.s.p 1 g ativo por grama de pomada Caixa com 1 bisnaga contendo 30 g de pomada lipofílica, devidamente

CNPJ: 02.307.876/0001-00                      Telefone: 48- 3245-4300  
 Praça Governador Ivo Silveira  
 C.E.P.: 88140-000    - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo:                      12/2017  
 Data do Processo Adm.:                      15/08/2017  
 Processo de Licitação:                      12/2017  
 Data do Processo:                              15/08/2017

Folha: 19/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
125	1000,000	amp	identificada quanto ao nº do lote, data de fabricação e validade, ou caixa com no máximo 50 bisnagas, desde que em cada bisnaga esteja gravado o nº do lote, data de fabricação e validade. (04-01-0740) Água destilada embalagem individual, frasco contendo 10 ml, estéril, para uso endovenoso. Em frasco/ampolas plásticas, que proporcione abertura aséptica, todo o produto deve estar seguro pela ANVISA e a embalagem nas formas da ABNT (Nº do lote, validade e responsável técnico e registro na ANVISA), caixas com 200 unidades. (04-01-0726)
126	20000,000	fr	Soro fisiológico 0,9%, em frasco estéril de 100ml, em sistema fechado, resistente, com abertura segura e asséptica e fácil manuseio, que garanta a esterilidade do sistema. Todo o material deve estar livre de resíduos e impurezas. O rótulo deve conter as especificações do produto, com cor padronizada pela ANVISA assim como seu registro junto ao órgão. (04-01-0668)
127	15000,000	fr	Soro fisiológico 0,9%, em frasco estéril de 250ml, em sistema fechado, resistente, com abertura segura e asséptica e fácil manuseio, que garanta a esterilidade do sistema. Todo o material deve estar livre de resíduos e impurezas. O rótulo deve conter as especificações do produto, com cor padronizada pela ANVISA assim como seu registro junto ao órgão. (04-01-0669)
128	10000,000	fr	Soro fisiológico 0,9%, em frasco estéril de 500ml, em sistema fechado, resistente, com abertura segura e asséptica e fácil manuseio, que garanta a esterilidade do sistema. Todo o material deve estar livre de resíduos e impurezas. O rótulo deve conter as especificações do produto, com cor padronizada pela ANVISA assim como seu registro junto ao órgão. (04-01-0671)
129	500,000	fr	Soro glicosado, frasco com 250ml de solução para aplicação endovenosa, estéril, apirogênico, contendo glicose 5,0g e água para injeção q.s.p. 100ml, bolsa de fácil abertura, embalado em bolsa transparente, flexível, isento de pvc (trilaminado), rótulo contendo registro do responsável técnico, nº. de lote, fabricação, validade e registro no ministério da saúde. (04-01-0743)
130	500,000	fr	Soro glicosado, frasco com 500ml, sistema fechado, de solução para aplicação endovenosa, estéril, apirogênico, contendo glicose 5,0g e água para injeção q.s.p. 100ml, bolsa de fácil abertura, embalado em bolsa transparente, flexível, isento de pvc (trilaminado), rótulo contendo registro do responsável técnico, nº. de lote, fabricação, validade e registro no ministério da saúde. (04-01-0742)
131	8,000	un	Destiladora de água portátil, capaz de produzir em seu reservatório no mínimo quatro litros, seu ciclo de destilação deverá ser em média de seis a oito horas no máximo. A mesma deverá ser portátil com material resistente e com no mínimo dois anos de garantia. (04-01-1405)
132	1,000	un	Bateria para desfibrilador - MOD AED PLUS C/10UN Bateria de dióxido de lítio mangnes 123A Utilizado no desfibrilador, modelo AED plus da marca zoll; Capacidade para 300 choques na capacidade máxima ou 5 anos em stand-by (05-01-1336)
133	1,000	cx	Eletrodo adulto CRP STAT - PADZ, caixa com 8 pares (04-01-0911)
134	10,000	Jg	Bateria p/ Dea Zoll - Conjunto completo para substituição de baterias do Zoll AED Plus, contendo 10 unidades. A Duracell é marca mais recomendada pela ZOLL para uso no desfibrilador "ZOLL AED Plus".

CNPJ: 02.307.876/0001-00                      Telefone: 48- 3245-4300  
 Praça Governador Ivo Silveira  
 C.E.P.: 88140-000    - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo:                      12/2017  
 Data do Processo Adm.:                      15/08/2017  
 Processo de Licitação:                      12/2017  
 Data do Processo:                      15/08/2017

Folha: 20/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			<p>Pode ser utilizada mais de uma vez na desfibrilação, dependendo da validade e lote de fabricação, a duração das baterias pode variar. Verifique semanalmente o "status" das baterias, o DEA ZOLL emite aviso quando as baterias estão fracas. Caso não saiba como verificar, procure o manual do usuário. Economizar na compra das baterias pode custar uma vida, use somente produtos originais e recomendados pelo fabricante. - Bateria Duracell de Lithium 123 - CR17345; - Tensão: 3V (cada bateria); - Produto importado e de alta qualidade; - Não é tóxico ao meio-ambiente; - Possui validade longa (5 a 10 anos dependendo do lote, verificar no recebimento do produto); - Produto recomendado pela fabricante do DEA Zoll. (04-01-1406)</p>
135	10,000	Jg	<p>PA para DEA ZOLL Adulto - Conjunto de PAS eletrodos para DEAs e desfibriladores profissionais ZOLL. A Construção em 2 peças garante que todas as opções de terapia estarão disponíveis para o socorrista de Suporte Básico e Avançado à Vida. Seu design exclusivo permite que ele seja utilizado tanto na posição Anterior/Anterior como Anterior/Posterior (04-01-1407)</p>
136	8,000	un	<p>Bolsa de APH Cor Vermelha Fibra Resgate - Tecido Amalvi 300/900, forração em TNT; - Cor: Vermelho; - Zíper 10 mm; - Costura dupla; - Cruz da vida; - Faixa reflexiva; - Alças 40 mm; - Acessórios em Nylon; - Pezinhos de fundo tipo plaquetas de 5x4 cm.; - Uso de travete* em pontos de maior impacto; - Acabamento externo com vivo de ¼ e interno em viés; Parte externa: -Bolso em uma das faces; - Bolso na outra face contendo elásticos para fixação de materiais diversos; -2 bolsos nas laterais com tamanhos proporcionais a bolsa; Alça de ombro com regulagem de tamanho e engates rápidos, possui também uma ombreira pra melhor conforto no transporte. Parte interna: -Dividida internamente em 3 compartimentos sendo 1 maior e 2 menores; -Bolso com zíper e tela em sua tampa. Dimensões: - Comprimento: 65 cm; -Largura: 45 cm; -Altura: 22 cm. (04-01-1408)</p>
137	3,000	un	<p>Bolsa cor laranja fibra resgate - Bolsa de APH; Tecido Amalvi 300/900, forração em TNT; Cor: Vermelho; Zíper 10 mm; Costura dupla; Cruz da vida; Faixa reflexiva; Alças 40 mm; Acessórios em Nylon; Pezinhos de fundo tipo plaquetas de 5x4 cm.; Uso de travete* em pontos de maior impacto; Acabamento externo com vivo de ¼ e interno em viés. Parte externa: Bolso em uma das faces; Bolso na outra face contendo elásticos para fixação de materiais diversos; 2 bolsos nas laterais com tamanhos proporcionais a bolsa; Alça de ombro com regulagem de tamanho e engates rápidos, possui também uma ombreira pra melhor conforto no transporte. Parte interna: Dividida internamente em 3 compartimentos sendo 1 maior e 2 menores; Bolso com zíper e tela em sua tampa. Dimensões: Comprimento: 65 cm; Largura: 45 cm; Altura: 22 cm. (04-01-1409)</p>
138	20,000	un	<p>Tira aranha - cinta tipo aranha : com cinco pontas duplas para fixação de pacientes em macas rígidas. Nas cores preta /vermelha , verde, amarela e azul. (04-01-1410)</p>
139	30,000	un	<p>Colar cervical específico para o uso em Pré Hospitalar. Tamanho M. (04-01-1411)</p>
140	50,000	un	<p>Colar cervical específico para o uso em Pré Hospitalar. Tamanho P. (04-01-1412)</p>

CNPJ: 02.307.876/0001-00      Telefone: 48- 3245-4300  
 Praça Governador Ivo Silveira  
 C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 12/2017  
 Data do Processo Adm.: 15/08/2017  
 Processo de Licitação: 12/2017  
 Data do Processo: 15/08/2017

Folha: 21/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
141	25,000	un	Tesoura Ponta Romba - Tesoura multiuso/modelo ponta romba para corte de roupas grossas. (04-01-1413)
142	300,000	un	Haste flexível, com ponta de algodão, compacta nas extremidades, não estéril, medindo aproximadamente 8cm. Caixa com 75 unidades. (04-01-1419)
143	300,000	pct	Lenço umedecido - Deverá ser não tecido, com dimensões 15x13cm, na cor branca, fragrância suave. A embalagem deverá conter: identificação do produto, composição do produto, marca do fabricante, datas de fabricação e de validade, com 50 unidades. (04-01-1420)
144	300,000	un	Shampoo infantil - Deverá ser vitaminado com sua fórmula suave PH neutro para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos acondicionado em frascos plásticos com bico dosador, com no mínimo 500 ml. Especificações constar no rótulo da embalagem. (04-01-1421)
145	300,000	un	Sabonete liquido - Deverá ser glicerinado, cocoamildopropilbeteina, glicerina, edta, água deionizada s/ álcool, ph neutro, hipoalergenico, para higiene corporal, uso infantil, produto sujeito a verificação no ato da entrega, aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. Frasco 100ml. (04-01-1422)
146	4,000	un	Estadiômetro - Régua de madeira desmontável (2 partes que se encaixam com precisão); Base de sustentação metálica destacável (com pintura eletrostática); Escala bilateral em milímetros (resolução de 1 mm); Escala até 2, 20m; Bolsa exclusiva para seu transporte, inclusa no produto. (04-01-1423)
147	4,000	un	Balança para uso pessoal, com um design moderno e fácil utilização; Design slim, reduzindo a utilização de espaço do ambiente; Base de vidro temperado de alta resistência; Liga automaticamente, basta subir; LCD grande para facilitar as leituras; Suporta até 150kg; Bateria inclusa; Manual explicativo em português. Garantia 1 ano contra defeito de fabricação. (04-01-1424)
148	2,000	un	Pinça Menken ou Kogan - Especificação: Produto em aço Inoxidável AISI-420, embalagem plástica individual, garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação, registro MS.: 10304850055. (04-01-1425)
149	2,000	un	Punch dermatológico número 3,0 mm - Especificação: Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Utilizado para coleta de material para realização de biopsia de pele. Garantia de 10 anos do produto, registro do MS. (04-01-1426)
150	2,000	un	Punch dermatológico número 4,0 mm - Especificação: Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Utilizado para coleta de material para realização de biopsia de pele. Garantia de 10 anos do produto, registro do MS. (04-01-1427)
151	2,000	un	Punch dermatológico número 5,0 mm - Especificação: Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Utilizado para coleta de material para realização de biopsia de pele. Garantia de 10 anos do produto, registro do MS. (04-01-1428)
152	2,000	un	Pinça professor Medina para Biópsia 24 cm 3mm - Especificação: material em aço inoxidável AISI-420, tamanho 24cm em embalagem plástica individual, garantia de 10 anos. Registro (04-01-1429)
153	18,000	un	Farabeuf delicado - Especificação: Produto Confeccionado em Aço

CNPJ: 02.307.876/0001-00                      Telefone: 48- 3245-4300  
 Praça Governador Ivo Silveira  
 C.E.P.: 88140-000    - Santo Amaro da Imperatriz - SC

**Processo Administrativo:**                      12/2017  
**Data do Processo Adm.:**                      15/08/2017  
**Processo de Licitação:**                      12/2017  
**Data do Processo:**                              15/08/2017

Folha: 22/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
154	18,000	un	Inoxidável AISI-420, tamanho 7x100 mm (Pequeno), Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, 10 anos contra defeitos de fabricação, registro MS. (04-01-1430) Farabeuf delicado - Especificação: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, tamanho 10 x 120mm; Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, 10 anos contra defeitos de fabricação, registro MS 10304850059. (04-01-1431)
155	5,000	un	Tesoura Mayo - Especificação: Produto confeccionado em aço inoxidável; Ponta reta. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Tamanho:15CM; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. (04-01-1432)
156	18,000	un	Pinça Adison - Especificação: Pinça Adson 12cm com Dente 1x2; Costumam ser muito utilizadas em operações estéticas; Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;Com dentes; Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Tamanho: 12CM; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; REG. MS. (04-01-1433)
157	18,000	un	Tesoura Íris reta - Especificação: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Ponta reta; Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação; Tamanho: 12cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; REG. MS. (04-01-1434)
158	18,000	un	Pinça Halstead reta - Especificação: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Tamanho; 10CM; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.; REG. MS. (04-01-1435)
159	18,000	un	Pinça Halstead curva - Especificação: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Tamanho: 10CM; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.; REG. MS. (04-01-1436)
160	18,000	un	Pinça Kely Curva - Especificação: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Ponta curva, com Serrilha; Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação; Tamanho: 14cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; REG. MS. (04-01-1437)
161	10,000	un	Pinça Kely Reta - Especificação: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Ponta reta, com Serrilha; Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação; Tamanho: 14cm; Embalagem: Plástica

CNPJ: 02.307.876/0001-00                      Telefone: 48- 3245-4300  
Praça Governador Ivo Silveira  
C.E.P.: 88140-000   - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo:                      12/2017  
Data do Processo Adm.:                      15/08/2017  
Processo de Licitação:                      12/2017  
Data do Processo:                      15/08/2017

Folha: 23/23

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; REG. MS. (04-01-1438)
162	25,000	un	Tesoura Spencer - Especificação: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação; Tamanho: 12CM; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; REG. MS. (04-01-1439)
163	10000,000	un	Tubos pra coleta de material biológico: 5 ml, os tubos deverão conter gel separador. (04-01-1440)
164	10000,000	un	Tubos pra coleta de material biológico: 10 ml, os tubos deverão conter com EDTA. (04-01-1441)
165	500,000	un	Tala de papelão para imobilização de membros nos atendimentos pré hospitalar 90 cm. (04-01-1414)
166	300,000	un	Manta cobertor térmica aluminizada - Confeccionada em poliéster metalizada de 23 microns; indicada para o resgate de paciente, quando for necessário manter o calor do corpo evitando o choque térmico; produto inflamável; Tamanho 2,10 x 1,40 cm (04-01-0451)
167	4000,000	un	Compressa de gaze e algodão - O Curativo Algodonado Estéril é constituído de manta de algodão medicinal (hidrófilo), envolto de tecido de gaze hidrófila. Medindo 15 cm por 30 cm. (04-01-1415)
168	10,000	un	Cortador de Aliança - Alavanca deslizante e proteção entre dedo e anel; Serrilha afiada substituível; Material: Deverá ser Forjado em aço. Função: Serve para cortar anéis e alianças (04-01-1416)
169	5,000	un	Imobilizador de Cabeça - -Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; -Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Tamanho: Adulto. Validade Indeterminada; Produto não perecível; Reg. Anvisa. Cor: Amarelo, branco e preto. (04-01-1417)