

CNPJ: 02.307.876/0001-00

Telefone: 245-4300

Praça Governador Ivo Silveira

C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019

Data do Processo Adm.: 22/08/2019

Processo de Licitação: 6/2019

Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 1/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
1	300,000	pct	Abaixador de Língua: Características: Espátula de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 13,5 cm de comprimento; 1,5 cm de largura; 2 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças, cada peça encapada ou embalada individualmente. (04-01-0725)
2	4000,000	un	Abocath N° 14 - Cateter venoso periférico de média duração n° 14, com dispositivo de segurança, estéril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, cateter confeccionado em VIALON ou POLIURETANO, flexível, atóxico, radiopaco e transparente. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação e guia indicador da posição do bisel, sistema de proteção ergonômico com recobrimento total da agulha, não permitindo o contato com a agulha após o uso, acionado através de técnica ativa. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde conforme a NR32. A empresa deverá apresentar boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA e Registro na Anvisa. (04-01-1557)
3	4000,000	un	Abocath N° 16 - Cateter venoso periférico de média duração n° 16, com dispositivo de segurança, estéril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, cateter confeccionado em VIALON ou POLIURETANO, flexível, atóxico, radiopaco e transparente. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação e guia indicador da posição do bisel, sistema de proteção ergonômico com recobrimento total da agulha, não permitindo o contato com a agulha após o uso, acionado através de técnica ativa. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde conforme a NR32. A empresa deverá apresentar boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA e Registro na Anvisa. (04-01-1558)
4	4000,000	un	Abocath N° 18 - Cateter venoso periférico de média duração n° 18, com dispositivo de segurança, estéril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, cateter confeccionado em VIALON ou POLIURETANO, flexível, atóxico, radiopaco e transparente. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 2/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação e guia indicador da posição do bisel, sistema de proteção ergonômico com recobrimento total da agulha, não permitindo o contato com a agulha após o uso, acionado através de técnica ativa. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde conforme a NR32. A empresa deverá apresentar boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA e Registro na Anvisa. (04-01-1559)
5	4000,000	un	Abocath N° 20 - Cateter Intravenoso Periférico do tipo por-fora da agulha constituído por: agulha seliconizada c/bisel bi-agulhado e trifacetado, cateter (ou cânula) em bimaterral teflon, protetor do conjunto agulha/cateter; conector luer-lock, translucido e com ranhuras p/ fixação; camara de refluxo em cristal, tampa/ filtro da camara de refluxo do tipo bio- seletivo. Comprimento +ou - 4.5cm em bister esteril n° 20 (04-01-0475)
6	6000,000	un	Abocath N° 22 - Cateter venoso periférico de média duração n° 22, com dispositivo de segurança, estéril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, cateter confeccionado em VIALON ou POLIURETANO, flexível, atóxico, radiopaco e transparente. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação e guia indicador da posição do bisel, sistema de proteção ergonômico com recobrimento total da agulha, não permitindo o contato com a agulha após o uso, acionado através de técnica ativa. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde conforme a NR32. A empresa deverá apresentar boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA e Registro na Anvisa. (04-01-1561)
7	4000,000	un	Abocath N° 24 - Cateter venoso periférico de média duração n° 24, com dispositivo de segurança, estéril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, cateter confeccionado em VIALON ou POLIURETANO, flexível, atóxico, radiopaco e transparente. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com Conector luer-lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação e guia indicador da posição do bisel, sistema de proteção ergonômico com recobrimento total da agulha, não permitindo o contato com a agulha após o uso, acionado através de técnica ativa. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde conforme a NR32. A empresa deverá apresentar boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA e Registro na Anvisa. (04-01-1562)

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 3/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
8	5000,000	fr	Ácidos graxos essenciais, tratamento oleoso para curativo, para uso em pele lesionada, restaurador do epitélio, composto de óleos vegetais polissaturados, ácido linoleico, ácidos cáprico, caprílico, caprótico, láurico, lecitina de soja, vitamina A, vitamina E, para uso de qualquer tipo de ferida limpa, conteúdo 200 ml, embalagem unitária, que garanta a integridade do produto, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS classificado como produto para saúde. (04-01-0042)
9	300,000	un	Água oxigenada 10 volumes, embalagem individual, frasco contendo 1000 ml, todo o produto deve estar seguro pela ANVISA, a embalagem nas formas da ABNT especificando validade, n°. do lote, registro de responsável técnico. (04-01-0562)
10	300,000	cx	Agulha descartável hipodérmica, calibre 13/0.45, estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme abnt, caixa c/ 100 unidades e registro na anvisa. (04-01-1563)
11	200,000	cx	Agulha 20x5,5 - Agulha descartável hipodérmica, calibre 20/5.5, estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme abnt, caixa c/ 100 unidades e registro na Anvisa. (04-01-1564)
12	200,000	cx	Agulha 25x7,0 - Agulha descartável n°. 25 x 7,0 estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (nbr). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme abnt, caixa c/ 100 unidades e registro na anvisa. (04-01-1565)
13	200,000	cx	Agulha 25x8,0 - Agulha descartável 25 x 8,0 estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 4/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (nbr). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme abnt, caixa c/ 100 unidades e registro na anvisa. (04-01-1566)
14	200,000	cx	Agulha 30x7,0 - Agulha descartável 30 x 7,0 estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme abnt, caixa c/ 100 unidades e registro na Anvisa. (04-01-1567)
15	200,000	cx	Agulha 30x8,0 - Agulha descartável 30 x 8,0 estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme abnt, caixa c/ 100 unidades e registro na Anvisa. (04-01-1568)
16	400,000	cx	Agulha 40x12 - Agulha descartável 40 x 12, estéril. Cânula de aço, reta, siliconizada, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme, atraumática, com capa protetora. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Na cor de acordo com o padrão de codificação do calibre (nbr). Embalagem individual, esterilizada em oxido de etileno, segura, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote conforme abnt, caixa c/ 100 unidades e registro na anvisa. (04-01-1569)
17	1500,000	l	alcool 70%, em frascos de 1.000 ml seguindo as normas da ABNT. (04-01-0101)
18	500,000	rolo	Algodão - Algodão hidrófilo pacote 500 gramas, tamanho com mínimo de 24cm de largura cor branca, puro, sem imperfeições ou impurezas, acondicionado em rolo com camada continua, sobre papel apropriado em

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 5/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			toda sua extensão, embalado individualmente. Apresentar amostra e junto a proposta registro ms. (04-01-1570)
19	50,000	un	Aplicador de Hidróxido de Cálcio em metal esterilizável (04-01-1478)
20	6,000	un	Aspirador cirúrgico portátil: é um aparelho que visa aspirar secreções e fluidos corporais utilizando um controle de pressão de válvula regulável com manômetro indicativo de pressão e motor a pistão isento de óleo. - Mangueira de Silicone - Compressor isento de óleo - Válvula Reguladora de vácuo com agulha inox - Agulha Central de inox - Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 hz - Rotação 1750 rpm - Protetor térmico - Frasco autoclavável em policarbonato (04-01-1607)
21	1800,000	pct	Atadura 06cm - Atadura de Crepom tipo I medindo 06 de largura por 1, 80m em repouso de comprimento, com densidade de no mínimo 13 fios/cm ² , com peso de 13,3g por unidade, confeccionada em tecido de 80 á 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente com pacote de 12 Unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056. (04-01-1571)
22	6000,000	pct	Atadura 10cm - Atadura de Crepom tipo I medindo 10 de largura por 1, 80m em repouso de comprimento, com densidade de no mínimo 13 fios/cm ² , com peso de 13,3g por unidade, confeccionada em tecido 80 á 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente com pacote de 12 Unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056. (04-01-1572)
23	6000,000	pct	Atadura 15cm - Atadura de Crepom tipo I medindo 15 de largura por 1, 80m em repouso de comprimento, com densidade de no mínimo 13 fios/cm ² , com peso de 13,3g por unidade, confeccionada em tecido 80 á 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente com pacote de 12 Unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056. (04-01-1573)
24	3000,000	pct	Atadura 20cm - Atadura de Crepom tipo I medindo 20 de largura por 1, 80m em repouso de comprimento, com densidade de no mínimo 13 fios/cm ² , com peso de 13,3g por unidade, confeccionada em tecido 80 á 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos,

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 6/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente com pacote de 12 Unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR14.056. (04-01-1574)
25	2000,000	rolo	Atadura de Rayon - Confeccionada em 100% fibras sintéticas rayon e isento de impurezas, de rasgos, fios soltos ou manchas. Apirogênica e atóxica, com no mínimo; tamanho de 7,5cm de largura e 4,5metros de comprimento. (04-01-1575)
26	2500,000	pct	Avental, com manga longa, descartável, não estéril, em não tecido, processo sms, hidrorrepelente, com densidade entre 40g/m a 60g/m, tamanho aproximado 120cm de altura x 150cm de largura, com punhos anatômicos tipo ribana, com par de amarrilhos na cintura, fixado na frente ou na lateral e um par de amarrilhos na gola para ajuste. Todo conjunto deve ser resistente e seguro, proporcionar conforto e de fácil manuseio. Pacote com 10 unidades segura, com identificação do produto e lote e registro na ANVISA. (04-01-0872)
27	30,000	un	Bacia redonda grande de aço inoxidável, 30cm diâmetro, são indicados para esterilização de material em estufas e autoclaves e para auxiliar em procedimentos, com no mínimo 2500ml. (04-01-1613)
28	10,000	un	Balança antropométrica, para adulto, com capacidade até 150 Kg, com fração de 100 gramas, confeccionada em ferro fundido e chapa de aço, com tratamento prévio anti-ferruginoso, com escala antropometrica, com altuta de 1,90 m, divisões de 0,50 cm, b ase de chapa de aço, reforçado e pintado, com tapetes e pés em borracha sintética, acabamento de 1º qualidade. (11-01-0060)
29	10,000	un	Balança para uso pessoal, com um design moderno e fácil utilização; Design slim, reduzindo a utilização de espaço do ambiente; Base de vidro temperado de alta resistência; Liga automaticamente, basta subir; LCD grande para facilitar as leituras; Suporta até 150kg; Bateria inclusa; Manual explicativo em português. Garantia 1 ano contra defeito de fabricação. (04-01-1424)
30	10,000	un	Balança Pediátrica - Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, capacidade entre 0 a 25kg. Que atenda a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Com tela LCD e fonte de alimentação. (11-01-0441)
31	1000,000	un	Bolsa coletora de urina, sistema herméticamente fechado, descartável transparente, estéril. Bolsa coletora em plástico, transparente, fundo claro p/ visualizar as características e drenagem, escala nítida, graduação exata para leitura de pequenos e grandes volumes, capacidade mínima prevista de 2000ml, válvula anti-refluxo e filtro bacteriológico de membrana de 0,2 micra para ar localizado na bolsa. Tubo de esvaziamento com coldre de proteção fechado fixo a bolsa e pinça corta fluxo. Tubo extensor com comprimento mínimo de 105cm e luz interna de 8mm de diâmetro, com conector multiajustável

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 7/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			tampa protetora e pinça corta fluxo e com ejetor lateral para coleta de urina. dispositivo para fixação da bolsa ao leito que facilite a visualização da drenagem. Todo sistema deve ser resistente, proporcionar fluxo seguro, manuseio fácil, ser isento de resíduos e impurezas, atóxico e oferecer total segurança na utilização. Embalagem segura com abertura asséptica, em papel grau cirurgico, todo o protuto deve estar dentro das nortmas da ABNT (data de esterilização, validade, lote e registro na ANVISA). (04-01-0873)
32	2000,000	un	Bota de Unna - Bandagem flexivel de gaze branca (70% poliéster e 30% algodão), impregnada com pasta, não solidificável, de óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de rícino e vaselina. Indicado para feitura de bota de unna. Tamanho de 10cm x 9m. Embalagem interna que proporcione adequada proteção ao produto e externa que contenha identificação, lote, validade, fabricação e registro na anvisa. (04-01-1576)
33	15,000	un	Cadeira de Banho - Estrutura em aço carbono; Cor: preta; Fixa com braço flexível; Freios bilaterais; Apoio para os pés e braços; Rodas dianteiras fixas; Rodas traseiras giratórias; 53.0 x 50.0 x 92.0 cm. (11-01-0443)
34	20,000	un	Cadeira de rodas aço com pintura epoxi - cinza Dobrável em X; Largura mínima do assento 40 cm Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo Indicada para usuários até 100kg. Com elevação de pernas e suporte de soro; Opcionais: Pneu traseiro inflável; Assento e encosto em courvin; Cromada . (16-01-0014)
35	1,000	un	Câmara para Conservação de Imunobiológicos: Tipo vertical, controle de temperatura +2 a +8°C, microprocessado, homogeneização de temperatura, alarmes, leitura de mínima, máxima e atual temperatura, software de gerenciamento, discador telefônico, controlador de tensão elétrica e Sistema de Emergência para falta de energia elétrica até 48 horas. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. (11-01-0445)
36	600,000	un	CAMISOLA: Avental Confeccionado em TNT, Sem Manga, Cor Azul Marinho não transparente. Produto descartável, leve, não estéril, atóxico. (04-01-1615)
37	200,000	1	Clorexidina 4% solução degermante 1.000ml (04-01-1589)
38	200,000	1	Clorexidina alcoolica 2%. Frasco com 1000ml. (04-01-1591)
39	200,000	1	Clorexidina degermante 2%. 1.000ml (04-01-1590)
40	100,000	un	Clorexidina Gel 2% unidade contendo 100Ml (04-01-1504)
41	1000,000	un	Coletor (p) p/ materiais pérfuro cortantes e biológicos. Capacidade de 7 litros. Com paredes rígidas, resistente a perfurações e vazamentos. Bocal deve permitir colocação do material descartado utilizando apenas uma das mãos, de forma segura. Alças e tampa protetora resistente e segura. Superfície externa de cor amarela e símbolo para material infectante (NBR 7.500), embalagem segura contendo registro da ANVISA. (04-01-0878)
42	1000,000	un	Coletor (p) p/ materiais pérfuro cortantes e biológicos capacidade de 13 litros. Com paredes rígidas, resistente a perfurações e vazamentos. Bocal deve permitir colocação do material descartado

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 8/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			utilizando apenas uma das mãos, de forma segura. Alças e tampa protetora resistente e segura. Superfície externa de cor amarela e símbolo para material infectante (nbr 7.500), embalagem segura contendo registro da anvisa. (04-01-1257)
43	5000,000	un	Coletor de urina de perna 500ml, confeccionado em pvc atóxico pneumático, sistema fechado, válvula anti-refluxo, conector de entrada e saída drenagem, tiras de borracha laminada para fixação na perna (com regulagem). Com extensão de tubo em pvc com dispositivo urinário condon. Especificações externas de validade, n°. Do lote e registro de responsável técnico. (04-01-1380)
44	30000,000	un	Compressa de gaze e algodão - O Curativo Algodonado Estéril é constituído de manta de algodão medicinal (hidrófilo), envolto de tecido de gaze hidrófila. Medindo 15 cm por 30 cm. (04-01-1415)
45	12000,000	pct	Compressas de Gaze Hidrófila não estéril medindo 7,5x7,5cm fechada e 15x30cm quando aberta, densidade de 13 fios por cm ² , confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 unidades com peso mínimo de 500 gramas por pacote. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 13.843. Apresentar registro na Anvisa. (04-01-0584)
46	2,000	un	Compressor odontológico: para 3 Equipos/consultórios, isento de óleo e com baixo nível de ruído. Indicado para uso externo Reservatório de 100 litros horizontal com capacidade maior de ar armazenado. (11-01-0261)
47	10,000	un	Computador - Com processador no mínimo intel core i5 ou amd a10; memória ram: 8gb, ddr4, 1600mhz; disco rígido: mínimo de 1TB; tipo de monitor: 21"; mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); fonte compatível com o item; sistema operacional: windows 7 pro (64 bits); garantia: mínima de 12 meses; teclado: usb, abnt2, 107 teclas (com fio); interface de rede: 10/100/1000 e wifi; interfaces de vídeo: integrada; unidade de disco óptico:cd/dvd rom. (10-03-0058)
48	20,000	un	Curativo alveolar com própolis (04-01-1363)
49	10,000	un	Cureta periodontal PL 1-2 , aço inox, cabo 8mm. (04-01-1232)
50	10,000	un	Cureta periodontal PL 5-6 , aço inox, cabo 8mm. (04-01-1233)
51	5,000	un	DEA - Desfibrilador externo automático portátil: PDM: 2717 - recursos integrados monitor ecg tipo onda bifásica, tempo máximo carga até 10, memória grava ecg,eventos,som ambiente, alimentação bateria lítio, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente pás adesivas descartáveis, componentes adicionais tecla c/ mensagem de texto, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, c/ alça transporte, maleta. (Desfibrilador Externo Automático (D.E.A.), equipamento portátil, leve, microprocessado, tamanho reduzido, adaptável a qualquer paciente tanto adulto como infantil e neonatal, projetado para uso de emergências cardíacas com

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 9/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			aplicação de choques por meio de pás adesivas, sistema automático de avaliação de ECG na tela (display) de cristal líquido, orientações e comandos em texto em tempo real por voz e texto exibido no display, além do número de choques e tempo decorrido. Visualização do status da bateria com alarme sonoro e luminoso para nível baixo. Modo de desfibrilação adulto 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficácia da reversão de arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica através de sistema para comutação que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules) de forma automática. Alimentação: bateria de lithium (recarregável) de longa duração com capacidade mínima de 200 choques ou 12 horas de monitoramento ou 3 anos em stand by. Acompanha bolsa protetora com alça para transporte, 01 carregador de bateria, 01 par de eletrodos autoadesivos para adultos, 01 par de eletrodos autoadesivos infantil, manual do usuário, DVD de treinamento detalhado e instruções de uso. Possuir software com cabo de transmissão de dados para microcomputador, possuir registro na ANVISA e garantia mínima de 3 anos. (11-01-0446)
52	50,000	un	Descolador de molt n° 9 (04-01-1364)
53	10,000	un	Descolador Freer Duplo (04-02-0306)
54	15,000	un	Detector fetal - Portátil digital com tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal e Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático e com regulagem de volume; Alimentação 2 baterias 9 volts; Frequência 2,2 mhz; Com Estojo e alojamento para transdutor na parte inferior (2 Anos de Garantia e selo do inmetro). (11-01-0444)
55	200,000	gl	Detergente e desincrostante para instrumental cirúrgico - solução limpadora enzimática composta de enzimas Amilase e proteases em concentração mínima de 15%. Carbohidrase e lipase com concentração mínima de 10% de ação sinérgica, contendo tensoativo não-iônico até 5% e álcool isopropílico a 10% pH neutro, biodegradável, não corrosivo, não irritante para pele e mucosas, não deixar resíduos. Para uso em lavagem manual de: instrumentais cirúrgicos. Acondicionado e embalado de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no MS, frascos de 05 litros. (04-01-0587)
56	4000,000	un	Dispositivo p/ punção venosa n° 21g, com cânula de metal, estéril, descartável. com agulha reta siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto biangulado e trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração e deslize seguro com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível. Tubo extensor transparente e flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm, conector rígido luer-lok cônico com protetor que proporcione vedação segura codificado por cores de acordo com a NBR 9753. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asséptica contendo

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 10/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			identificação do produto, validade e lote, conforme ABNT e registro na ANVISA. (04-01-0888)
57	4000,000	un	Dispositivo p/ punção venosa nº 23g, Com cânula de metal, estéril, descartável. Com agulha reta siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto biangulado e trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração e deslize seguro com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível. Tubo extensor transparente e flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm, conector rígido luer-lok cônico com protetor que proporcione vedação segura codificado por cores de acordo com a nbr 9753. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote, conforme ABNT e registro na ANVISA. (04-01-0889)
58	4000,000	un	Dispositivo p/ punção venosa nº 25g - Com cânula de metal, estéril, descartável. Com agulha reta siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto biangulado e trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração e deslize seguro com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível. Tubo extensor transparente e flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm, conector rígido luer-lok cônico com protetor que proporcione vedação segura codificado por cores de acordo com a NBR 9753. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote, conforme ABNT e registro na ANVISA. (04-01-0890)
59	5000,000	un	Dispositivo para abertura e irrigação com uma ponta perfurante, para uso em frascos de solução em sistema fechado. Adaptador para frascos de soro, sistema fechado, com dimensional do penetrador conforme NBR 14041, que facilita a utilização das soluções em almotolia e permita fracionamento por meio de conectores luer slip e lock de seringas e extensores. Deve possuir asas com pega ergonômica de no mínimo 29mm de ponta a ponta. Com protetores que garantam a esterilidade do produto após a abertura da embalagem. Embalado em papel cirúrgico e esterilizado a óxido de etileno. (04-01-1577)
60	3000,000	un	Dispositivo urinário látex auto adesivo hipoalergênico com bulbo resistente acotovelamento e conector universal tamanho médio nº. 5. (04-01-1403)
61	1000,000	un	Dispositivo urinário látex auto adesivo hipoalergênico com bulbo resistente acotovelamento e conector universal tamanho médio nº. 6 (04-01-1404)
62	5000,000	un	Equipo com Ejetor Lateral - Equipo macrogotas estéril, uso único, biocompatível, ponta perfurante, multiajustável com protetor, câmara de gotejamento macrogotas flexível de no mínimo 9ml, liberando 20 gts/min, filtro de 15 micras para solução, filtro bacteriano para ar, tubo extensor em PVC atóxico e apirogênico, flexível com pinça rolete (regulador de fluxo destinado ao controle de gotejamento,

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 11/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e com trava que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário) e pinça clamp (que assegure a interrupção do fluxo em zero quando necessário sem alterar a regulagem da pinça rolete). Ponto de infusão lateral (em Y) autocicatrizante com protetor de dedos atendendo a NR32, conector rotativo slip e lock na mesma peça e tampa protetora com filtro que permita a retirada do ar sem desconectá-la. Medindo o sistema inteiro o mínimo de 150cm. Embalado em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, permitindo abertura em pétala, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Apresentar junto a proposta registro no MS, certificado de conformidade com o INMETRO. (04-01-1578)
63	3000,000	un	Equipo de Alimentação - Deverá ser estéril e Fabricado em PVC flexível; Possuir ponta perfurante com tampa protetora, câmara de gotejamento; Viabilizar o controle de fluxo de soluções, uma vez que, possui pinça rolete que garante precisão no controle de gotejamento; com tubo, que evita a conexão acidental com o acesso venoso; e Conectores luer slip ou escalonado; Deverá também ser Atóxico e apirogênico; E também Descartável e de uso único. (04-01-1385)
64	5,000	un	Escada 2 degraus hospitalar em aço inoxidável: Estrutura em tubos redondos de 19,05mm de diâmetro, pisos em chapa de aço revestidos com passadeira de borracha ou PVC preta antiderrapante, pés com ponteiros (16-01-0018)
65	200,000	pct	Escova de campos da paz - Cabo em plástico, cerdas flexíveis e macias de pontas arredondadas e atraumáticas, que proporcione manejo seguro e eficiência na coleta do material no colo do útero, as cerdas da ponta devem proporcionar um círculo de no máximo 0,5cm de diâmetro. Embaladas individualmente, esterilizada a óxido de etileno, pacote com 100 o produto deve medir 20cm de comprimento. Todo produto deve estar livre de resíduos e impurezas. Embalagem segura com abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade e lote, conforme ABNT e registro na ANVISA. (04-01-0045)
66	50,000	un	Esfigmomanômetro Digital Automático Adulto - Aparelho de Pressão Digital Automático de Braço; Indicador de Arritmia Cardíaca; Indicador Gráfico de Nível de Hipertensão: Através de um gráfico de cores o aparelho automaticamente avalia o resultado obtido e classifica o risco de hipertensão de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS); Tripla Zona de Memória; Memória com hora e data; Tripla zona de memória; Totalmente Automático; Medidor de pressão e pulsação; Medição no braço; Verificado e Aprovado pelo INMETRO; Precisão clinicamente comprovada de acordo com os protocolos da AAMI (Associação Americana de Instrumentos) e da BHS (Sociedade Britânica de Hipertensão); Conteúdo da embalagem: 01 Aparelho de Pressão Digital de Braço; 01 braçadeira tamanho 22 a 32cm; 01 manual de Instruções em português. (04-01-1387)
67	40,000	un	Esfigmomanômetro Pediátrico - Esfigmomanômetro resistentes á quedas

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 12/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra grande para rápida insuflação do manguito acoplado ao manômetro. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro moldado em ABS ou liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção de impactos e choques. Deverá atender as normas AAMI-ANSI SP10 ou GAMMA. Possuir laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação por período de 2 á 5 anos contra defeitos de calibração após a compra. As informações devem se comprovadas através do catálogo original do produto registrado na ANVISA, o qual deverá acompanhar a proposta. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito pediátrico de 10 á 18cm, 01 braçadeira com manguito pediátrico de 18 cm à 25 cm, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instrução em português. Apresentar catálogo para análise. Apresentar registro junto ao ministério da Saúde/ANVISA. (04-01-1580)
68	40,000	un	Esfigmomanômetro resistente à quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e precisa. Pêra grande para rápida insuflação do manguito acoplado ao manômetro. Braçadeira com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro moldado em ABS ou liga termoplástica proporcionando durabilidade e absorção de impactos e choques. Deverá atendes as normas AAMI / ANSI SP10 ou GAMMA. Possuir laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de fabricação e materiais por período de 2 anos e 5 anos contra defeitos de calibração após a data de compra. As informações devem ser comprovadas através do catálogo original do produto registrado na ANVISA, o qual deverá acompanhar a proposta. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com manguito Obeso, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português. Apresentar Catalogo para análise. Apresentar Registro junto ao ministério da Saúde / ANVISA. (04-01-1268)
69	8000,000	rolo	Esparadrapo impermeável e antialérgico, 5 cm x 4,5 m -Resistente, atóxico, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar, isento de resíduos e impurezas, de fácil manuseio, alto poder de aderência e flexibilidade segura. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote e registro na ANVISA. (04-01-0077)
70	4000,000	rolo	Esparadrapo impermeável e antialérgico, 10 cm x 4,5 m - Resistente, atóxico, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar, isento de resíduos e impurezas, de fácil manuseio, alto poder de aderência e flexibilidade segura. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote e

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 13/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
71	200,000	pct	registro na ANVISA. (04-01-0443) Espátula de Ayres - Espátula de Ayres em plástico, esteril, embalado individualmente, resistente, pontas arredondadas, descartáveis, utilizadas para coleta de exame ginecológico. Pacote com 100 unidades. apresentar junto a proposta amos. (04-01-1579)
72	4000,000	un	Espéculo ginecológico tamanho G lubrificante que proporcione penetração suave, estéril e descartável, hipoalergênico, formado por duas conchas de poliestireno cristal medindo entre 1.8cm e máximo de 2,2cm e um parafuso de poliestireno de alto impacto, em pacotes individualizados, que proporcione introdução segura e atraumática. Sistema de abertura em parafuso borboleta, resistente, que proporcione abertura do material com segurança. Superfície e pontas livres de irregularidades. Todo produto deve estar livre de resíduos e impurezas. A embalagem deve conter a especificação de tamanho, data de validade registro na anvisa, conforme normas da abnt. (04-01-1087)
73	7000,000	un	Espéculo ginecológico tamanho M, lubrificante que proporcione penetração suave, estéril e descartável, hipoalergênico, formado por duas conchas de poliestireno cristal medindo entre 2.4cm e máximo de 2,8cm e um parafuso de poliestireno de alto impacto, em pacotes individualizados, que proporcione introdução segura e atraumática. Sistema de abertura em parafuso borboleta, resistente, que proporcione abertura do material com segurança. Superfície e pontas livres de irregularidades. Todo produto deve estar livre de resíduos e impurezas. A embalagem deve conter a especificação de tamanho, data de validade registro na anvisa, conforme normas da abnt. (04-01-0009)
74	4500,000	un	Espéculo ginecológico tamanho P lubrificante que proporcione penetração suave, estéril e descartável, hipoalergênico, formado por duas conchas de poliestireno cristal medindo entre 1.8cm e máximo de 2,2cm e um parafuso de poliestireno de alto impacto, em pacotes individualizados, que proporcione introdução segura e atraumática. Sistema de abertura em parafuso borboleta, resistente, que proporcione abertura do material com segurança. Superfície e pontas livres de irregularidades. Todo produto deve estar livre de resíduos e impurezas. A embalagem deve conter a especificação de tamanho, data de validade registro na anvisa, conforme normas da abnt. (04-01-0048)
75	40,000	un	Estetoscópio pediátrico - Auscultador em aço inox, tubos em polipropileno de alta resistência e flexíveis, hastes em aço inox, olivas em silicone ou similar, que ofereça vedação aos ruídos externos, som simples, auscultador com diafragma para auscultação de sons cardíacos e pulmonares. Ajuste anatômico ao canal auditivo, tubulação de alta resistência, embalagem individual contendo identificação do fabricante e do produto, acompanhado de laudo de fabricação ou qualidade, amostra do produto e embalagem de acordo com o código de defesa do consumidor e registro na ANVISA. (04-01-0078)
76	50,000	un	Estetoscópio adulto - Auscultador em aço inox, tubos em polipropileno de alta resistência e flexíveis, hastes em aço inox,

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 14/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
77	40,000	un	Estetoscópio Obeso - Auscultador em aço inox, tubos em polipropileno de alta resistência e flexíveis, hastes em aço inox, olivas em silicone ou similar, que ofereça vedação aos ruídos externos, som simples, auscultador com diafragma para auscultação de sons cardíacos e pulmonares. Ajuste anatômico ao canal auditivo, tubulação de alta resistência, embalagem individual contendo identificação do fabricante e do produto, acompanhado de laudo de fabricação ou qualidade, amostra do produto e embalagem de acordo com o código de defesa do consumidor e registro na ANVISA. (04-01-0730)
78	10,000	cx	Fio ortodôntico de aço em vareta de 0,6mm de diâmetro, embalagem com 10 unidades (04-01-1074)
79	5000,000	rolo	Fita adesiva microporosa branca de 10 cm x 10 m hipoalergênica, não-tecido à base de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. Resistente, de fácil manuseio, adesividade e flexibilidade segura. Atóxica, isenta de resíduos e impurezas. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote e registro na anvisa. (04-01-1197)
80	8000,000	rolo	Fita adesiva microporosa branca de 5 cm x 10 m hipoalergênica, não-tecido à base de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. Resistente, de fácil manuseio, adesividade e flexibilidade segura. Atóxica, isenta de resíduos e impurezas. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote e registro na ANVISA. (04-01-0047)
81	500,000	un	Fita Autoclave - Fita adesiva para teste de esterilização em Autoclave, largura 19mm x comprimento 30m. Características: confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, possuindo listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Registro no MS. (04-01-1581)
82	120,000	fr	Fixador celular com 95% de álcool etílico extra-fino, 2,5% de carbowax, 40% de butano-propano, p/ fixação de esfregaços celulares em lâmina, embalagem individual, aerosol com 100ml, peso líquido 70g, com especificações externas de validade, nº. do lote e registro na

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 15/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
83	10,000	un	ANVISA e de responsável técnico. Tubo/aerosol c/ 100ml. (04-01-0597) Foco de Luz para Exames Clínicos: Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, Com haste superior flexível e cromada, Altura variável entre (100 a 150 cm s/ espelho) (100 a 160 cm c/ espelho. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada Halógena de 12 v x 20 watts. (04-01-1603)
84	50000,000	un	Fralda geriátrica tamanho: eg - extragrande (pacote com 07 fraldas) cintura: 110 até 165 centímetros peso: acima de 90 kg. com as seguintes características: camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; novo design com núcleo de formato anatômico proporcionando maior conforto; cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido e sem o ruído típico do plástico, proporcionando maior segurança e conforto; indicador de umidade para maior praticidade: a listra se torna azul sinalizando a hora de trocar o produto; os componentes são atóxicos e pré-testados. composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (dry gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade mínima de absorção de 1.800 ml. (anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção) (04-01-1586)
85	80000,000	un	Fralda geriátrica tamanho: g - grande cintura: 80 até 150 centímetros peso: até 70 até 90 kg , com as seguintes características: camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; novo design com núcleo de formato anatômico proporcionando maior conforto; cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido e sem o ruído típico do plástico, proporcionando maior segurança e conforto; indicador de umidade para maior praticidade: a listra se torna azul sinalizando a hora de trocar o produto; os componentes são atóxicos e pré-testados. composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (dry gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade mínima de absorção de 1.800 ml. (anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção). (04-01-1585)
86	35000,000	un	Fralda geriátrica tamanho: m - média cintura: 70 até 120 centímetros

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 16/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			peso: até 40 até 70 kg , com as seguintes características: camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; novo design com núcleo de formato anatômico proporcionando maior conforto; cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido e sem o ruído típico do plástico, proporcionando maior segurança e conforto; indicador de umidade para maior praticidade: a listra se torna azul sinalizando a hora de trocar o produto; os componentes são atóxicos e pré-testados. composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (dry gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade mínima de absorção de 1.600 ml. (anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção) (04-01-1584)
87	8000,000	un	Fralda geriátrica tamanho: p - pequena cintura: 40 até 80 centímetros peso: até 20 até 40 kg com as seguintes características: camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; barreiras mais altas proporcionando mais segurança contra vazamentos laterais; design com núcleo de formato anatômico proporcionando maior conforto; cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tornando a cobertura macia ao toque na pele; camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido e sem o ruído típico do plástico, proporcionando maior segurança e conforto; indicador de umidade para maior praticidade: a listra se torna azul sinalizando a hora de trocar o produto; os componentes são atóxicos e pré-testados. composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (dry gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade mínima de absorção de 1.100 ml. (anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção) (04-01-1583)
88	1000,000	un	frasco coletor urina: Coletor de urina universal, com tampa de rosca, transparente, 80 ml. (04-01-1612)
89	3000,000	un	Frasco de Alimentação - Frasco fracionador para soluções enterais; deverá Permitir tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções; ser Livre de Bisfenol-A; Conter a Tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral. Frasco com escala de 50 ml; Contendo dispositivo para fixação em suporte;Deverá ser Atóxico; e Volume: 500ml. (04-01-1582)

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 17/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
90	500,000	un	Gaze Tipo Queijo - Compressa de gaze rolo 13 fios 91centimetros x 91 metros com peso mínimo de 2kg. (04-01-1588)
91	50,000	un	Gel para Eletro e Ultrason - Gel condutor para exames de ultrasonografia, de alta condutividade sônica, atóxico, hidrossolúvel, hipoalergênico em ph neutro, isenta de sal e princípio ativo não medicamentoso, c/ 1L por embalagem. (04-01-1587)
92	300,000	un	Haste flexível, com ponta de algodão, compacta nas extremidades, não estéril, medindo aproximadamente 8cm. Caixa com 75 unidades. (04-01-1419)
93	200,000	un	Hidrogel viscoso, composto de pectina e poliaminopropil biguanida (PHMB) a 0,1, com a ação antimicrobiana contra bactérias Gram-negativa e positivas, vírus, leveduras e fungos. Promove a hidratação profunda e o desbridamento mecânico, reduz a colonização, o exsudato e o odor, e favorece a cicatrização, atividade antimicrobiana comprovada de 72h. Mantém a umidade, importante na estimulação da epitelização, na formação de tecido de granulação, impedindo a necrose e a formação de crostas, facilitando a migração celular, diminuindo o trauma na troca do curativo e favorecendo uma cicatriz mais estética. Indicado para feridas contaminadas e infectadas. Características do produto: Desbridamento de feridas cutâneas crônicas (inclusive as feridas profundas); Hidratação de curativos; Coberturas de feridas, tais como compressas, gazes, curativos secundários; Mudança dos curativos, pois facilita o desprendimento da crosta consequentemente diminui a dor durante a retirada destes curativos; Desodorização de feridas contaminadas; Pode permanecer sobre a ferida até a mudança seguinte do curativo. 30g. (04-01-1592)
94	150,000	Kit	Kit de discos soflex para acabamento de resina contendo mandril. (04-01-1601)
95	150,000	cx	Lâmina de bisturi esterilizada nº 11 com 100 unidades - Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; Deverá conter as seguintes Características técnicas; Ser Confeccionadas em aço carbono; e Esterilizadas por exposição a Raios Gama; Conter Grande resistência à corrosão e perda de afiação e Embaladas individualmente em material aluminizado; Manter-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Conter Registro na ANVISA. (04-01-1394)
96	100,000	cx	Lâmina de bisturi esterilizada nº 12 com 100 unidades; Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; Deverá conter as seguintes Características técnicas; Ser Confeccionadas em aço carbono e Esterilizadas por exposição a Raios Gama; Conter Grande resistência à corrosão e perda de afiação e Embaladas individualmente em material aluminizado; Manter-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Conter Registro na ANVISA. (04-01-1395)
97	200,000	pct	Lâmina Microscopia - Lâmina de vidro lisa, comum, com ponta fosca para preventivo embalagem contendo 50 unidades separadas

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 18/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			individualmente por papel que mantenha a integridade do produto com dados de identificação, marca, fabricante, data da fabricação e registro na anvisa. (04-01-1593)
98	350,000	cx	Lanceta Automática - Lanceta Esteril, descartável, em aço inoxidável, que dispense o uso de lancetador. Calibre 28g, profundidade de 1,5mm, com lâmina perfuro-cortante retrátil, em conformidade com NR32/ Ministério do Trabalho e ANVISA, não permitindo ser remontada e ou reutilizada. Registrada no MS. (04-01-1397)
99	100,000	un	Lancetador tipo caneta universal com regulagem de profundidade da punção proporcionando conforto ao uso, com sistema de gatilho rápido e fácil manuseio. (04-01-1291)
100	2500,000	pct	Lençol descartável com elástico, em não tecido trilaminado SMS, 100% polipropileno, gramatura de 40grs/m ² , na cor BRANCO. Medidas 2,10m de comprimento x 0,90m de largura, embalagem externa que mantenha a integridade do produto com dados de identificação, marca, fabricante, data da fabricação. Fornecido em pacote com 10 unidades (04-01-0729)
101	100,000	pct	Luva plástica c/ e.v.a, 5 dedos - Estéril, descartável, macia, acabamento regular e seguro. Resistente, com sistema de colagem interdígitos uniforme e s/ saliências ásperas, sistema de dobra que facilite a retirada de forma asséptica. Pacote com 100 unidades em embalagem individualizada contendo lote, fabricação e validade. (04-01-0286)
102	6,000	un	maca ginecológica simples- mesa ginecológica c/ perneiras e coxim completo, confeccionada em aço inox, posição do leito móvel, com colchonete. (17-01-0004)
103	50,000	mt	mangueira de silicone (em metro) para oxigenioterapia /aspirador: inodoras, antiaderentes e esterilizáveis, flexíveis sob baixa temperatura e resistentes às altas temperaturas. (04-01-1604)
104	500,000	un	Manta cobertor térmica aluminizada - Confeccionada em poliéster metalizada de 23 microns; indicada para o resgate de paciente, quando for necessário manter o calor do corpo evitando o choque térmico; produto inflamável; Tamanho 2,10 x 1,40 cm (04-01-0451)
105	300,000	un	máscara de proteção PFF-2 N95 indicação: Recomendado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides em uma faixa de tamanho de partículas de 0,1 a 10 micra (diâmetro aerodinâmico médio) ou maiores, (04-01-1611)
106	100,000	un	Máscara para oxigenioterapia: máscara respiratória, material pvc, tipo uso transparente c/elástico, tamanho pediátrico e adulto, aplicação administrar oxigenação em pacientes, tipo conectores conexão padrão(15 e 22mm). (04-01-1606)
107	300,000	pct	Micro Bruch Fino na cor, embalagem com 100 unidades;Fibras não-absorventes. * Forma esférica. * Ponta flexível. * Validade: 2 anos. * Registro ANVISA. (04-01-1494)
108	15,000	un	Mocho Giratório - Base com cinco rodizio altura do assento regulável de 440 a 570mm e encosto 285mm e 360mm com acionamento a gas, estofamento em espuma com densidade mínima 33 com pvc laminado sem costuras, 69cm á 81cm altura mínima e máxima. (11-01-0448)

CNPJ: 02.307.876/0001-00

Telefone: 245-4300

Praça Governador Ivo Silveira

C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019

Data do Processo Adm.: 22/08/2019

Processo de Licitação: 6/2019

Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 19/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
109	2,000	un	Motor endodôntico com contra-ângulo (04-01-1366)
110	20,000	un	Nebulizador hospitalar 1 saída ou 3 saídas - Compressor tipo pistão auto lubrificado. Lubrificação isenta de óleo. Vazão livre de 28 litros /min. Motor compacto monofásico Pressão máxima 40 psi, tensão 110 V /220 V (Bivolt automático).Suporte para 4 kits de nebulização com copo dosador. Alça para transporte. Certificado pelo INMETRO. Acompanhamento de copinho, mangueira, mascara adulta, mascara infantil, 04 kits de nebulização completa. (11-01-0447)
111	50,000	un	Oxímetro de Pulso Portátil de Dedo de alta precisão para uso profissional, utilizado para verificação contínua da saturação periférica de oxigênio no sangue (SpO2) e requência de pulso em paciente; Confeccionado em material resistente, compacto e leve, com peso de +ou- 40 gramas (sem baterias). Informações Técnicas: Tela LED de ótima visualização em todos os ângulos,baixo consumo de energia; Indicador de nível de bateria; Curva gráfica de sinal; Interior do clip do dedo confeccionado em borracha médica anti-alérgica; Alimentação: Pilhas 2 pilhas AAA alcalinas. Acessórios que acompanham o produto: 2 pilhas alcalinas AAA; - 1 colar de transporte; 1 manual de funcionamento em português. (04-01-1398)
112	50,000	un	Oxímetro Medidor de Pulso de Dedo Infantil - Oxímetro de Pulso Portátil de Dedo de alta precisão para uso profissional, utilizado para verificação contínua da saturação periférica de oxigênio no sangue (SpO2) e frequência de 30 á 240bpm pulso em paciente; Confeccionado em material resistente, compacto e leve, com peso de + ou- 40 gramas (sem baterias). Informações Técnicas: Tela LED de ótima visualização em todos os ângulos,baixo consumo de energia; Indicador de nível de bateria; Curva gráfica de sinal; Interior do clip do dedo confeccionado em borracha médica anti-alérgica; Alimentação: Pilhas 2 pilhas AAA alcalinas. Acessórios que acompanham o produto: 2 pilhas alcalinas AAA; - 1 colar de transporte; 1 manual de funcionamento em português. (04-01-1594)
113	30,000	un	Pijama cirúrgico unisex para uso odontológico na cor azul marinho em tecido 100% algodão cedro hospitalar tamanho G Adulto. (04-01-1602)
114	30,000	un	Pijama cirúrgico unisex para uso odontológico na cor azul marinho em tecido 100% algodão cedro hospitalar tamanho M Adulto (04-01-1506)
115	30,000	un	Pijama cirúrgico unisex para uso odontológico na cor azul marinho em tecido 100% algodão cedro hospitalar tamanho P Adulto. (04-01-1505)
116	400,000	un	Placa alginato - Curativo de Alginato de Cálcio e sódio - Estétil - curativo embalado individualmente; Embalagem estétil; 10x10 cm. (04-01-1614)
117	250,000	cx	Placa de Hidrocolóide 10x10 cm - Curativo Hidrocolóide, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. Permite a absorção do exsudato, ocorrendo alteração da cor do curativo para uma coloração esbranquiçada, indicando a necessidade de troca. Tamanho 10x10cm. Caixa com 10 unidades. (04-01-1595)

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 20/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
118	250,000	cx	Placa de Hidrocoloide 15x15 cm - Curativo Hidrocolóide, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. Permite a absorção do exsudato, ocorrendo alteração da cor do curativo para uma coloração esbranquiçada, indicando a necessidade de troca. Tamanho 15x15cm. Caixa com 10 unidades. (04-01-1596)
119	400,000	fr	Protetor solar FPS 50 UVA/UVB + dióxido de titânio - óleo free 120 ml (04-01-0446)
120	400,000	un	Repelente para Insetos - O repelente deverá ser eficaz contra pernilongos, muriçocas, borrachudos e mosquitos. Inclusive proteger contra o mosquito da Dengue, Zika e Chikungunya. O Repelente deverá possuir DEET, um ativo responsável por inibir a tentativa dos mosquitos de se alimentar do sangue. Também deverá oferecer hidratação com Aloe e Vera ou outro hidratante natural que deixa a pele mais macia, sendo opcional com fragrância ou não. Frasco com 200 ml. (04-01-1597)
121	2,000	pt	Sachê de fluoreto de sódio para uso odontológico (Pote plástico contendo 500 sachês com 2,0 g de NaF). (04-01-0204)
122	10,000	un	Seladora manual para grau cirúrgico 250 mm (04-01-1371)
123	70000,000	un	Seringa de Insulina 1ml - Seringa de insulina com agulha fixa 8 x 0,3. Tamanho 1ml/100u.i. Fabricada em polímero plástico inerte, ou seja, não reage com a insulina; bisel trifacetado-reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados no paciente, eliminando a necessidade de uma anestesia tópica antes da injeção: atóxica; apirogênica, descartável, uso único estéril - esterilizada por óxido de etileno, subdividida de uma em uma unidade insulínica, corpo transparente - permite a perfeita visualização do nível de medicamento, além de facilitar detecção de possíveis impurezas: movimento suave do êmbolo, a lubrificação com silicone de alta qualidade reduz a pressão exigida durante a aplicação da injeção, tornando-a muito mais confortável. Apresentar junto a proposta registro ms. amostra. (04-01-1599)
124	18000,000	un	Seringa descartável 10 ml sem agulha, estéril, sem dispositivo de segurança, bico com adaptação luer-lock. Cilindro transparente, anel de retenção. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de dois em dois ml. Êmbolo com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso ao cilindro. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistentes e seguro. Proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote conf. ABNT e registro na ANVISA e conforme a NR32. (04-01-1150)
125	14000,000	un	Seringa descartável 20ml, sem agulha, estéril, sem dispositivo de segurança, bico com adaptação luer-lock. Cilindro transparente, anel de retenção. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 1ml, numerada no máximo de 5 em 5ml. Êmbolo com borracha de

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 21/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			vedação, ajuste que proporcione deslize preciso ao cilindro. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente e seguro. Proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote conforme ABNT e registro na ANVISA e conforme a NR 32. (04-01-1151)
126	18000,000	un	Seringa descartável 3ml sem agulha, estéril, bico com adaptação luer-lock. Cilindro transparente, anel de retenção. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de 1 em 1ml. Êmbolo com borracha de vedação, ajuste que proporcione desli ze preciso ao cilindro. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente e seguro. Proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote conf. Abnt e registro na anvisa. (04-01-1171)
127	18000,000	un	Seringa descartável 5ml sem agulha, estéril, bico com adaptação luer-lock. Cilindro transparente, anel de retenção. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de 1 em 1ml. Êmbolo com borracha de vedação, ajuste que proporcione desli ze preciso ao cilindro. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente e seguro. Proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote conf. Abnt e registro na anvisa. (04-01-1099)
128	5000,000	un	Seringa descartável 60ml sem agulha, estéril, bico luer-slip. Cilindro transparente, anel de retenção. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de 2 em 2ml. Êmbolo com borracha de vedação, ajuste que proporcione desli ze preciso ao cilindro. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente e seguro. Proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote conf. Abnt e registro na anvisa. (04-01-1400)
129	50,000	1	Solução de polivinilpirrolidona - iodo a 10%, degermante p/ uso externo, frasco de 1.000 ml com especificação externa, contendo data de fabricação, n°. do lote, validade e registro na ANVISA. - frasco de 1.000ml (04-01-0611)
130	100,000	1	Solução de polivinilpirrolidona - iodo a 10%, tópico p/ uso externo, frasco de 1.000 ml com especificação externa, contendo data de fabricação, n°. do lote, validade e registro na ANVISA. (04-01-0612)
131	200,000	un	Sonda de aspiração traqueal - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido compostas de tubo de PVC atóxico flexível tamanhos n°: 10. (04-01-1608)

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 22/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
132	200,000	un	Sonda de aspiração traqueal - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido compostas de tubo de PVC atóxico flexível tamanhos n°: 12 (04-01-1609)
133	200,000	un	Sonda de aspiração traqueal - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido compostas de tubo de PVC atóxico flexível tamanhos n°: 14. (04-01-1610)
134	200,000	un	Sonda foley, 2 vias, n° 16, em látex de goma natural, maleável, opaca, siliconizada, estéril, descartável e ponta c/ orifícios laterais. Balão c/ via de acesso autovedante e de fácil identificação. Via de drenagem c/conexão multiajustável. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar fluxo e manuseio fácil, seguro e atraumático. Embalagem dupla c/ abertura asséptica contendo identificação do produto, lote e validade, conf. ABNT e registro na ANVISA. (04-01-0615)
135	200,000	un	Sonda foley, 2 vias, n° 14, em látex de goma natural, maleável, opaca, siliconizada, estéril, descartável e ponta c/ orifícios laterais. Balão c/ via de acesso autovedante e de fácil identificação. Via de drenagem c/conexão multiajustável. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar fluxo e manuseio fácil, seguro e atraumático. Embalagem dupla c/ abertura asséptica contendo identificação do produto, lote e validade, conf. ABNT e registro na ANVISA. (04-01-0614)
136	200,000	un	Sonda foley, 2 vias, n° 18, em látex de goma natural, maleável, opaca, siliconizada, estéril, descartável e ponta c/ orifícios laterais. Balão c/ via de acesso autovedante e de fácil identificação. Via de drenagem c/conexão multiajustável. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar fluxo e manuseio fácil, seguro e atraumático. Embalagem dupla c/ abertura asséptica contendo identificação do produto, lote e validade, conf. ABNT e registro na ANVISA. (04-01-1096)
137	200,000	un	Sonda foley, 2 vias, n° 20, em látex de goma natural, maleável, opaca, siliconizada, estéril, descartável e ponta c/ orifícios laterais. Balão c/ via de acesso autovedante e de fácil identificação. Via de drenagem c/conexão multiajustável. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar fluxo e manuseio fácil, seguro e atraumático.

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 6/2019
Data do Processo Adm.: 22/08/2019
Processo de Licitação: 6/2019
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 23/23

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
138	200,000	un	Embalagem dupla c/ abertura asséptica contendo identificação do produto, lote e validade, conf. ABNT e registro na ANVISA. (04-01-1097) Sonda foley, 2 vias, nº 22, em látex de goma natural, maleável, opaca, siliconizada, estéril, descartável e ponta c/ orifícios laterais. Balão c/ via de acesso autovedante e de fácil identificação. Via de drenagem c/ conexão multiajustável. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar fluxo e manuseio fácil, seguro e atraumático.
139	30000,000	un	Embalagem dupla c/ abertura asséptica contendo identificação do produto, lote e validade, conf. ABNT e registro na ANVISA. (04-01-0894) Sonda uretral nº 12 descartável, siliconizada, estéril, transparente atóxico, apirogênico com boa flexibilidade, que proporcione penetração atraumática, e orifícios que proporcionem introdução e fluxo seguros. Conector universal, resistente c/ ajuste seguro e tampa protetora segura e de fácil manuseio. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas. Embalagem segura que proporcione abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade, conf. ABNT e registro na ANVISA. (04-01-0617)
140	5000,000	un	Sonda Vesical de Alívio Nº 10 - Sonda uretral nº 10 descartável siliconizada, estéril, transparente atóxico, apirogênico com boa flexibilidade, que proporcione penetração atraumática, e orifícios que proporcionem introdução e fluxo seguros. Conector universal, resistente c/ ajuste seguro. (04-01-1600)
141	20,000	un	Termômetro Digital Visor Extra Grande Características: Termômetro clínico digital, indicado para medição da temperatura corpórea. Fácil leitura com números do visor grandes e nítidos. Possuir um bip alertando o estado febril. Fácil limpeza com algodão ou gaze embebida em álcool 70°GL, antes e depois do uso. Visor de cristal líquido e com indicador de bateria fraca. (04-01-0621)
142	250,000	cx	Teste Biológico - Indicador Biológico para Esterilização a vapor - Os indicadores são utilizados para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Cada I.B possui uma população mínima 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Este sistema é codificado pela cor marrom. Caixa com 10 unidades. (04-01-1402)
143	100,000	un	Tubo extensor de PVC atóxico (04-01-1605)
144	24,000	1	Vaselina líquida concentrada, termoresistente, límpida, incolor não fluorescente, inodora e insípida. Isenta de impurezas, frasco 1000ml, resistente, seguro e de fácil manuseio, contendo identificação do produto, lote e validade. (04-01-0092)