



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
e.mail: sec_administracao@santoamaro.sc.gov.br
Fone/Fax 0xx48 245 1321

ANEXO II - MARCAS PRÉ APROVADAS – PREGÃO Nº 21/2020

A descrição completa de cada item está no Anexo I do Beta Sistema.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UN	Marcas
01	Água sanitária a base de cloro. Composição química: Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo entre 2 e 2,5%, cor levemente esverdeada. Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral. Frasco resistente que impeça a ação da luz solar, com 01 litro, bico dosador. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	fr	Qboa, Ypê, Brilhante, Bella Dona
02	Álcool gel, concentração de 70% para higienização e desinfecção, com ação antimicrobiana, embalagem de com 5000 ml, acondicionado em embalagem de material resistente. Apresentar Registro na ANVISA.	gl	Mega, Da ilha, Absoluto
03	Álcool líquido 92,8°, etílico e hidratado, embalagem plástica de 1litro (que não estoure no empilhamento), com concentração de 92,8° inpm. Embalagem contendo: especificações, indicações, precauções e modo de usar, nome, endereço, CNPJ do fabricante, serviço de atendimento ao consumidor, registro no Ministério da Saúde. Data de fabricação, data de validade. validade mínima: 24 meses a partir da autorização de fornecimento.	fr	Mega, Da ilha, Absoluto
04	Álcool líquido 70% para higienização e desinfecção, com ação antimicrobiana, embalagem de com 1 litro, acondicionado em embalagem de material resistente. Apresentar Registro na ANVISA.	fr	Da Ilha, Mega
05	Balde plástico com capacidade de 15 litros, com alça metálica, com bordas reforçadas e cores claras.	un	Plasvale, Jundiaí, Sanremo, ArqPlast
06	Calçado de segurança, tipo botina, para gari, com fechamento em elásticos nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em couro com tratamento antifungos e antibactérias, solado em de borracha nitrílica, disponibilidade do nº 38 a nº 44.	par	FUJIWARA - MARLUVAS
07	Capa de segurança para chuva, confeccionada em PVC com forro, com capuz, manga longa, altura total, fechamento frontal através de botões, costura através de solda eletrônica, tamanho grande, cor amarelo.	un	Vonder, Brascamp
08	cera líquida incolor, antiderrapante, galão com 1 litros, com registro/notificação no MS/ANVISA.	gl	Worker, girando sol, polwax, Reflexus



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
e.mail: sec_administracao@santoamaro.sc.gov.br
Fone/Fax 0xx48 245 1321

09	Cloro - Hipoclorito de Sódio, com concentração entre 4,7 e 5,7% - Galão de 5 litros. Com registro ou notificação válidos na ANVISA.	gl	Louro, Limpinha, Benfort, Raridade
10	Copo de plástico (PP ou PS), descartável, cor branca, capacidade mínima para 200 ml, embalagem em mangas com 100 unidades, pesando no mínimo 180 g, (com paredes homogêneas, sem falhas, amassamentos e dobras oriundas de defeito na fabricação ou sujeidade interna ou externa, com bordas não cortantes, acondicionados em caixa de papelão resistente que suporte empilhamento. (Produzidos conforme ABNT/NBR 14.865:2002), caixa com 2.500 unidades.	cx	Copozan, Copobras, Zanatta, Kerocopo
11	Copo descartavel para café, fabricado em poliestireno, com capacidade para 80 ml, apresentação pacote com 100 unidades, caixa com 2.500 unidades., fabricado de acordo com a norma da abnt/nbr 14.865, com peso mínimo por cento de 1,40 gramas.	cx	Copozan, Copobras, Zanatta, Minasplast
12	Copo de plástico (PP ou PS), descartável, cor branca, capacidade mínima para 50 ml, embalagem em mangas com 100 unidades, pesando no mínimo 75 g, (com paredes homogêneas, sem falhas, amassamentos ou rebarbas e dobras oriundas de defeito na fabricação ou sujeidade interna ou externa, com bordas não cortantes, acondicionados em caixa de papelão resistente que suporte empilhamento com 25 mangas. (Produzidos conforme ABNT/NBR 14.865:2002).	cx	Copozan, Copobras e Zanatta, Kerocopo
13	Desinfetante para piso a base de eucalipto c/ 5 litros, com registro e autorização no Ministério da Saúde.	Fr	Ypê, Pinhobril, Kalipto, Bella Dona, Limpinha
14	Desodorizador de Ambiente em spray aerosol 360 ml, com fragancia de lavanda.	un	Glade, Air Wick, No Ar, Ultra Fresh
15	Detergente líquido para lavar louças, concentrado e neutro, biodegradável (tipo Ype, limpol) 500 ml	fr	Limpol, Ypê, Minuano
16	Escova de nylon para tanque, dimensão: 13x7x4 cm. Cor amarela e/ou azul, formato oval.	un	Bettanin, Condor
17	Escova de nylon para higiene das mãos em plástico resistente medindo 9,5 x 4,5 x 2,5 cm	un	Bettanin, Condor
18	Escova para vaso sanitário, dimensões: 38 x 14 x 14 cm. As cerdas em formato circular permitem que a escova limpe as bordas do vaso sanitário com maior desenvoltura. Suporte redondo, cor branco.	un	Saniprim, Sanilux, Dalcin, Limpamania, Gaúcha
19	Espunja para limpeza, dupla face, limpeza e brilho, uma face em espuma de poliuretano e agente bactericida, outra face em fibra sintética com abrasivo, embalada individualmente em saco plástico lacrado do fabricante. contendo na embalagem as medidas 75 x 110 x 20 mm. Validade mínima de 24 meses a partir da data da entrega.	un	Bettanin, Scotch Brite,
20	Filtro para café 103, cx com 30 unidades	cx	Melitta, Brigitta, Iguacu
21	Flanela para limpeza de cor branca, mínimo 90% algodão, peluciada em ambos os lados, com dimensões mínimas de 58 cm x 43 cm	un	Martimpano, Rabito,



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
e.mail: sec_administracao@santoamaro.sc.gov.br
Fone/Fax 0xx48 245 1321

	(tolerância de $\pm 1,0$ cm), com peso mínimo de 38g e acabamento que evite desfiamento. Com etiqueta contendo composição e o nome do fabricante		
22	Fósforo, caixa c/ 50 palitos em embalagem com 10 unidades	pct	Fiatlux, Gaboardi
23	Guardanapo, branco, de alta qualidade, pacote com 50 unidades, 100% fibras celulósicas, sem pigmentação, medida mínima 30 x 30 cm.	pct	Bob, Santepel, Florax, Pegg, Lider, Virtus
24	Inseticida aerosol 300ML contra mosquitos e baratas. Composição: imiprotrina 0,04% p/p, cifenotrina 0,125 p/p, solventes alifáticos, emulsificante, espessante, propelentes, conservante, antioxidante e água.	un	SBP, Mat inset, Raid, Jimo, Ultra Inset
25	Lã de aço, pacote com no mínimo 44 gramas, contendo 8 unidades cada, em fardos com 14 pacotes	fd	Bombril, Assolan, Inove
26	Lustra moveis cremoso 200ml, com composição de cera natural e sintética, silicone essencia solvente conservante e agua. Embalagem com indicação, precaução nº registro no MS.	fr	Bravo, Ypê, king, Worker
27	Luva descartável em látex de procedimentos não cirúrgicos G	cx	Embramac, Llagrotta, Descarpack, Talge, Nobre
28	Luva descartável em látex de procedimentos não cirúrgicos M	cx	Embramac, Lagrotta, Descarpack, Talge, Nobre
29	Luvas de látex para limpeza, anatômica e antiderrapante, tamanho G, parte interna revestida de algodão, embalagem contendo um par sendo uma luva para mão direita e outro luva para a mão esquerda. Deverá constar na embalagem. Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho	par	Volk, Danny, Sanro, Descarpack
30	Luvas de látex para limpeza, anatômica e antiderrapante, tamanho M, parte interna revestida de algodão, embalagem contendo um par sendo uma luva para mão direita e outro luva para a mão esquerda. Deverá constar na embalagem. Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho.	par	Volk, Danny, Sanro, Descarpack
31	Luvas de látex para limpeza, anatômica e antiderrapante, tamanho P, parte interna revestida de algodão, embalagem contendo um par sendo uma luva para mão direita e outro luva para a mão esquerda. Deverá constar na embalagem Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho.	par	Volk, Danny, Sanro, Descarpack
32	Óleo para lustrar móveis com 200 ml composição óleo mineral, Ingrediente ativo.	un	King,
33	Pá p/ lixo plástica com cabo longo de no mínimo 0,80 cm	un	Betannin, Alfa, Gaúcha
34	Pano de prato de 100% algodão, branco, lavado e alvejado, com bainha, entre 0,5 cm e 1,0 cm, ou overlock medindo no mínimo 65 cm x 45 cm e peso mínimo de 70 gramas.	Un	Martimpano s, Rabito, Martins



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
e.mail: sec_administracao@santoamaro.sc.gov.br
Fone/Fax 0xx48 245 1321

35	Pano multi-uso; de fibras de viscosse; composto de resina, vinil acrilica, corante e agente bacteriostático, pacote com 5 panos de 50 cm x 33 cm.	pct	Ypê, Perflex, Nobre
36	Pano para limpeza de chão, tipo saca, 90% algodão no mínimo (fechada em três lados), branco, lavado (já encolhido) e alvejado, medindo 65 cm x 45 cm, admitindo-se uma variação de $\pm 2,0$ cm, com peso mínimo de 150 gramas. Com etiqueta contendo composição e o nome do fabricante. Pano para limpeza de chão, tipo saca	un	Martimpano s, Rabito, D102
37	Papel higiênico cor branca, folha dupla, com picote, 100% fibra celulósica virgem, branco (alta alvura), sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto poder de absorção, em rolo com no mínimo 30m, estes por sua vez em pacotes com 02 ou 04 unidades, acondicionados em fardos contendo 64 rolos.	fd	Doble, Duetto, Neve, Ness, Delicatte
38	Papel higiênico cor branca, folha simples, com picote, 100% fibra celulósica virgem, branco (alta alvura), sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto poder de absorção, em rolo com no mínimo 30m, estes por sua vez em pacotes com 02 ou 04 unidades, acondicionados em fardos contendo 64 rolos.	fd	Astória, Personal, Ness
39	Papel toalha gramatura mínima 24g/m ² , cor branca, 100% fibra celulósica virgem, sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso, gofado, macio, com alto poder de absorção, distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas no corte lateral; rolo com no mínimo 0,20 x 200 metros, diâmetro interno do tubete de 03 polegadas; diâmetro total do rolo máximo de 80 cm, embalado em caixa com 06 rolos.	rolo	Indaial, Alveflor
40	Papel toalha com folhas intercaladas, 100% fibra celulósica virgem, cor branca (alta alvura), sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material impresso, com distribuição homogênea de fibras, medindo no mínimo 22,0cm x 21,0cm e no máximo 23,0cm x 23,0cm. Pacote contendo 1.000 folhas.	pct	Alveflor, Indaial, Tulipa, Virtus
41	Papel toalha para cozinha, branco com 2 unidades.	pct	Maxxim, Natureza, Sorella
42	Pilha alcalina grande	un	Elgin, Panasonic
43	Pilha alcalina média	un	Elgin, Panasonic
44	Pilha alcalina pequena, tipo AA	un	Elgin, Panasonic
45	Pilha alcalina palito, tipo AAA	un	Elgin, Panasonic
46	Prendedor de roupa em madeira, embalagem com 12 unidades		Gaboardi, Condor, Both
47	Rodo de borracha dupla, com base em plástico rígido, isento de qualquer material metálico, medindo 30 cm de largura, fixação do cabo com sistema de rosca, com cabo de madeira (liso e isento de farpas) pintado ou plastificado, medindo aproximadamente 1,20m.	un	Bettanin, Condor,



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
e.mail: sec_administracao@santoamaro.sc.gov.br
Fone/Fax 0xx48 245 1321

48	Sabão em pedra, com glicerina, alcalinizante, carga, sebo bovino, fragrância, corante e veículo, com aproximadamente 200 (duzentos) gramas, embalados em plástico com no máximo 5 (cinco) unidades e acondicionados em caixa de papelão resistente com 50 unidades - primeira qualidade.	cx	Ypê, Ace, Zavaski
49	Sabão em pó premium em caixas resistentes de 1 kg. Contém: Alquil benzeno, sulfonato de sódio e lauril sulfato de sódio. Composição: tensoativo aniônicos, agentes anti-redepositantes, quelantes, enzima, branqueador óptico, fragrância e água. Com multienzimas.	pct	Ypê, Ace, Omo
50	Sabonete para Higienização de Mão Hipoalergenico - Perolizado e Perfumado. Descrição técnica: Indicado na higienização das mãos. Contém: agentes emolientes, deixando sua pele limpa e macia. Isento desolventes. Biodegradável. Odor: Perfume suave. PH: neutro; Apresentação: bombonas de 05 litros. Diluição mínima aceitável: Pronto uso; Aspecto: liquido cremoso; Observação: Registro no MS.	gl	Sauba, Natura, Suaves
51	Saco para lixo doméstico, de polietileno, capacidade 50 litros, medindo aproximadamente 63 cm x 80 cm, com no mínimo 0,06 mm de espessura, de qualquer cor, exceto branco; embalados em fardos com 100 unidades, conforme normas da ABNT. O material não pode expelir odor desagradável (material de resíduo industrial). Cada pacote deve conter identificação do fabricante/fornecedor, do produto e as medidas.	fd	Ideal, Mingori, Azeplast
52	Saco de Lixo Hospitalar - Saco de polietileno cor branco leitoso, capacidade para 30 litros, dimensões de 59 x 62 cm comprovada por laudo de ensaio técnico, que comprovem estarem de acordo com NBR 9195 e 9191, devendo estar estampado o símbolo de risco de substâncias infectantes, cujas dimensões, cores e incrições devem seguir os padrões definidos pela NBR 7500. com fundo reto (Certificado de Aprovação junto ao Ministério da Saúde), pacotes com 100 Unidades.		Azeplast, Suprimax, Descarbox
53	Saco para lixo em plástico reforçado, na cor preta, capacidade 30 litros, dimensões planas mínimas: 59 cm de largura x 62 cm de altura. O material não pode expelir odor desagradável (material de resíduo industrial) . Espessura de 0,050 milimetro para parede dupla, peso de 13 gramas por unidade e 1.300 gramas por pacote. Variação de até 8% na espessura e no peso. Embalagem plástica com 100 unidades, em conformidade com as normas da ABNT- NBR 9190/9191 – Tabela 1, Classe 1, Tipo A. Cada pacote deverá conter identificação do fabricante/fornecedor, do produto e das medidas.	fd	Ideal, Mingori, Azeplast
54	Saco para lixo em plástico reforçado, na cor preta, capacidade 100 litros, dimensões planas mínimas: 75 cm de largura x 105 cm de altura. O material não pode expelir odor desagradável (material de resíduo industrial). Espessura de 0,090 milimetro para parede dupla, peso de 70 gramas por unidade e 7.000 gramas por pacote. Variação de até 8% na espessura e no peso. Embalagem plástica com 100 unidades, em conformidade com as normas da ABNT- NBR 9190/9191, Tabela 1, Classe 1, Tipo E. Cada pacote deve conter identificação do fabricante/fornecedor, do produto e as medidas.	pct	Ideal, Mingori, Azeplast



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
e.mail: sec_administracao@santoamaro.sc.gov.br
Fone/Fax 0xx48 245 1321

55	SACO DE LIXO 200 LITROS; reforçado; de polietileno; com capacidade nominal 200 litros, suportando 30 quilos; espessura de 0,012mm, medindo 90cm x 110cm; embalados com 50 unidades, devera constar impresso na embalagem todos os dados do produto (dimensões, capacidade nominal inclusive o peso suportado, espessura, quantidade e marca); fundo resistente; suas condições deverão estar de acordo com NBR 9190, NBR 9191.	rolo	Ideal, Mingori, Azeplast
56	Saco picotado plástico para freezer de 2 Kg com 100 unidades	pct	Neisan, Orleplast, Milusos
57	Saco picotado plástico para freezer de 5 kg com 100 unidades	pct	Neisan, Orleplast, Milusos
58	Sacola plástica branca 30 x 40cm	cx	Rioplast
59	Saponáceo com detergente e cloro em pó, em embalagem plástica de 300 gr. O produto deve possuir registro ou notificação na ANVISA.	fr	Radium
60	Touca descartável em TNT na cor branca, embalagem com 100 unidades.	pct	Volk, Nobre
61	Vassoura com cerdas de nylon, tipo noviça, cepa de polipropileno, fio de 12cm, com 66 tufos contendo 40 cerdas por tufo, com cerdas 100% PET polipropileno, tipo plumada, cabo de chapa revestido de polipropileno medindo 120cm, com gancho giratório de polietileno de alta densidade, rosca de polietileno debaixo densidade.	un	Comdor, Betanin
62	Vassoura de palha, 5 fios (costura), reforçada, de primeira qualidade, isenta de palha de linho.	un	Goedert, Atlas, Videquimica
63	ESFREGÃO (MOP) PARA LIMPEZA DE CHÃO - Especificação: Suporte em polipropileno de no mínimo 32 cm(C) x 28 cm(L), capacidade mínima de 8 litros; com válvula de desague e alças para facilitar o transporte; com função rotatória de 360° para facilitar a remoção do excesso de água e lavagem do refil; com conector giratório para alcançar áreas difíceis, com encaixe para cabos; Cabo cilíndrico de alumínio, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C). Baldes medidas mínimas de 50 x 26 x 24 cm; Esfregão ajuste 1 - 16,5 cm x 1,08 m; Esfregão ajuste 2 - 16,5 cm x 1,29 m; Refil 16 cm.	un	Mor
64	Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, sabor predominante de café arábica, admitindo-se mistura de café conilon em até 20% e o máximo de 20% de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 (cinco), pacote de 500 g, com todas as informações pertinentes ao produto, previsto na legislação vigente, constatando data de fabricação e validade nos pacotes individuais.	un	Melitta, União Pilão
65	Açúcar refinado - Amorfo, de primeira qualidade, isento de fermentações, de matéria terrosa, de parasitos e detritos animais ou vegetais, tendo aspecto próprio do tipo do açúcar, cor: própria, cheiro próprio e sabor doce. No rótulo deve trazer a denominação "açúcar refinado". Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso ou transparente, pacotes de 1 kg.	pcte	Caravelas, União



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
e.mail: sec_administracao@santoamaro.sc.gov.br
Fone/Fax 0xx48 245 1321

	Embalagem secundária: sacos de papel reforçados e lacrados, identificados com o nome do fabricante, com capacidade para no máximo 30 kgData de fabricação do produto: de no máximo 30 (trinta) dias da data de autorização de fornecimento expedida pela Prefeitura. Prazo de validade: de no mínimo 12 (doze) meses		
66	Lixeira Para Escritório Cesto de plástico sem tampa. Capacidade: 13 litros, na cor cinza. Medidas mínimas: 290 x 240 mm.	un	Marfinite, JSN
67	Papel alumínio, destinado a conservação de alimentos, apresentação rolo, dimensões 7,50 m x 45 cm		Royal pack
68	Estopa pano de limpeza mecânico costurado, saco com 25 kg freezer de 5kg com 100 unidades	un	